Голові Київської міської державної адміністрації

Міському голові

Клічко В.В.

Громадянин України

Нехода Володимир Анатолійович

Київська міська державна адміністрація
28.08.2018 № Н-10421/3

Київська міська державна адміністрація
28 СЕР 2018
Вх. № Н-10421/3

ЗАЯВА.

Шановний Віталію Володимирович.

Я Нехода В.А. звертаюсь до вас напередодні чергового навчального року з вимогою, зупинити свавілля, яке відбувається на протязі останніх двох років на території Гімназії № 179, Голосіївського району міста Києва.

На території вище вказаного навчального закладу ведеться спаплюження та руйнування спеціалізованої фізкультурно спортивної споруди, а саме стадіону Гімназії № 179, без жодної затвердженої дозвільної документації датованій 2016 роком та відповідних погоджень з Управлінням освіти міста Києва та Державної архітектурно будівельної інспекції в місті Києві. В той час коли ви зробили велику роботу по захисту стадіону СТАРТ і Київського велотреку, в Голосіївському районі міста Києва недолугі керівники сприяють беззаконню, перепланування і частково руйнації спортивних зон стадіону загально освітнього навчального закладу.

В Голосіївському районі міста Києва на території Гімназії № 179 з весни 2016 року ведуться роботи по перепланування території з перетворенням стадіону загально освітнього навчального закладу в суцільні футбольні майданчики з засіванням стадіону живою травою яка потребує постійного догляду, та спаплюженню відкритої площинної фізкультурно спортивної споруди загального користування з численними порушеннями Державних будівельних норм , а саме **ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди,** що призвело до суттєвого обмеження для занять фізичною культурою для мешканців мікрорайону в якому розташована Гімназія № 179.

З злочинного попустительства керівництва Гімназії № 179, керівництва Управління освіти Голосіївського району міста Києва, керівництва Голосіївської районної державної адміністрації без будь якої дозвільної документації на стадіоні Гімназії № 179 знищено бігове коло, а саме один з поворотів бігової доріжки яка мала загальну довжину 250 метрів, а на його місті бездумно облаштовано майданчик з міні футболу і коли на ньому грають в футбол то наражають на небезпеку вікна житлових будинків розташованих поруч з

територією стадіону, а саме будинків за адресами вулиця Васильківська, 49 корпус 3 та будинку за адресою проспект Голосіївський, 122 корпус 3 оскільки ігровий майданчик облаштували в самій вузькій частині стадіону і встановили ворота на відстані від огорожі не більше 10 метрів. До цієї перебудови та демонтажу воріт на двух гральних майданчиках які були в задовільному стані і простояли на стадіоні більше 30 років ворота розташовувались не менш ніж на 15-20 метрів далі від огрожі стадіону і відповідно від житлових будинків і окрім огорожі були відгорожені деревами стовбури і крони яких не давали можливість м`ячу, в випадку промаху гравця після удару по воротах, долетіти до житлових будинків. Окрім повороту бігового кола недолугими варварами знищено яму для стрибків в висоту, знищено стартову зону для бігу на 60 метрів, знищено коло для метання м`яча, гранати, знищено два волейбольні майданчики.

За останні два роки я неодноразово звертався до КМДА, телефонуючи і роблячи дописи на горячу лінію 1551 і звертаючись до відповідної комісії Київради надаючи перелік аргументів і посилання на букву закону де вимагав створити виїздну комісію на стадіон Гімназії № 179 з залученням провідних фахівців в сфері фізичного виховання в загально освітніх навчальних закладах, фахівців в сфері будівництва спортивних об`єктів для навчальних закладів, керівників Департаменту моліді та спорту при КМДА, керівників Управління освіти Голосіївського району , директора Гімназії № 179 та мене як заявника для обговорення створеної проблеми натомість всі мої звернення і вимоги проігноровані, про жодну з виїдних комісій я не чув і на них не був присутній.

Вимагаю від вас як від мера міста Києва та голови Київради надати розпорядження до профільного департаменту при КМДА та профільної комісії при Київраді ініціювати створення виїзної комісії на стадіон Гімназії № 179, Голосіївського району міста Києва для обговорення ситуації по незаконній руйнації та перепрофілюванню стадіону загальноосвітнього навчального закладу що там склалася в останні роки та прийняття обміркованих, обґрунтованих рішень по факту побаченного і прийнят рішення керуючись законами України зокрема Державних будівельних норм та на основі існуючої навчальної програми для загально освітніх навчальних закладів такого типу.

По факту прийнятих рішень та наданих розпоряджень вимагаю надати мені обґрунтовану письмову відповідь.

P.S. До заяви додаю виписку з Державних будівельних норм ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди, де червоним коліром позначено які норми були порушені чи невраховані при проведені робіт по перепланування фізкултурно залікових зон на теріторії стадіону Гімназії № 179.

23 серпня 2018 роу

Нехода В.А.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ СПОРУДИ

ДБН В.2.2-13-2003

Видання офіційне

Державний комітет України з будівництва та архітектури
Київ 2004

РОЗРОБЛЕНІ:

ВАТ КиївЗНДІЕП
(канд.архіт, В.В. Куцевич - керівник;
архітектори І.І. Чернядьєва, Н.М. Кир'янова, Б.М. Губов;
канд.техн. наук В.Ф. Гершкович;
інженери Ю.О. Сиземов, Б.Г. Польчук);

за участі:

КНУБА
(канд.архіт. В.З. Ткаленко);

Держкомспорту України
(інженер І.В. Островська);

УкрНДІ пожежної безпеки МНС України
(інженер В.Г. Сокол);

Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України
(докт. мед. наук В,Я. Акименко, інженер О.В. Яригін);

НВП "Елетер"
(інженер Д.Й. Розинський)

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держбуду України № 184
від 10 листопада 2003

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України з будівництва та архітектури заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України з будівництва та архітектури

Офіційний видавець нормативних документі в у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України Державне підприємство «Укрархбудінформ»

Споруди для фізкультурно-оздоровчих занять

3.62 Для фізкультурно-оздоровчих занять слід передбачати відкриті площинні споруди, приміщення і ванни для плавання.

До складу відкритих площинних споруд повинні входити: комплексний майданчик, смуга для подолання перешкод, "стежка здоров'я".

Мінімальні розміри комплексного майданчика та окремих його елементів слід приймати згідне з таблице

Таблиця 8

Вікова група тих, хто займається	Елементи комплексного майданчика*)			
	Майданчик для рухливих ігор та загально-розвиваючих вправ, м	Замкнутий контур бігової доріжки		
		довжина, м		ширина, м
		загальна	у тому числі прямого відрізку	
Для дітей від 7 до 10 років	50	60	не менше 15	1,2
Для дітей старших 10 до 14 років	100	150	не менше 30	1,5
Для дітей старших 14 років та дорослих	250	200	не менше 60	2,0
*) Відповідно до місцевих умов (конфігурація ділянки та ін.) елементи комплексного майданчика можуть розміщуватися на одній загальній ділянці чи розташовуватися окремо в межах території, яку займає група житлових будинків.				

"Стежка здоров'я" повинна бути завширшки не менше 1,5 м і протяжністю не менше 800 м.

Протяжність смуги перешкод для дітей у віці від 10 до 14 років - 40 м, ширина -7м; для дітей старших 14 років і дорослих - 70 м, ширина, як правило, 14 м (але не менше 7 м). Допускається розташування смуги не по прямій, а по ламаній лінії.

Орієнтація відкритих площинних споруд для фізкультурно-оздоровчих занять по сторонах горизонту не регламентується.

Під час проектування відкритих площинних споруд повинні додержуватися вимоги, викладені у 3.4.

3.63 Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять з допоміжними приміщеннями для їх обслуговування можуть проектуватися в окремо розташованих будинках, входити до складу спортивних корпусів, а також бути прибудованими або вбудованими у будинки іншого призначення.

Розміри та одночасну пропускну спроможність приміщень залежно від призначення за видами занять, що у них проводяться, слід приймати за таблицею 9.

Загальні вимоги

2.1 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі будинки і споруди слід розміщувати на сельбищній території, у місцях відпочинку населення та на інших спеціально виділених земельних ділянках, забезпечених зручними під'їздами і підходами від зупинок громадського транспорту згідно з ДБН 360 з обов'язковим додержанням нормативного шумового режиму на прилеглій території житлової забудови та забезпеченням санітарних розривів до житлових та громадських будинків згідно з вимогами ДержСанПіН 173 п. 4.10, ДержСанПіН 203, СанПіН 42-128-4690, СанПіН 42-120-4948. Слід передбачати місця для транспортних засобів інвалідів та зручні підходи до них, які забезпечують пересування на кріслах-колясках.

2.2 Площу земельних ділянок спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд слід приймати виходячи із суми площ забудови основних і допоміжних споруд, а також площ, які зайняті проїздами, автостоянками, пішохідними доріжками й озелененням.

2.3 Благоустрій території спортивних та фізкультурно-оздоровчих будинків і споруд, під'їзди і пішохідні доріжки повинні проектуватися з урахуванням вимог ДБН 360, ДБН Б.2-4 і ВСН 62.

Проїзди і пішохідні доріжки слід передбачати до всіх споруд, що розташовуються на земельній ділянці критих споруд і спортивних комплексів. Проїзди повинні мати удосконалене полегшене або капітальне покриття. Пішохідні доріжки, тротуари і пандуси, якими користуються інваліди на кріслах-колясках, повинні мати тверде шорстке покриття, яке в разі намокання не стає слизьким. Ширина пішохідних доріжок повинна прийматися не менше 1,8 м. Поздовжній їх уклон не повинен перевищувати 5 %, а поперечний - 1 %. У місцях перепаду рівнів між горизонтальними ділянками пішохідних шляхів слід передбачати влаштування пандусів і сходів. Уклон кожного маршу пандуса не повинен перевищувати 8 %, а його довжина повинна бути не більше 10 м. Ширина пандуса повинна бути: за одностороннього руху - не менше 1,0 м; за двостороннього руху - не менше 1,8 м. Якщо поздовжній уклон перевищує зазначені межі для інвалідів, котрі користуються кріслами-колясками, слід передбачати спеціальні доріжки або пандуси.

2.4 Ширина шляхів руху глядачів по території спортивної споруди повинна прийматися з розрахунку 1 м на 500 глядачів.

2.5 Біля входів для глядачів у будинки критих спортивних споруд слід передбачати вільні майданчики із розрахунку 0,3 м на одного глядача, що припадає на даний вхід.

Перед входами на трибуни відкритих спортивних споруд слід передбачати вільні площі з розрахунку 0,5 $м^2$ на одного глядача, що припадає на даний вхід.

2.6 Відстань від спортивних і фізкультурно-оздоровчих будинків та споруд і їх комплексів до інших будинків і споруд слід приймати згідно з вимогами ДБН 360 та розрахунками шумового режиму за СНіП II-12.

2.7 Рівень ґрунтових вод повинен знаходитися не менше ніж на 0,7 м нижче позначки спланованої поверхні відкритих площинних спортивних споруд, а за наявності басейну - найбільш низько розташованої конструкції ванни басейну.

2.8 Земельна ділянка спортивної та фізкультурно-оздоровчої споруди повинна мати не менше двох в'їздів (включаючи господарський) і двох входів.

2.9 Господарське подвір'я повинне розміщуватись ізольовано від спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд, мати в'їзд на територію основної споруди й окремий зовнішній виїзд.

2.10 Стоянки автомобілів проектуються згідно з вимогами ВСН 01. У разі використання спортивної споруди інвалідами вони повинні знаходитися не далі 40 м від входу до цієї споруди і мати з нею зручний зв'язок. Ширина стоянки для автомобіля інваліда повинна бути не менше 3,5 м.

Відкриті площинні спортивні споруди

2.11 Майданчики і поля для спортивних ігор (крім майданчиків для городків), а також спортивні ядра слід орієнтувати поздовжніми осями у напрямку північ-південь із забезпеченням обов'язкової інсоляції протягом 3 год. щонайменше 50 % території згідно з вимогами СанПіН 2605. Допустиме відхилення не повинно перевищувати 20° в кожен із боків. Торець із валом майданчиків для городків слід орієнтувати на північ, північний схід або схід.

За наявності в складі спортивних споруд декількох майданчиків або полів для спортивних ігор одного виду допускається орієнтація поздовжніх осей не більше однієї третини цих майданчиків або полів у напрямку схід-захід.

В разі розміщення місць для навчально-тренувальних занять із штовхання ядра і метання диска, молота, списа, гранати поза спортивним ядром напрямок метання (штовхання) повинен бути орієнтований на північ, північний схід або схід.

2.12 Шляхи пересування осіб, які займаються, з допоміжних приміщень до місць занять на відкритих спорудах не повинні перетинатися зі шляхами пересування глядачів.

2.13 Між відкритими площинними спортивними спорудами і трибунами при них слід передбачати обхідну доріжку завширшки не менше 1,5 м або об'їзну - завширшки не менше 3,5 м.

В разі завантаження трибун знизу обхідну (об'їзну) доріжку слід суміщувати зі шляхами евакуації глядачів.

2.14 За наявності на земельній ділянці спортивного комплексу полів із газонним покриттям у його складі слід передбачати розплідник для вирощування дерну. Площу розплідника слід приймати з розрахунку 15 % площі газонного покриття одного поля, а за наявності двох і більше полів - 10 % їх загальної площі.

2.15 По периметру земельної ділянки комплексу відкритих спортивних споруд слід передбачати вітро- і пилозахисні смуги деревних і чагарникових насаджень завширшки 5 м з боку проїздів місцевого значення і до 10 м - з боку швидкісних магістральних доріг з інтенсивним рухом транспорту. По периметру окремих груп відкритих площинних спортивних споруд, що входять до комплексу, і відкритих ванн басейнів слід передбачати смугу чагарникових насаджень завширшки не менше 3 м.

2.16 Загальна площа озеленення земельної ділянки спортивної споруди, включаючи розплідник для вирощування дерну, газонні покриття полів і майданчиків, вітро-, пилозахисні й інші смуги насаджень, повинна складати не менше 30 % від площі земельної ділянки.

Примітка. В разі розміщення спортивних споруд у парках, садах, скверах відсоток озеленення не нормується.

Алєєва В.А.

КМДА
вул. Хрещатик, 36
Київ
01044

КИЇВ 127
03127 1567251 2

УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ