



08/231-344/17P  
15.04.2025

## КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

V сесія IX скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

Київ

№ \_\_\_\_\_

**ПРОЄКТ**

**Про внесення змін до рішення  
Київської міської ради від  
30 січня 2025 року № 23/10490**

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 51 частини першої статті 26, підпункту 10 пункту «а» частини першої статті 36<sup>1</sup>, частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», абзацу четвертого пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року, введеного в дію Указом Президента України від 26 червня 2023 року № 353/2023

#### **ВИРІШИЛА:**

1. У пункті 1 рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 23/10490 «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади міста Києва захисних споруд цивільного захисту, які перебувають у державній власності» адресу «м. Київ, вул. Салютна, 5» замінити адресою «м. Київ, вул. Салютна, 5а».


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

ПОДАННЯ:

Директор Департаменту муніципальної безпеки  
міста Києва




Роман ТКАЧУК

Виконувач обов'язків завідувача сектору  
правового забезпечення Департаменту  
муніципальної безпеки



Олександр ТИМОШЕНКО

Відповідальна особа з питань запобігання та  
виявлення корупції – начальник відділу з  
питань забезпечення правопорядку Управління  
з питань взаємодії з правоохоронними органами  
Департаменту муніципальної безпеки



Іван ФРАНЦУЗ

ПОГОДЖЕНО:

Постійна комісія Київської міської ради з питань  
власності та регуляторної політики

Голова

Михайло ПРИСЯЖНЮК

Постійна комісія Київської міської ради з  
питань бюджету, соціально-економічного  
розвитку та інвестиційної діяльності

Голова

Андрій ВІТРЕНКО

Начальник управління правового забезпечення  
діяльності Київської міської ради

Валентина ПОЛОЖИШНИК

## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 23/10490»  
(далі – Проєкт рішення)

### **1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.**

Відповідно до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 23/10490 «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади міста Києва захисних споруд цивільного захисту, які перебувають у державній власності» (далі – Рішення) здійснюється процедура щодо передачі у комунальну власність територіальної громади міста Києва захисних споруд цивільного захисту, які під час приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств та перебувають у власності держави України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву.

У зв'язку з розбіжністю інформації про адресне розташування сховища № 107635, виникала потреба у внесенні зміни до Рішення, а саме адресу «м. Київ, вул. Салютна, 5» замінити адресою «м. Київ, вул. Салютна, 5а».

### **2. Правове обґрунтування необхідності прийняття рішення.**

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 51 частини першої статті 26, підпункту 10 пункту «а» частини першої статті 361, частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», абзац четвертий пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року, введеного в дію Указом Президента України від 26 червня 2023 року № 353/2023.

### **3. Мета і завдання прийняття рішення.**

Метою і завданням прийняття цього рішення Київської міської ради є внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 23/10490 «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади міста Києва захисних споруд цивільного захисту, які перебувають у державній власності»

### **4. Фінансово-економічне обґрунтування.**

Прийняття цього рішення не потребує фінансування.

### **5. Інформація про те, чи стосується проєкт рішення прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю.**

Проєкт рішення не матиме впливу на права і соціальну захищеність осіб з інвалідністю.

#### **6. Інформація з обмеженим доступом.**

Проект рішення не містить інформації з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


#### **7. Захист персональних даних**

Проект рішення не містить інформацію про фізичну особу (персональні дані) у розумінні статей 11 та 21 Закону України «Про інформацію» та статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».

#### **8. Суб'єкт подання та доповідач.**

Суб'єктом подання проекту рішення та особою, відповідальною за супроводження проекту рішення та доповідачем проекту рішення на пленарному засіданні директор Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Ткачук Роман Станіславович (контактний номер телефону 050 332 66 25).

Директор Департаменту муніципальної безпеки  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)




Роман ТКАЧУК

Порівняльна таблиця  
до проекту розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації «Про внесення змін до рішення  
Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 23/10490»

| Зміст чинного розпорядження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Зміст запропонованого проекту розпорядження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 23/10490 «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади міста Києва захисних споруд цивільного захисту, які перебувають у державній власності»                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва захисних споруд цивільного захисту, які під час приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств та перебувають у власності держави України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву, а саме:<br><br>...<br>- сховище № 107635 (м. Київ, вул. Салютна, 5) | 1. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва захисних споруд цивільного захисту, які під час приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств та перебувають у власності держави України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву, а саме:<br><br>...<br>- сховище № 107635 (м. Київ, вул. Салютна, 5а) |

Директор Департаменту муніципальної безпеки  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)



Роман ТКАЧУК

# **П А С П О Р Т**

**на сховище цивільного захисту (цивільної оборони)**

**№ 107635**

**збудоване у 1981 році**

**по вул. Салютна № 5а**

**у Шевченківському районі**

**м. Києва**

# ПАСПОРТ СХОВИЩА

## № 107635

### ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Адреса

м. Київ, вул. Салютна, 5а

(місто, район, вулиця, № будинку)

2. Кому належить

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» Київська міська філія  
(балансотримувач або власник)

3. Найменування проектної організації та ким затверджений проект  
«Київпроект» УКБ Київського міськвиконкому

4. Найменування будівельно-монтажної організації, яка будувало сховище  
СУ-45, трест № 3 Київміськбуду

5. Призначення сховища у мирний час – захисна споруда

6. Організація, яка експлуатує сховище у мирний час - Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» Київська міська філія

7. Дата прийняття в експлуатацію - 1981

8. Час приведення сховища у готовність 12 годин

### ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СХОВИЩА

1. Місткість 50 осіб

2. Загальна площа 40,6 м<sup>2</sup>

3. Загальний об'єм 158 м<sup>3</sup>

4. Розташування сховища:  
вбудоване у будівлю 4 поверхів

5. Кількість входів -1

6. Кількість аварійних виходів -1

7. Кількість дверей і ставень (марка або шифр):  
захисно-герметичних ;  
герметичних : ДУ-III-1М – 2 шт.  
ставні СУ-III- 1 – 5 шт.

8. Сховище II класу (ступінь захисту 3 кг/см<sup>2</sup>)

## 9. Технічна характеристика систем вентиляції

| Вентиляційна система                                        | Вентилятори |      |                | Фільтри       |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|---------------|--------|
|                                                             | тип         | к-ть | продуктивність | тип           | к-ть   |
| Припливний:<br>- по режиму<br>чистої<br>вентиляції<br>(П-1) | ЕРВ-49      | 1    | 500            |               |        |
| - по режиму<br>фільтровентиляції<br>(П-2)                   | ЕРВ-49      | 1    | 100            | ФП-100<br>ФЯР | 1<br>1 |
| Витяжний                                                    |             |      |                |               |        |
| Вентиляція ДЕС:                                             |             |      |                |               |        |
| - припливна                                                 |             |      |                |               |        |
| - витяжна                                                   |             |      |                |               |        |

| Герметичні клапани |      | Противибухові пристрої |      | Насоси |      |            | Калорифери |      |         |
|--------------------|------|------------------------|------|--------|------|------------|------------|------|---------|
| тип                | к-ть | тип                    | к-ть | тип    | к-ть | продуктив. | тип        | к-ть | продукт |
| ГК                 | 5    | МЗС                    | 2    |        |      |            |            |      |         |
|                    |      |                        |      |        |      |            |            |      |         |
|                    |      |                        |      |        |      |            |            |      |         |
|                    |      |                        |      |        |      |            |            |      |         |
|                    |      |                        |      |        |      |            |            |      |         |
|                    |      |                        |      |        |      |            |            |      |         |
|                    |      |                        |      |        |      |            |            |      |         |

10. Наявність і перелік вимірювальних приладів - ТНЖ -1шт.,

11. Ступінь герметичності (величина підпору повітря) – 5 па

12. Система опалення - централізована

13. Система енергопостачання - міська електромережа

14. Система водопостачання - міська мережа, 1 резервуар 0,15 м<sup>3</sup>  
(джерело постачання, наявність спердловин, кількість та ємкість аварійних резервуарів)

15. Тип каналізації та кількість санітарно-технічних приладів міська мережа, унітаз -1 шт., умивальник – 1 шт.

Додаткова технічна характеристика – вкладаш до паспорту  
на сховище № 107635

1. Висота внутрішніх приміщень 2,6 м
2. Корисна площа 28,9 м<sup>2</sup>
3. Об'єм в зоні герметизації 158 м<sup>3</sup>
4. Огороджувальні конструкції сховища (матеріал, товщина, конструкція):
  - перекриття - моноліт залізобетон
  - стіни- збірний залізобетон
5. Аварійний вихід:
  - від- лаз з оголовком
  - кількість 1 од.
6. Експлуатаційний підпор 5 мм. водяного стовпа
7. Телефонний зв'язок:
  - кількість вводів 1 од.
  - кількість телефонних апаратів \_\_\_\_\_ од.
8. Радіотрансляція:
  - кількість вводів 1 од.,
  - кількість радіоточок 1 од.,
  - встановлено динаміків \_\_\_\_\_ од.
9. Кількість кисневих балонів \_\_\_\_\_ од.

**16. Інструмент, інвентар і обладнання, яке є у сховищі**

| № з/п | Найменування          | Кількість | № з/п | Найменування    | Кількість |
|-------|-----------------------|-----------|-------|-----------------|-----------|
| 1     | Нари                  |           | 16    | Молоток         |           |
| 2     | Стіл                  |           | 17    | Сокира          |           |
| 3     | Стілець               |           | 18    | Пилка - ножівка |           |
| 4     | Бачок для питної води |           | 19    | Дріп            |           |
| 5     | Психрометр            |           |       |                 |           |
| 6     | Тягонапоромір (ТНЖ)   |           |       |                 |           |
| 7     | Апарат телефонний     |           |       |                 |           |
| 8     | Гучномовець           |           |       |                 |           |
| 9     | Ноші санітарні        |           |       |                 |           |
| 10    | Вогнегасник           |           |       |                 |           |
| 11    | Кувалда               |           |       |                 |           |
| 12    | Лом                   |           |       |                 |           |
| 13    | Киркомотиґа           |           |       |                 |           |
| 14    | Лопата                |           |       |                 |           |
| 15    | Зубило                |           |       |                 |           |

## 17. Ремонт сховища

[illegible]

**18. Експлуатація сховища - за призначенням**  
(під які цілі використовується сховище)

**19. Дата заповнення паспорта - 22 жовтня 2012 р.**

Керівник організації, яка експлуатує сховище-  
Директор Київської міської філії ПАТ «Укртелеком»

Представник управління з питань НС району

В.Т.Гандабура

Клас: II  
№ 107635  
На 50 чол.

Прим. № \_\_\_\_\_

ТАЛОН  
I

### ОБЛКОВА КАРТКА СХОВИЩА

1. Адреса розташування Шевченківський р-н, вул. Салютна, буд. № 5а  
(район, місто, вулиця, № будинку)
2. Належить: Київської міської філії ПАТ "Укртелеком"  
(найменування об'єкту господарювання, міністерства тощо на праві /державної, колективної, приватної/ власності)
3. Для укриття: працівники центру телекомунікаційних послуг №1  
(найменування об'єкту господарювання, категорії населення)
4. Засоби зв'язку: міський телефон 400-98-86, 443-33-11  
(телефони об'єкта господарювання)

Вих. № 21-23/2388  
від 21.05.2012 р.  
М.П. ОГ.РДА.УКР.ГОШО  
Підпис: В.В.В.В.

Наявність радіоточки міської мережі: є  
Інші засоби зв'язку: Ні

### Технічна характеристика

1. Тип проекту та ступень захисту (кг/см<sup>2</sup>) A-II- 3 кг/см<sup>2</sup>
2. Тип сховища: вбудоване  
(окремо збудоване, вбудоване)
3. Рік введення в експлуатацію 1981
4. Загальна площа (м<sup>2</sup>) 40,6
5. Загальний об'єм (м<sup>3</sup>) 158
6. Кількість входів 1, запасних виходів 1
7. Місткість 50 чоловік
8. Герметизація ДУ-III-IM - 2 шт., СУ-III-1 - 5 шт., ГК = 5 шт., 5 па  
(тип дверей, герметичних клапанів, величина підпору)
9. Система повітропостачання режими "ЧВ" та "ФВ"
10. Система енергопостачання міське електромережа
11. Система водопостачання міське водопровід, 1 резервуар 0,15 м<sup>3</sup>
12. Система опалювання централізована
13. Каналізація міська мережа
14. Використання у мирний час За призначенням  
(якщо приватизоване або дано в оренду - вказати найменування організації)
15. Склад ланки обслуговування (чол.) 5
16. Час приведення в готовність до використання за призначенням 12 годин
17. Місце зберігання тех. документації та ключів відповідальна особа, ключі на охороні
18. Загальна оцінка технічного стану: готове до використання за призначенням

Клас 2  
№ 107635  
На 50 чол.

Прим. № 2

ТАЛОН  
II

Зберігати в управлінні (відділі) з питань НС району

### ОБЛІКОВА КАРТКА СХОВИЩА

1. Адреса розташування - Шевченківський р-н, вул. Салютна, 5  
(район міста, вулиця, № будинку)
2. Належить - Київській міській філії ВАТ "Укртелеком"  
(найменування об'єкту господарювання, міністерства/тощо на правах державної, колективної, приватної власності)
3. Для укріття - найбільш працюючої зміни об'єкта АТС-443/449  
(найменування об'єкту господарювання, категорії населення)
4. Засоби зв'язку: міський телефон - 400-98-86, 443-33-11  
(телефони об'єкта господарювання)

Вих. № 01-22-4095  
від «08.» 04.2008 р.  
М.П.  
Підпис: 

наявність радіоточки міської мережі: в наявності  
інші засоби зв'язку: міський телефон

### Технічна характеристика

1. Тип проекту та ступень захисту (кг/см<sup>2</sup>): вбудоване, 3 кг/см<sup>2</sup>
2. Тип сховища - вбудоване  
(окремо збудоване, вбудоване)
3. Рік введення в експлуатацію -- 07.09.1984 р.
4. Загальна площа (м<sup>2</sup>) - 28,8
5. Загальний об'єм (м<sup>3</sup>) - 112
6. Кількість входів - 1, запасних виходів - 1
7. Місткість - 50 чоловік
8. Герметизація: ДУ - 2 шт, СУ - 6 шт, ГК - 9 шт, підпор - 56 мм. вод. ст.  
(тип дверей, герметичних клапанів, величина підпору)
9. Система повітропостачання - режим чистої вентиляції, режим фільтровентиляції
10. Система енергопостачання - міська електромережа
11. Система водопостачання - міський водоканал
12. Система опалювання - міська
13. Каналізація - міська
14. Використання у мирний час - за призначенням  
(якщо призначено або згідно з орєнду - вказати найменування організації)
15. Склад ланки обслуговування (чол.) - 5
16. Час приведення в готовність до використання за призначенням - 12 год.
17. Місце зберігання тех. документації та ключів - документація у відповідальній особі з питань ЦО, ключі - на посту охорони
18. Загальна оцінка технічного стану - ГОТОВЕ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Київської міської  
філії ПАТ «Укртелеком»

В.Т.Гандабура



2012 року.

# А К Т

технічної інвентаризації захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)  
(сховища, ПРУ) № 107635

(обов'язково зазначити обліковий номер та вид: сховище чи ПРУ)

„ 20 „ 11 2012 р.

Відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1473 – р комісією, затвердженою наказом по підприємству (установі, організації) від 30 березня 2012 року № 235, у складі:

голова – заступник директора з питань будівництва Давидов В.В.;  
членів комісії: головний бухгалтер Білецька Н.О.,  
начальник Другого відділу Коленов О.Ф.,  
начальник відділу управління майновим комплексом Шулигін А.І.  
заступник начальника ЦТП №1 з питань будівництва Мостовий В.М.,  
провідний інженер Другого відділу Морозов А.В.  
(посади, ПІБ голови і членів комісії)

проведено технічну інвентаризацію захисної споруди ЦЗ(ЦО), яка утримується (є власністю)  
Київською міською філією Публічного акціонерного товариства «Укртелеком»  
(зазначити повну назву підприємства, установи, організації)

## У результаті проведеної роботи встановлено:

### 1. Балансоутримувач (власник):

юридична назва підприємства (установи, організації) - Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» Київська міська філія;

адреса юридичної особи: 01033, м. Київ, вул. Горького, 40;

ПІБ керівника, контактний телефон: Гандабура В.Т., 234-40-44;

форма власності підприємства (установи, організації) - приватна;  
(державна, комунальна, приватна)

назва центрального (місцевого) органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство (установа, організація) \_\_\_\_\_;

код ЄДРПОУ підприємства (установи, організації) - 01189910.

### 2. Захисна споруда цивільної оборони:

адреса розташування захисної споруди: м. Київ, вул. Салютна, 5а;

форма власності захисної споруди - \_\_\_\_\_;  
(державна, комунальна, приватна)

назва центрального (місцевого) органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить захисна споруда, як об'єкт нерухомого майна, - \_\_\_\_\_;

рік вводу в експлуатацію - 1981;

розташування захисної споруди (окремо розташована, вбудована) - вбудована;

клас (для сховища), коефіцієнт послаблення (для ПРУ), місткість (чол.) - II, 50 чол.;

термін приведення у готовність (Ч+) - Ч+12 год.

### 3. Результати оцінки технічного стану захисної споруди, її спеціального та інженерно-технічного обладнання (вказується наявність, тип та стан відповідного обладнання):

герметичні двері - 2 шт.,

герметичні ставні - 5 шт. Стан задовільний;

противибухові пристрої - МЗС – 2 шт., стан задовільний;  
 тип системи фільтровентиляції (режими) – вентиляція, фільтровентиляція;  
 фільтри - поглиначі, регенеративні пристрої (марка, кількість, рік випуску) -  
 ФГП-100 – 1 шт. 1989, стан задовільний;  
 система електропостачання - міська електромережа, стан задовільний;  
 дизель-електростанція (ДЕС) - немає;  
 система водопостачання та водовідведення – міська, стан задовільний;  
 герметичність конструкцій і пристроїв - герметична;  
 (результати перевірки на герметичність, підтоплення ґрунтовими водами, стан обвалування)  
 документація захисної споруди – в наявності.

4. Результати технічної інвентаризації захисної споруди, як об'єкта нерухомого майна:  
 постановка на облік в установах БТІ (інвентарна справа №) - 136671;  
 наявність технічного паспорту БТІ – в наявності;  
 балансова вартість захисної споруди (тис. грн.) – 6,09364;  
 інвентарний номер захисної споруди, як окремого об'єкту нерухомого майна, –  
 00005-01/1;  
 (відповідно до документів бухгалтерського обліку підприємства)  
 внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності (реєстровий номер захисної  
 споруди державної власності у даному реєстрі) \_\_\_\_\_.

5. Наявність (корегування) облікових документів захисної споруди:  
 наявність облікової картки – в наявності;  
 наявність паспорта захисної споруди - в наявності;  
 внесення даних про захисну споруду до електронної бази МНС - внесено.

### ВИСНОВКИ КОМІСІЇ:

- Оцінка стану готовності захисної споруди - ГОТОВА.  
 (готова, обмежено готова, не готова)
- Характеристика використання захисної споруди у мирний час – за призначенням.
- Дотримання вимог нормативних документів стосовно правомірності переобладнання (реконструкції) захисної споруди – не переобладнувалась.
- Потреба у спеціальному та інженерно-технічному обладнанні для укомплектування захисної споруди (тип, марка та кількість необхідного обладнання): не потрібно.
- Пропозиції щодо покращення стану утримання (використання) захисної споруди

Голова комісії:

Давидов В.В.

Члени комісії:

Білецька Н.О.

Коленов О.Ф.

Шулігін А.І.

Мостовий В.М.

Морозов А.В.



## КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Присяжнюку М. О.  
Вітренку А. О.  
Положишник В. О.

Прошу розглянути проєкт рішення від 15.04.2025  
№ 08/231-344/ПР в установленому порядку.


Омельченко А. В.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Андронову В. Є. – до відома  
Поворознику М. Ю. – до відома

Віталій КЛИЧКО

“15” квітня 2025 року  
№ 08/231 - 344/ПР



08/231-344/ПР  
15.04.2025

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ**

вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074 тел. (044) 430 03 32, (044) 430 11 15  
Контактний центр міста Києва: 15-51, E-mail: [security@kyivcity.gov.ua](mailto:security@kyivcity.gov.ua), Код ЄДРПОУ 42698051

Київська міська рада

### СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) відповідно до статей 26, 29 VII Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2021 року № 3135/3176, направляє проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 23/10490».

Суб'єктом подання проекту рішення є директор Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Ткачук Роман Станіславович.

Особою, відповідальною за супроводження проекту рішення, та доповідачем проекту рішення на пленарному засіданні є директор Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Ткачук Роман Станіславович.

Додатки: 1. Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 23/10490» на 2 арк. в 1 прим.;

2. Пояснювальна записка до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 23/10490» на 2 арк. в 1 прим.;

4. Порівняльна таблиця до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 23/10490» на 1 арк. в 1 прим.;

5. Паспорт до сховища цивільного захисту № 107635 на 9 арк. в 1 прим.;

Директор

Роман ТКАЧУК

Олександр Тимошенко (044) 430 41 97

Проект рішення № 23/10490 відповідно до електронної версії наданий на USB носії