



08/231-80/MP
16.09.2025

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

V СЕСІЯ IX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

№ _____

Проект

**Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 15 червня
2023 року № 6505/6546 «Про деякі
питання функціонування секторів
для почесних поховань, відведених
на міських кладовищах»**

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про поховання та похоронну справу", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про благоустрій населених пунктів", Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712, з метою вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України, підтримки членів їх сімей, враховуючи звернення рідних і близьких померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6505/6546 "Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах», а саме:

1.1. Пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Затвердити:

2.1. зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві згідно з додатком 1 до цього рішення;

2.2. опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарій ніші загиблого (померлого) Захисника /Захисниці України, облаштованій у мурованій стіні, згідно з додатком 2 до цього рішення;

2.3. зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві в колумбарних нішах на підготовлених ландшафтних ділянках, згідно з додатком 3 до цього рішення».

1.2. Пункт 9 рішення доповнити другим абзацом такого змісту:

«Якщо виконавець волевиявлення померлого або особа, яка зобов'язалася поховати померлого, не звернулася щодо укладення договору-замовлення на облаштування місця поховання (встановлення намогильної споруди) та/або не дала письмової згоди на встановлення намогильної споруди згідно зі зразком, затвердженим цим рішенням, протягом року після здійснення поховання та/або на момент закінчення робіт по облаштуванню, благоустрою на відповідному секторі для почесних поховань, Ритуальна служба спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник забезпечують виготовлення та монтаж намогильної споруди за зразком намогильної споруди № 2, затвердженим у додатках 1 або 3 цього рішення.»

2. Внести зміни до додатку 2 Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6505/6546 "Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах», виклавши назву додатку в такій редакції: «Опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарій ніші загиблого (померлого) Захисника /Захисниці України, облаштованій у мурованій стіні».

3. Доповнити рішення додатком 3 такого змісту:

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
15.06.2023 № 6505/6546
(у редакції рішення Київської міської ради
від _____ № _____)

ЗРАЗКИ

**НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА МОГИЛАХ ОСІБ,
ПОХОВАНИХ У СЕКТОРАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ У МІСТІ КИЄВІ
В КОЛУМБАРНИХ НІШАХ НА ПІДГОТОВЛЕНИХ ЛАНДШАФТНИХ ДІЛЯНКАХ**

ОПИС ЗРАЗКА №1



Основними елементами намогильної споруди є намогильна плита, пам'ятник. Додатковими елементами намогильної споруди є ваза для квітів або ліхтар.

Намогильна плита складається з основи, цоколя та покривної плити; пам'ятник складається з тильної частини, фронтальної частини та меморіальної плити.

Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Фронтальна частина пам'ятника та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору. Розміри основних елементів споруди та їх складових наведено в таблиці 1.1.

Рис. 1.1. Загальний зовнішній вигляд намогильної споруди зразка № 1

На меморіальній плиті виконується методом гравіювання «світлина в склі» портрет загиблого (померлого) (за наявності) висотою не більше 35,0 см та шириною не більше 40,0 см; карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження і смерті, військове звання. За бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, на меморіальній плиті може розміщуватись зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На променях фронтальної частини пам'ятника виконуються написи «Героям» і «Слава». На перетині променів фронтальної частини пам'ятника виконується отвір діаметром 16 см, у якому на тильній частині пам'ятника розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.

Всі написи на намогильній споруді виконуються винятково українською мовою.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний Прапор України.


Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, см: довжина – 108,0; ширина – 80,0; висота – 120,0;


Загальний зовнішній вигляд споруди наведено на рис. 1.1.

Табл. 1.1. Розміри основних елементів намогильної споруди зразка №1 та їх складових, см

№ п/п	Основні елементи та їх складові	Довжина	Ширина	Товщина (висота)

1	Намогильна плита, нижня частина (габаритні розміри)	108,0	80,0	120,0
1.1	Основа, постамент	80,0	20,0	20,0
1.2	Квітник	80,0	80,0	10,0
1.3	Покривна плита	70,0	82,0	5,0
		Висота	Ширина	Товщина
2	Пам'ятник- (габаритні розміри)	100	50	16
2.1	Стела*	100,0	50,0	8,0
2.2	Фронтальна частина*	98,0	47,0	3,0
2.3	Меморіальна плита	65,0	40,0	5,0





- Розміри тильної та фронтальної частин пам'ятника наведено на мал. 1.2

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

Додатковий елемент намогильної споруди (ваза для квітів або ліхтар) установлюється за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати.

ОПИС ЗРАЗКА №2




Основними елементами намогильної споруди є намогильна плита, постамент та пам'ятник. Намогильна плита складається з основи, квітника та покривної плити; пам'ятник складається зі стели, фронтальної частини та меморіальної плити. Стела розташовується на піраміді заввишки 10,0 см. Піраміда виконується з двох сходинок. Висота кожної сходинки становить 5,0 см. Ширина і довжина кожної сходинки (починаючи з нижньої) складають 20,0X15,0 см, 10,0X10,0 см та 13,0X5,0 см відповідно.

Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Стела з пірамідою та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору. Розміри основних елементів споруди та їх складових наведено в таблиці 1.2.

Рис. 2.1. Загальний зовнішній вигляд намогильної споруди зразка № 2

На меморіальній плиті виконується методом гравіювання «світлина в склі» портрет загиблого (померлого) (за наявності), висотою не більше 35,0 см та шириною



не більше 40,0 см; карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження і смерті, військове звання. За бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, на меморіальній плиті може розміщуватись зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На стелі згори розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України. Всі написи на намогильній споруді виконуються винятково українською мовою.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний прапор України.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, см: довжина – 120,0; ширина – 80,0; висота – 108,0.

Загальний зовнішній вигляд споруди наведено на рис 2.1.

Табл. 1.2. Розміри основних елементів намогильної споруди зразка №2 та їх складових, см

№ п/п	Основні елементи та їх складові	Довжина	Ширина	Товщина
1	Намогильна плита (габаритні розміри):	120,0	108,0	80,0
1.1	Основа постамент	80,0	20,0	20,0
1.2	Квітник	80,0	80,0	10,0
1.3	Покривна плита	82,0	70,0	5,0
		Висота	Ширина	Товщина
2	Пам'ятник (габаритні розміри):	100,0	70,0	-
2.1	Стела	90,0	10,0	10,0
2.2	Піраміда	20,0	15,0	10,0
2.3	Меморіальна плита	90,0	55,0	8,0

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

4. Оприлюднити це рішення в установленому порядку.
5. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

ПОДАННЯ:

Депутати Київської міської ради

 Зурбична О. М.
 Бродський О. І.
 Фурдасевський О. І.
 Тихонов Ю. П.
 Самодурченко І. А.
 Криворучко Т. Т.

ПОГОДЖЕННЯ:

Постійна комісія Київської міської
ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-
енергетичного комплексу

Голова постійної комісії

Олександр БРОДСЬКИЙ

Секретар постійної комісії

Тарас КРИВОРУЧКО

Начальник управління
правового забезпечення діяльності
Київської міської ради

Валентина ПОЛОЖИШНИК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Київської міської ради
Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 15 червня 2023 року № 6505/6546 «Про деякі питання функціонування
секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Рішенням Київської міської ради від 15.06.2023 № 6505/6546 «Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах» затверджено:

зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві (згідно з додатком 1).

опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблого (померлого) (згідно з додатком 2).

Таким чином для почесних поховань на колумбарних нішах передбачено лише встановлення пам'ятної плити, в той час почесні поховання традиційним способом мають права на намогильну споруду, що складається з плити, постаменту та пам'ятника.

Такий підхід формує нерівність у зовнішньому вигляді місць поховань і створює візуальну диспропорцію у способі вшанування осіб, які однаково заслуговують на гідне вшанування незалежно від форми поховання.

З метою єдиного підходу до поховань загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни та облаштування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах, пропонується врегулювати зазначені питання запропонованим проєктом рішення. Зокрема, визначаються детальні описи зразків намогильних споруд, що встановлюються на колумбарній ніші загиблого (померлого), їх опис та зазначення відповідних розмірів.

Проект рішення не містить інформацію про фізичну особу (персональні дані) у розумінні статей 11 та 21 Закону України «Про інформацію» та статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданнями проєкту рішення є затвердження Київрадою опису зразка намогильної споруди для поховання урн із прахом на підготовлених ландшафтних ділянках шляхом деталізації описів 2-х варіантів єдиного зразка намогильної споруди, з метою створення єдиних стандартів облаштування таких поховань, підтримання порядку та гармонійного вигляду міських кладовищ.

3. Правове обґрунтування необхідності прийняття рішення

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про поховання та похоронну справу", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про благоустрій населених пунктів", Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року №193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712, з метою вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України, підтримки членів їх сімей, враховуючи звернення рідних і близьких померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України.

Вказане передбачає необхідність затвердження Київрадою опису зразка намогильної споруди для поховань уран з прахом, що облаштовуються на підготовлених ландшафтних ділянках.

4. Інформація про те, чи стосується проєкт рішення прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю

Проєкт рішення не матиме впливу на права і соціальну захищеність осіб з інвалідністю.

5. Інформація про те, чи містить проєкт рішення інформацію з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Проєкт рішення не містить інформації з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього рішення не потребуватиме додаткового фінансування та здійснюватиметься за рахунок бюджету м. Києва в межах виділених бюджетних асигнувань на облаштування благоустрою секторів для почесних поховань.

7. Прогноз результатів

Прийняття цього рішення забезпечить гідне вшанування та увічнення пам'яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, вияв з боку суспільства поваги і шани до їхньої самопожертви, уважне та дбайливе ставлення до родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

8. Прізвище або назву суб'єкта подання, прізвище, посаду, контактні дані доповідача проєкту рішення Київради на пленарному засіданні та особи, відповідальної за супроводження проєкту рішення Київради.

Суб'єктом подання проєкту рішення є депутати Київської міської ради.

Відповідальним за супроводження проєкту рішення та доповідачем є депутатка Київської міської ради – Зубрицька Олеся Михайлівна.

Депутати Київської міської ради

О.М. Зубрицька О.М.
Брадєвний О.А.
Горбодисевич О.І.
Гукєвич А.В.
Васильєв С.М.
Криворучко Т.Г.

Порівняльна таблиця

до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6505/6546 «Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах»

Діюча редакція		Редакція до затвердження	
1	2. Затвердити зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві, - згідно з додатком 1 до цього рішення, та опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблого (померлого), згідно з додатком 2 до цього рішення.	1	2. Затвердити: 2.1. зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві згідно з додатком 1 до цього рішення; 2.2. опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблого (померлого) Захисника /Захисниці України, облаштованій у мурованій стіні, згідно з додатком 2 до цього рішення; 2.3. зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві в колумбарних нішах на підготовлених ландшафтних ділянках, згідно з додатком 3 до цього рішення».
2	9. Виконавець волевиявлення померлого або особа, яка зобов'язалася поховати померлого, зазначеного у пункті 3 цього рішення, які мають намір здійснити поховання у секторах для почесних поховань, укладають з Ритуальною службою спеціалізованим комунальним підприємством "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київради (Київської міської державної	2	9. Виконавець волевиявлення померлого або особа, яка зобов'язалася поховати померлого, зазначеного у пункті 3 цього рішення, які мають намір здійснити поховання у секторах для почесних поховань, укладають з Ритуальною службою спеціалізованим комунальним підприємством "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київради (Київської міської державної

	адміністрації) або Державним історико-меморіальним Лук'янівським заповідником договір-замовлення на облаштування місця поховання (встановлення намогильної споруди) та надають письмову згоду на встановлення намогильної споруди згідно зі зразком, затвердженим цим рішенням. <i>Абзац 2 пункту 9 відсутній</i>		адміністрації) або Державним історико-меморіальним Лук'янівським заповідником договір-замовлення на облаштування місця поховання (встановлення намогильної споруди) та надають письмову згоду на встановлення намогильної споруди згідно зі зразком, затвердженим цим рішенням. Якщо виконавець волевиявлення померлого або особа, яка зобов'язалася поховати померлого, не звернулася щодо укладення договору-замовлення на облаштування місця поховання (встановлення намогильної споруди) та/або не дала письмової згоди на встановлення намогильної споруди згідно зі зразком, затвердженим цим рішенням, протягом року після здійснення поховання та/або на момент закінчення робіт по облаштуванню, благоустрою на відповідному секторі для почесних поховань, Ритуальна служба спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник забезпечують виготовлення та монтаж намогильної споруди за зразком намогильної споруди № 2, затвердженим у додатках 1 або 3 цього рішення.
3	Додаток 2 до рішення Київської міської ради 15.06.2023 N 6505/6546 (у редакції рішення Київської міської ради від 13.07.2023 N 6909/6950) Опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблого (померлого)	3	Додаток 2 до рішення Київської міської ради 15.06.2023 N 6505/6546 (у редакції рішення Київської міської ради від 13.07.2023 N 6909/6950) Опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарній ніші загиблого (померлого) Захисника /Захисниці України, облаштованій у мурованій стіні

	На колумбарній ніші загиблого (померлого) встановлюється пам'ятна плита з природного каменю. Розмір пам'ятної плити, матеріал її виготовлення та колір матеріалу встановлюється проектом колумбарію. На пам'ятній плиті згори розташовується офіційне зображення Герба України, симетрично до якого виконуються написи "Героям" і "Слава". Карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження і смерті та військове звання. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України. Портрет загиблого (померлого) (за наявності) методом "світлина в склі", а також карбування інших написів (релігійна символіка, відомості про державні нагороди) виконуються за можливості їх естетичного розміщення та за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати. Всі написи виконуються винятково українською мовою.		На колумбарній ніші загиблого (померлого) встановлюється пам'ятна плита з природного каменю. Розмір пам'ятної плити, матеріал її виготовлення та колір матеріалу встановлюється проектом колумбарію. На пам'ятній плиті згори розташовується офіційне зображення Герба України, симетрично до якого виконуються написи "Героям" і "Слава". Карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження і смерті та військове звання. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України. Портрет загиблого (померлого) (за наявності) методом "світлина в склі", а також карбування інших написів (релігійна символіка, відомості про державні нагороди) виконуються за можливості їх естетичного розміщення та за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати. Всі написи виконуються винятково українською мовою.
4	Відсутній	4	Додаток 3 до рішення Київської міської ради 15.06.2023 № 6505/6546 (у редакції рішення Київської міської ради від _____ № _____) ЗРАЗКИ НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА МОГИЛАХ ОСІБ, ПОХОВАНИХ У СЕКТОРАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ У МІСТІ КИЄВІ В КОЛУМБАРНИХ НІШАХ НА ПІДГОТОВЛЕНИХ ЛАНДШАФТНИХ ДІЛЯНКАХ

ОПИС ЗРАЗКА №1



Основними елементами намогильної споруди є намогильна плита, пам'ятник. Додатковими елементами намогильної споруди є ваза для квітів або ліхтар.

Намогильна плита складається з основи, цоколя та покривної плити; пам'ятник складається з тильної частини, фронтальної частини та меморіальної плити.

Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Фронтальна частина пам'ятника та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору. Розміри основних елементів споруди та їх складових наведено в таблиці 1.1.

Рис. 1.1. Загальний зовнішній вигляд намогильної споруди зразка № 1

На меморіальній плиті виконується методом гравіювання портрет загиблого (померлого) (за наявності) висотою не більше 35,0 см та шириною не більше 40,0 см; карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження і смерті, військове звання. За бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, на меморіальній плиті може розміщуватись зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На променах фронтальної частини пам'ятника виконуються написи «Героям» і «Слава». На перетині променів фронтальної частини пам'ятника виконується отвір діаметром 16 см, у якому на тильній частині пам'ятника розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.

Всі написи на намогильній споруді виконуються винятково українською мовою.



З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний Прапор України.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, см: довжина – 108,0; ширина – 80,0; висота – 120,0;


Загальний зовнішній вигляд споруди наведено на рис. 1.1.

Табл. 1.1. Розміри основних елементів намогильної споруди зразка №1 та їх складових, см

№ п/п	Основні елементи та їх складові	Довжина	Ширина	Товщина (висота)
1	Намогильна плита, нижня частина (габаритні розміри)	108,0	80,0	120,0
1.1	Основа, постамент	80,0	20,0	20,0
1.2	Квітник	80,0	80,0	10,0
1.3	Покривна плита	70,0	82,0	5,0
		Висота	Ширина	Товщина
2	Пам'ятник- (габаритні розміри)	100	50	16
2.1	Стела*	100,0	50,0	8,0
2.2	Фронтальна частина*	98,0	47,0	3,0
2.3	Меморіальна плита	65,0	40,0	5,0



		ОПИС ЗРАЗКА №2 Основними елементами намогильної споруди є намогильна плита, постамент та пам'ятник. Намогильна плита складається з основи, квітника та покривної плити; пам'ятник складається зі стели, фронтальної частини та меморіальної плити. Стела розташовується на піраміді заввишки 10,0 см. Піраміда виконується з двох сходинок. Висота кожної сходинки становить 5,0 см. Ширина і довжина кожної сходинки (починаючи з нижньої) складають 20,0Х. 15,0 см, 10,0Х10,0 см та 13,0Х5,0 см відповідно. Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Стела з пірамідкою та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору. Розміри основних елементів споруди та їх складових наведено в таблиці 1.2. Рис. 2.1. Загальний зовнішній вигляд намогильної споруди зразка № 2
--	--	--



На меморіальній плиті виконується методом гравіювання портрет загиблого (померлого) (за наявності), висотою не більше 35,0 см та шириною не більше 40,0 см; карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження і смерті, військове звання. За бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, на меморіальній плиті може розміщуватись зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На стелі згори розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України. Всі написи на намогильній споруді виконуються винятково українською мовою.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний прапор України.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, см: довжина – 120,0; ширина – 80,0; висота – 108,0.

Загальний зовнішній вигляд споруди наведено на рис 2.1.

Табл. 1.2. Розміри основних елементів намогильної споруди зразка №2 та їх складових, см

№ п/п	Основні елементи та їх складові	Довжина	Ширина	Товщина
1	Намогильна плита (габаритні розміри):	120,0	108,0	80,0
1.1	Основа постамент	80,0	20,0	20,0
1.2	Квітник	80,0	80,0	10,0
1.3	Покривна плита	82,0	70,0	5,0
		Висота	Ширина	Товщина
2	Пам'ятник (габаритні розміри):	100,0	70,0	-
2.1	Стела	90,0	10,0	10,0
2.2	Піраміда	20,0	15,0	10,0
2.3	Меморіальна плита	90,0	55,0	8,0

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

Одн. Зурічкова О.С.
Бродський О.І.
Горбодиский О.І.
Тимошенко І.В.
Васильченко О.В.



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Бродському О. Я.
Положишник В. О.

Прошу розглянути проєкт рішення від 16.09.2025
№ 08/231 – 801/ПР в установленому порядку.

Омельченко А. В.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Юнаковій С. М.
Школі Н. В.
Пантелеєву П. О. – до відома

Віталій КЛИЧКО

“23” вересня 2025 року
№ 08/231 - 801/ПР



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Депутатка Київської міської ради IX скликання
ЗУБРИЦЬКА ОЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА

03162, м. Київ, бульв. Жуля Верна, 4, тел.: (044) 228-37-56, (044) 228-39-65, (044) 228-37-65
e-mail: zubrytska.olesia@kmr.gov.ua, сайт: kmr.gov.ua
код ЄДРПОУ 22883141

15.09.2025р.
Вих. № 08/279/09/199-294

08/231-801/MP
16.09.2025

Київська міська рада

Відповідно до статей 26 та 29 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176 (із змінами та доповненнями), вносимо проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6505/6546 «Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах» та просимо забезпечити винесення його на розгляд та погодження Київської міської ради.

Текст проекту рішення у паперовому вигляді відповідає проекту в електронному вигляді на USB носії.

- Додаток:
1. Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6505/6546 «Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах» на 8-ми арк. в 1 прим.
 2. Пояснювальна записка до проекту рішення на 2 -х арк. в 1 прим.
 3. Порівняльна таблиця до проекту рішення на 10-ти арк. в 1 прим.

Депутатка Київської міської ради

Олесья ЗУБРИЦЬКА