



шаблон 1



шаблон 2






IBM Plex Sans Medium
Розмір: 20 pt
Інтерліньяж: 28 pt
Кернінг: Автоматично
Трекінг: 0
Виключка: Вирівняти за останнім вирівняним рядком ліворуч

IBM Plex Sans Medium
Розмір: 57 pt
Інтерліньяж: 68,4 pt
Кернінг: Автоматично
Трекінг: 0
Виключка: Вирівняти за лівим краєм


IBM Plex Sans Medium
Розмір: 20 pt
Інтерліньяж: 28 pt
Кернінг: Автоматично
Трекінг: 0
Виключка: Вирівняти за останнім вирівняним рядком ліворуч



Мармур, інший камінь у відтінках сірого кольору (опційно)

Латунь (опційно)
Полімер, колір сірий, жовтий металік (опційно)

Латунна ковпачкова гайка
Нержавійна ковпачкова гайка (опційно)



Мармур, інший камінь у відтінках сірого кольору (опційно)

Латунна ковпачкова гайка
Нержавійна ковпачкова гайка (опційно)

схема фрагменту фасад (№1)



схема фрагменту фасад (№2)




схема фрагменту фасад (№3)




схема фрагменту фасад (№4)




схема фрагменту фасад (№5)




схема фрагменту фасад (№6)

