КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЕКРЕТАРІАТ

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ, РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 *тел.:(044)202-70-88*

15.08.18 № 08/246-139

на №_____ від_____

Заступнику міського голови -
секретарю Київської міської ради
Прокопіву В.В.

Шановний Володимире Володимировичу!

На адресу Київської міської ради надійшла заява та письмова пропозиція про внесення місцевої ініціативи щодо перенесення проведення музичного фестивалю Atlas Weekend (Áтлас Вікéнд) з ВДНГ (НК «Експоцентр Україна») за адресою пр-т Академіка Глушкова, 1 за межі міста та заборонити проведення будь яких музичних фестивалів та інших масових заходів у нічний час від 13.08.2018 №08/КО-3912.

Інформуємо, що 11.07.2018 до секретаріату Київської міської ради надійшло повідомлення ініціативної групи членів територіальної громади міста Києва про початок збору підписів на підтримку вищезазначеної місцевої ініціативи, яке зареєстровано у системі електронного документообігу за №08/КО-3503. Відповідно до пункту 3.2 Порядку внесення та розгляду місцевих ініціатив в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 №545/1549 (далі – Порядок) строк збору підписів на підтримку місцевої ініціативи не може перевищувати тридцяти календарних днів з дня реєстрації секретаріатом Київської міської ради повідомлення ініціативної групи про початок збору підписів на підтримку місцевої ініціативи у системі електронного документообігу. Заява та письмова пропозиція про внесення даної місцевої ініціативи разом з підписними листами на її підтримку надійшли до секретаріату Київської міської ради 13.08.2018, що перевищує зазначений термін на два календарні дні.

На підтримку порушеного питання зібрано 750 підписів, 133 з яких визнано недійсними. Згідно з Порядком запропонована місцева ініціатива за Вашим дорученням може бути направлена на розгляд постійним комісіям Київської міської ради, до предмету відання яких відноситься порушене у місцевій ініціативі питання.

Просимо розглянути.

Додаток: заява про внесення місцевої ініціативи, на 75 арк.

З повагою

начальник управління Ю. Павлов

Стеценко 202 73 97

Київська міська рада

Ініціативної групи

Сьомик В'ячеслав Анатолійович

м.Київ, [redacted]

Миколаєнко Валентина Сергіївна

м.Київ, [redacted]

Мельников Ігор Юрійович

м.Київ, [redacted]

Миколаєнко Людмила Михайлівна

м.Київ, [redacted]

Дереновська Оксана Євгенівна

м.Київ, [redacted]

Київська міська рада
13.08.2018 № 08/КО-3912

Заява

Відповідно до пункту 3.6 Порядку внесення і розгляду місцевих ініціатив в місті Києві просимо Вас внести на розгляд до Київської міської ради місцеву ініціативу, викладену у письмову вигляді у додатку до цієї заяви.

Додатки:

1. Письмово викладена пропозиція про розгляд Київською міською радою відповідного питання або проект рішення Київської міської ради та пояснювальна записка до нього на 3 аркушах.;

2. Підписні листи, заповнені за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, на 75 аркушах;

3. Інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що порушуються шляхом місцевої ініціативи (у разі необхідності), на 7 аркушах.

Член ініціативної групи Сьомик В'ячеслав Анатолійович	[redacted]	Сьомик В.А.
Член ініціативної групи Миколаєнко Валентина Сергіївна		Миколаєнко В.С.
Член ініціативної групи Мельников Ігор Юрійович		Мельников І.Ю.
Член ініціативної групи Миколаєнко Людмила Михайлівна		Миколаєнко Л.М.
Член ініціативної групи Дереновська Оксана Євгенівна		Дереновська О.Є.
"9" серпня 2018 р.		м. Київ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-54-86, т.ф 486 40 27
E-mail: kmlc@ses.gov.ua Код ЄДРПОУ 38518296

17.07.18 № 1719 На вх. № 1011/02 від 13.07.2018р.

Голосіївська районна в м. Києві
організація Всеукраїнського об'єднання
«Батьківщина»
03040, м. Київ, вул. Красилівська,2/3

Державною установою «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» розглянуто лист Голосіївської районної в м. Києві організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» за №45 від 10.07.2018р., щодо надання результатів дослідження рівнів звуку за адресою проспект Академіка Глушкова,1, яке проводилося на замовлення музичного фестивалю «Atlas Weekend – 2018, що проходив з 3 по 8 липня. Повідомляю наступне.

Фахівцями ДУ «Київський МЛЦ МОЗ України» на замовлення ТОВ «Культовий клуб», згідно укладеного договору, 02.07.2018 року були проведені дослідження шумового навантаження на літніх майданчиках ВДНГ на проспекті Академіка Глушкова,1.

За результатами досліджень встановлено, що фактичні еквівалентні та максимальні рівні звуку на території літніх майданчиках ВДНГ на проспекті Академіка Глушкова,1 на час проведення досліджень становили 82-94/87-102дБА відповідно.

В.о. директора С.П.Чумак

Марушкевич 482-23-19

Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»
Голосіївська районна в м. Києві організація

ЄДРПОУ 21716820, Р/р 26005053161760, ПАТ КБ «ПриватБанк», м.Київ, МФО 300711
03040, м. Київ, вул. Красилівська, буд. 2/3, тел.: 044 247 97 65, 063 247 97 65
Голосіївська районна в м. Києві організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»

13 липня 2018 року
№ 47

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КБУ «Контактний центр міста Києва 1551»

Просимо Вас надати інформацію стосовно кількості звернень мешканців Голосіївського району з приводу порушення громадського спокою (шуму) в період з 3 по 8 липня 2018 року від діяльності музичного фестивалю **«Atlas Weekend – 2018»** (ВДНХ, м.Київ, пр.Академіка Глушкова, 1)

Контактна особа Сьомик В'ячеслав Анатолійович (тел. 067 524 55 77)

Голова Голосіївської РПО В. І. Крулько

Голосіївська районна в м. Києві організація
ідентифікаційний код 21716820

БАТЬКІВЩИНА
Голосіївська районна в м.Києві організація

Нормативи шуму

Кожному державою гарантується право на тишу та відповідний захист від надмірного шуму та вібрацій, що подекуди можуть нанести значну шкоду здоров'ю. Відтак, в нічний час (з 22.00 до 8.00) забороняється співати, кричати, вмикати музику чи здійснювати іншу діяльність в житлових приміщеннях, у дворах жилих районів, в парках та інших громадських місцях, що спричиняє надмірний шум та може заважати оточуючим.

З 21.00 до 8.00 у робочі дні та в будь-який час протягом вихідного чи святкового дня заборонено проводити ремонт, якщо це окремо не узгоджено з сусідами.

В закладах торгівлі, культури та громадського харчування, при проведенні концертів, святкових та інших заходів гучна музика дозволяється з 9:00 до 23:00 або з 9:00 до 19:00 всередині житлового будинку.

Державою визначений перелік заборон задля збереження тиші (окрім випадків, коли причиною шуму є узгоджений мітинг чи святкування, проведення оперативної роботи з попередження злочинів, аварійні роботи чи надання невідкладної допомоги). Але не завжди можна оцінити рівень шуму та визначити, чи однаково не заважає він всім оточуючим. Для цього сформульовано загальні норми допустимої гучності.

Згідно санітарних норм допустимого шуму максимальний рівень шуму:

- вдень не повинен перевищувати 55 дБ, а вночі 45 дБ в квартирах та житлових домах, пансіонатах, інтернатах та спальнях садочків; для готелів та гуртожитків норми дещо вищі – до 50 та 60 дБ відповідно;
- на прилеглих до житлових будинків територіях вдень – до 70 дБ, а вночі – до 60 дБ;
- на майданчиках відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових будинків, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, майданчиках дитячих дошкільних закладів, шкіл та ін. навчальних закладів – до 60 дБ;
- у залах кафе та ресторанів рівень не повинен перевищувати 70 дБ, а в торгівельних залах чи в аеропорту чи на вокзалі в пасажирських залах – 75 дБ.

Детальніше про нормативи у різних приміщеннях та поза будівлями можна дізнатися з Санітарних норм допустимого шуму .

Приблизні показники рівня шуму для співвіднесення, чи така гучність є приводом для звернення: якщо повна тиша буде 0, то шепіт відповідатиме приблизно 10 дБ, звичайна розмова – 35-40 дБ, а гучна – до 50-60 дБ, шум дороги з помірним рухом – близько 60 дБ, шум метро при проїзді потяга – близько 100 дБ. З'ясувати чи не перевищено норми допустимого шуму можна перевіривши рівень шуму за допомогою приладу (шумоміру), але за сучасних умов можна також використати відповідний додаток у смартфоні.

Для подальшого вирішення питання можна звернутись до поліції (зателефонувати 102 для припинення порушення тиші, якщо приміром ведуться ремонтні роботи в нічний час) чи до Держпродспоживслужби (коли самостійно виміряти шум нема можливості і ніяк не зупинити порушення, наприклад, коли сусідній кондиціонер надто сильно шумить чи коли невідомо, чи має організація право на проведення діяльності з таким рівнем шуму тощо). Також консультацію можна отримати за телефоном Контактного центра міста Києва 1551 (зі стаціонарного та мобільного); (044) 205-73-37 (з міжміського).

Портал працює в тестовому режимі. Якщо ви маєте зауваження або пропозиції, будь ласка, напишіть нам: support.web@kyivcity.gov.ua або зателефонуйте за номером:(044) 366-80-13

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ГЛАВНОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный
санитарный врач СССР
П.Н.Бургасов
03.08.1984 N 3077-84

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ
допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки

1. Назначение и область применения

1.1. Санитарные нормы устанавливают допустимые уровни шума, проникающего в помещения жилых и общественных зданий от внешних и внутренних источников, и допустимые уровни шума на территории жилой застройки.

1.2. Санитарные нормы не распространяются на помещения специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы и др.).

1.3. Санитарные нормы являются обязательными для выполнения всеми министерствами, ведомствами и организациями, проектирующими, строящими и эксплуатирующими жилые, общественные здания и промышленные предприятия, разрабатывающими проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, жилых районов, микрорайонов, кварталов, а также организациями, проектирующими, изготовляющими транспортные средства, технологическое оборудование промышленных, энергетических и коммунально-бытовых предприятий и установок, инженерное оборудование зданий и бытовые приборы.

Эти организации обязаны предусматривать и осуществлять необходимые меры по снижению шума до уровней, установленных настоящими нормами.

1.4. Срок введения в действие санитарных норм устанавливается с момента их утверждения. С утверждением настоящих норм отменяются "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки" N 872-70, утвержденные 18 декабря 1970 г.

2. Нормируемые параметры и допустимые уровни шума

2.1. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц (октавные уровни звукового давления). Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука L_A, дБА.

2.2. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука $L_{A\,экв.}$, дБА и максимальные уровни звука $L_{A\,макс.}$, дБА.

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука.

2.3. Измерения октавных уровней звукового давления, уровней звука, эквивалентных и максимальных уровней звука следует производить по ГОСТ 23337-78* (СТ СЭВ-2600-80) "Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий".

2.4. Допустимые значения октавных уровней звукового давления, уровней звука, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых и общественных зданий, и шума на территории застройки следует принимать по табл. 1 с поправками к ним на характер шума, место расположения объекта для внешних источников шума по табл. 2.

Таблица 1

NN п/п	Назначение помещений или территорий	Время суток	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц								Уровни звука L_A и экв. ур. звука $L_{A\,экв.}$, дБА	Максимальные уровни звука $L_{A\,макс.}$, дБА
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Палаты больниц и санаториев, операционные больниц	с 7 до 23 ч.	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
		с 23 до 7 ч.	51	39	31	24	20	17	14	13	25	40
2	Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев		59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
3	Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек		63	52	45	39	35	32	30	28	40	55
4	Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах	с 7 до 23 ч.	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55
		с 23 до 7 ч.	55	44	35	29	25	22	20	18	30	45
5	Номера гостиниц и жилые комнаты общежитий	с 7 до 23 ч.	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
		с 23 до 7 ч.	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
6	Залы кафе, ресторанов, столовых		75	66	59	54	50	47	45	43	55	70
7	Торговые залы магазинов, пассажирские залы аэропортов и вокзалов,		79	70	63	58	55	52	50	49	60	75

	приемные пункты предприятий бытового обслуживания												
8	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев	с 7 до 23 ч.	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
		с 23 до 7 ч.	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
9	Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек	с 7 до 23 ч.	75	66	59	54	50	47	45	43	55	70
		с 23 до 7 ч.	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
10	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий	с 7 до 23 ч.	79	70	63	58	55	52	50	49	60	75
		с 23 до 7 ч.	71	61	54	49	45	42	40	38	50	65
11	Площадки отдыха на территории больниц и санаториев		59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
12	Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадки детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений		67	57	49	44	40	37	35	33	45	60

Примечания:

1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии обеспечения нормальной вентиляции помещений (для жилых помещений, палат, классов - при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон).

2. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого средствами автомобильного, железнодорожного, авиационного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, а также источников авиационного шума, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка (дельта)n = +10 дБ) указанных в позициях 9 и 10 табл. 1.

3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления, и вентиляции, следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже (поправка (дельта)n = -5 дБ (дБА), указанных в таблице 1 или фактических уровней шума в этих помещениях, если последние не превышают указанных в таблице 1 значений (поправку для тонального и импульсного шума по табл. 2 в этом случае принимать не следует).

Таблица 2

Влияющий фактор	Условия	Поправка в дБ или дБА
Характер шума	Широкополосный	0
	Тональный, импульсный (при измерениях стандартным шумомером на характеристике "медленно" или "быстро")	-5
Место расположения объектов	Курортный район, места отдыха, туризма, зеленая зона города	-5
	Новый проектируемый жилой район	0
	Район сложившейся застройки	+5

Примечания:

1. Поправки на место расположения объекта следует учитывать только для внешних источников шума в жилых комнатах квартир, спальных помещениях домов отдыха и пансионатов, спальных помещениях детских дошкольных учреждений и школ-интернатов, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, палатах больниц и спальных комнатах санаториев, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц и на территориях жилой застройки.

2. Поправку +5 дБ не следует принимать для вновь строящихся объектов в сложившейся застройке.

3. Условия выполнения санитарных норм допустимого шума

3.1. Мероприятия по защите от шума помещений зданий и территории жилой застройки должны проводиться в соответствии с требованиями главы СНиП II-12-77 "Защита от шума" и руководств, разработанных в развитие указанной главы ("Руководство по разработке карт шума улично-дорожной сети городов", НИИСФ, Стройиздат, М., 1980 г.; "Руководство по технико-экономической оценке шумозащитных мероприятий, осуществляемых строительно-акустическими методами", НИИСФ, Стройиздат, М., 1981 г.; "Руководство по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума", НИИСФ, Стройиздат, 1982 г.; "Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок", НИИСФ, Стройиздат, 1982 г.; "Руководство по проектированию и расчету звукоизоляции ограждающих конструкций зданий", НИИСФ, Стройиздат, 1982 г.; "Руководство по расчету и проектированию шумоглушения в промышленных зданиях", НИИСФ, Стройиздат, 1982 г.).

3.2. Шумовые характеристики транспортных средств, технологического, инженерного оборудования, бытовых приборов не должны превышать требований соответствующих стандартов и технических условий, согласованных с Минздравом СССР.

3.3. Жители городов и других населенных пунктов в соответствии с решениями Исполкомов областных, городских районных, поселковых Советов народных депутатов должны соблюдать тишину в помещениях жилых и общественных зданий, на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, санаториев, домов отдыха, пансионатов, в местах отдыха населения, парках, скверах и т. д.

3.4. Радиофикация зон отдыха должна максимально ограничиваться, а в исключительных случаях должна осуществляться

только органами Минсвязи СССР и союзных республик и с условием, чтобы в 2-х метрах от жилых зданий, границ площадок отдыха микрорайонов и групп жилых домов, территории санаториев, домов отдыха, пионерских лагерей и др. объектов отдыха шум не превышал установленного для этих зон допустимого уровня.

3.5. Работы по уборке улиц, дворов, тротуаров от мусора и снега должны начинаться не раньше 7 часов утра и заканчиваться не позднее 23-х часов.

Приложение 1

Термины и определения

1. Постоянный шум - шум, уровень звука которого изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187-81.

2. Непостоянный шум - шум, уровень звука которого изменяется во времени более чем на 5 дБ при измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187-81.

3. Широкополосный шум - шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы.

4. Тональный шум - шум, в спектре которого имеются слышимые дискретные тона. Тональный характер шума устанавливается измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

5. Импульсный шум - непостоянный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 сек., при этом уровни звука, дБА, измеренные при включении временных характеристик "медленно" и "импульс" шумомера по ГОСТ 17187-81, отличаются не менее чем на 7 дБА.

6. Максимальный уровень звука $L_{A\ макс.}$, дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показанию измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете или значение уровня звука А, превышаемое в течение 1 % времени измерения при регистрации автоматическим оценивающим устройством.

7. Эквивалентный (по энергии) уровень звука $L_{A\ экв.}$, дБА, данного непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет то же самое среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

8. Внешние источники шума - источники шума, расположенные снаружи здания.

9. Внутренние источники шума - источники шума в здании, где расположены помещения с нормируемыми уровнями звука.

Додаток 4
до Порядку внесення і розгляду місцевих ініціатив в місті Києві

ПИСЬМОВА ПРОПОЗИЦІЯ ДО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ПОДАНА В ПОРЯДКУ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

1. **Перенести проведення музичного фестивалю Atlas Weekend (Áтлас Вікéнд) з ВДНГ (НК «Експоцентр Україна») за адресою пр-т Академіка Глушкова, 1 за межі міста.**

2. **Заборонити проведення будь яких музичних фестивалів та інших масових заходів у нічний час на ВДНГ (НК «Експоцентр Україна») за адресою пр-т Академіка Глушкова, 1**

Член ініціативної групи Сьомик В'ячеслав Анатолійович		Сьомик В.А
Член ініціативної групи Миколаєнко Валентина Сергіївна		Миколаєнко В.С.
Член ініціативної групи Мельников Ігор Юрійович		Мельников І.Ю
Член ініціативної групи Миколаєнко Людмила Михайлівна		Миколаєнко Л.М
Член ініціативної групи Дереновська Оксана Євгенівна		Дереновська О.Є.
"9" серпня 2018 р.		м. Київ

Додаток 5
до Порядку внесення і розгляду місцевих ініціатив в місті Києві

РІШЕННЯ

_____N _____

Про _____

1. **Перенесення проведення музичного фестивалю Atlas Weekend (Áтлас Вікéнд) з ВДНГ (НК «Експоцентр Україна») за адресою пр-т Академіка Глушкова, 1 за межі міста.**

2. **Заборонити проведення будь яких музичних фестивалів та інших масових заходів у нічний час на ВДНГ (НК «Експоцентр Україна») за адресою пр-т Академіка Глушкова, 1**

Київський міський голова _____ _____

Додаток 6
до Порядку внесення і розгляду місцевих ініціатив в місті Києві

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Київради «Перенесення проведення музичного фестивалю Atlas Weekend (Áтлас Вікéнд) з ВДНГ (НК «Експоцентр Україна») за адресою пр-т Академіка Глушкова, 1 за межі міста.
Заборони проведення будь яких музичних фестивалів та інших масових заходів у нічний час на ВДНГ (НК «Експоцентр Україна») за адресою пр-т Академіка Глушкова, 1»

Відповідно до статті 21 Конституції України, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Згідно зі статтею 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Згідно зі статтею 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об'єкти):

1) жилих будинків і прибудинкових територіях;
2) лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;
3) готелів і гуртожитків;
4) розташованих у межах населених пунктів закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;
5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.
У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об'єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.
Максимально дозволений рівень шуму з 22:00 до 08:00 становить 40 Дб (звук працюючого холодильнику, або тихіше за звичайний голос людини,

або неголосна людська розмова

Аналогічні норми містяться у п. 9 Постанови Кабінету Міністрів №572 від 08.10.1992 року «Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків».

Біля місця проведення фестивалю прилягають багато житлових мікрорайонів, гуртожиток для курсантів Академії СБУ, багато гуртожитків для студентів КНУ та багато інших житлових будівель. Реальна чисельність населення на площі дії шуму від фестивалю складає більше, ніж 250 тисяч чоловік. Тут знаходяться багато нових житлових комплексів - багатоповерхові будинки (від 5 до 26 поверхів, у середньому 16-18 поверхів), де живуть переважно молоді сім'ї або сім'ї з дітьми.
Цей фестиваль мало того, що взагалі не дає місцевим мешканцям шансу хоча би трохи відпочити, від у кілька разів перевищеного шуму у жителів починають прогресувати гіпертонічні захворювання, підніматися артеріальний тиск, підвищується у декілька разів ризик виникнення гіпертонічних кризів, інфрактів та інсультів, а також отримання прогресуючих хронічних серцево-судинних захворювань.
Крім того, голосна музика дуже сильно впливає на нервову систему та морально-психологічний стан людини. Кожен з більше, ніж 250 тисяч місцевих мешканців дуже погано спить (якщо взагалі спить), почуває себе дуже мляво, апатично та депресивно. Є великий ризик отримання панічних атак та нав'язливих станів.

На даний момент, немає жодного іншого виходу, аніж заборона проведення фестивалю «Atlas Weekend» та інших масових заходів у нічний час у будь-який день з 22:00 до 08:00.

Член ініціативної групи Сьомик В'ячеслав Анатолійович	[redacted]	Сьомик В.А.
Член ініціативної групи Миколаєнко Валентина Сергіївна	[redacted]	Миколаєнко В.С.
Член ініціативної групи Мельников Ігор Юрійович	[redacted]	Мельников І.Ю
Член ініціативної групи Миколаєнко Людмила Михайлівна	[redacted]	Миколаєнко Л.М
Член ініціативної групи Дереновська Оксана Євгенівна	[redacted]	Дереновська
"9" серпня 2018 р.		м. Київ

Миколаєнко Валентина Сергіївна

КИЇВ 1

01001 6445326 4

Київська міська Рада
01044 м. Київ
вул. Хрещатик, 36
(міська інформація)
01044