УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

бульвар Т. Шевченка, 3, м. Київ, 01024 тел. (044) 279 61 09 E-mail: culture@kyivcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 02231933

N 4.1.

16.12.2021 060 - 6836

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій
В. МУСІ

Шановна Вікторіє В'ячеславівно!

До Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації звернулися театральні та концертні заклади з проханням виділити додаткові бюджетні призначення на 2022 рік для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями.

При розподілі граничного обсягу за бюджетними програмами Департамент культури врахував у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами.

Граничний обсяг театральним та концертним закладам доводився з урахуванням можливостей бюджету та граничного обсягу видатків Департаменту культури, що складає приблизно 76 % від штатного розпису.

Для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями, театральні та концертні заклади додатково направляють кошти, отримані від господарської діяльності. Крім того, для належного функціонування закладів власні надходження спрямовуються на утримання будівель, що теж потребує фінансових затрат.

У зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом

SARS-CoV-2, на усій території України встановлено карантинні обмеження. Запровадження карантинних обмежень значно зменшило дохідну частину театральних та концертних закладів.

Враховуючи зазначене, Департамент культури звертається з проханням виділити додаткові бюджетні призначення на забезпечення виплати заробітної плати по КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» на загальну суму 24 725,6 тис. грн. та КПКВК 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» загальну суму 10 001,7 тис. грн.

Крім того, в мережі Департаменту культури знаходяться два театральні заклади зі статусом «національний», а саме: Театрально-видовищний заклад культури «Київський національний академічний театр оперети» (далі – Театр оперети) та Театрально-видовищний заклад культури "Київський національний академічний Молодий театр" (далі – Молодий театр).

У 2021 році Театр оперети для забезпечення виплати заробітної плати зменшив коефіцієнт підвищення посадових окладів за статус «національний» та привів їх у відповідність до рівня «академічний». Таким чином, адміністрації вдалося уникнути скорочень та зберегти колектив, але в будь-якому випадку таке рішення викликало масу хвилювань серед працівників.

На сьогодні в Театрі оперети функціонують п'ять сцен, намагаються забезпечити одночасне функціонування максимальної кількості сценічних просторів. Це дозволить не тільки залучити ще більшу кількість глядачів, збільшити кількість зіграних вистав, а й проводити репетиційний процес, готувати до прем'єрних показів якісні культурно-мистецькі продукти. Така ціль може бути досягнута тільки за умов залучення висококваліфікованих спеціалістів з гідними умовами оплати праці. У період пандемії, Театр оперети працює з дотриманням всіх карантинних обмежень, що значно скорочує дохідну частину.

Також до мережі Департаменту культури зі статусом «національний» входить Молодий театр, який спромігся створити унікальний колектив талановитих творчих людей та віднайшов свого глядача.

Статус «національний» театр отримав у 2019 році, але на сьогоднішній день, нажаль, зазначений театр не внесено до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2006 року № 413 «Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури», яким передбачено застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів.

Наразі, соціально-економічний стан працівників Молодого театру не відповідає статусу працівників національного театру. Рівень заробітної плати не витримує конкуренції на ринку праці. Цінні фахівці творчих та технічних цехів знаходять роботу в інших національних театрах та в комерційних

структурах, таких як кіно та телебачення, де заробітна плата в два-три рази вища. Як наслідок, підтримувати належний професійний рівень театру за теперішніх умов стало практично неможливо. Під загрозою опинилася художня якість вистав.

Зберегти талановий колектив допоможе виділення додаткових коштів на оплату праці, оскільки на сьогоднішній день театр, як і всі інші, працюють за умов дотримання карантинних обмежень.

Просимо Вас, задля недопущення скорочення штату національних театрів, забезпеченння повноцінного функціонування, винайти можливість у додаткових коштах на оплату заробітної плати у 2022 році по КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» на загальну суму 59 981,2 тис. грн., в тому числі по Театрально-видовищному закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» – 33 952,3 тис. грн, по Театрально-видовищному закладу культури "Київський національний академічний Молодий театр" – 26 028,9 тис. грн.

Сподіваємося на Ваше розуміння і підтримку.

Заступник директора Геннадій ЯВОРОВСЬКИЙ

Наталія БОНДАРЕНКО 2794738

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

бульвар Т. Шевченка, 3, м. Київ, 01024 тел. (044) 279 61 09 E-mail: culture@kyivcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 02231933

№ 4.2.

Голові постійної комісії з питань
культури, туризму та
інформаційної політики
В. МУСІ

20.01.2022 № 060-339

Шановна Вікторіє Вячеславівно!

У підпорядкуванні Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) знаходяться 5 музейних закладів зі статусом «національний», а саме:

- Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»;
- Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця";
- Національний музей "Київська картинна галерея";
- Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків;
- Національний музей українського народного декоративного мистецтва;

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 року № 413 «Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури» передбачено застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів. У додатку до зазначеної Постанови наведено Перелік національних закладів культури, для працівників яких при визначенні посадових окладів застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів. Серед перелічених закладів відсутні вищезазначені музейні заклади.

Національні музеї є провідними в масштабах країни, науково-методичними центрами серед закладів відповідного профілю.

Працівники зазначених музеїв мають високу відповідальність, напружений і щільний графік та підвищену завантаженість. Національні музеї мають музейні колекції загальнодержавного значення, набули міжнародного визнання і є провідними культурно-освітніми та науково-дослідними закладами у відповідних профільних групах музейної мережі України.

Підпорядковані Департаментові культури національні музейні заклади роблять вагомий внесок у музейну справу, популяризацію найкращих здобутків українського і світового музеєзнавства, примноження культурної спадщини нашого народу, а також відіграють визначну роль у культурно-освітньому житті України, гідно презентують її за кордоном, сприяють

вх № 292/1471
21.01.2022

зміцненню міжнаціональних відносин та розвитку діалогу з іншими країнами в культурно-освітній сфері.

Але, нажаль, рівень заробітної плати працівників національних музеїв, підпорядкованих Департаменту культури значно нижчий на відміну від національних музеїв, які внесені до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 року № 413 «Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури», адже зазначеною постановою передбачено застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів.

Враховуючи зазначене, Департамент культури звертається з проханням посприяти у вирішення питання щодо виділення додаткових бюджетних призначень по КПВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на загальну суму 59 143,49 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 48 478,29 тис. грн, КЕКВ 2120 – 10 665,2 тис. грн) для підвищення рівня оплати праці працівників комунальних музейних закладів, які мають статус «національний».

Додаток: на 1 арк. у 1 прим.

З повагою

Директор Яна БАРІНОВА

Юлія СКОРЕЦЬКА
279 62 19

Розрахунок додаткових коштів на музейним закладам зі статусом "національний"

тис. грн

Назва закладу	Фонд заробітної плати за посадовими окладами 01.02.2022, КЕКВ 2111	Фонд заробітної плати за посадовими окладами з додатковим коефіцієнтом за статус "національний" з 01.02.2022, КЕКВ 2111	Різниця, КЕКВ 2111	Додаткова потреба з 01.02.2022 по 30.09.2022, КЕКВ 2111	Фонд заробітної плати за посадовими окладами 01.10.2022, КЕКВ 2111	Фонд заробітної плати за посадовими окладами з додатковим коефіцієнтом за статус "національний" з 01.10.2022, КЕКВ 2111	Різниця, КЕКВ 2111	Додаткова потреба з 01.10.2022 по 31.12.2022, КЕКВ 2111	РАЗОМ, КЕКВ 2111	КЕКВ 2120	ВСЬОГО (КЕКВ 2111+КЕКВ 2120)
Назва музею Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків	636,60	1 787,30	1 150,70	9 205,60	717,70	1 845,10	1 127,40	3 382,20	12 587,80	2 769,30	15 357,10
Національний музей "Київська картинна галерея"	629,81	1 624,34	994,53	7 956,24	649,21	1 701,27	1 052,06	3 156,19	11 112,43	2 444,73	13 557,16
Національний музей українського народного декоративного мистецтва	418,70	1 089,93	671,23	5 369,84	431,59	1 117,68	686,09	2 058,27	7 428,11	1 634,18	9 062,29
НЦНК "Музей Івана Гончара"	474,36	1 290,60	816,24	6 529,92	488,95	1 325,14	836,19	2 508,57	9 038,49	1 988,47	11 026,96
Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"	433,52	1 183,50	749,98	5 999,84	446,59	1 217,13	770,54	2 311,62	8 311,46	1828,52	10 139,98
ВСЬОГО	2 592,99	6 975,67	4 382,68	35 061,44	2 734,04	7 206,32	4 472,28	13 416,85	48 478,29	10 665,20	59 143,49

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

бульвар Т. Шевченка, 3, м. Київ, 01024 тел. (044) 279 61 09 E-mail: culture@kyivcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 02231933

N 4.3.

20.01.2022 N 060-342

Голові постійної комісії з питань
культури, туризму та
інформаційної політики
В. МУСІ

Шановна Вікторіє В'ячеславівно!

До Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звернувся ТВЗК "Київський національний академічний Молодий театр" (далі – Молодий театр) з проханням виділити додаткові штатні одиниці та передбачити додаткові бюджетні призначення на 2022 рік для виплати заробітної плати.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 року № 413 «Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури» передбачено застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів. У додатку до зазначеної Постанови наведено Перелік національних закладів культури, для працівників яких при визначенні посадових окладів застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

Статус «національний» Театр отримав у 2019 році, але на сьогоднішній день, нажаль, зазначений театр не внесено до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2006 року № 413 «Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури», яким передбачено застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів.

Наразі, соціально-економічний стан працівників Молодого театру не відповідає статусу працівників національного театру. Рівень заробітної плати не витримує конкуренції на ринку праці. Цінні фахівці творчих та технічних цехів знаходять роботу в інших національних театрах та в комерційних структурах, таких як кіно та телебачення, де заробітна плата в два-три рази

вх. 292/7
20.01.2022
(без додатків)

вища. Як наслідок, підтримувати належний професійний рівень театру за теперішніх умов стало практично неможливо. Під загрозою опинилася художня якість вистав.

Зберегти талановий колектив допоможе виділення додаткових коштів на оплату праці, оскільки на сьогоднішній день театр, як і всі інші, працюють за умов дотримання карантинних обмежень.

Задля недопущення скорочення штату театру, забезпеченння повноцінного функціонування, Департамент культури звертається з проханням посприяти у вирішенні питання щодо виділення додаткових коштів на оплату заробітної плати на 2022 рік по КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів», КЕКВ 2610 на загальну суму **26 028,9 тис. грн.**

Також, в Молодому театрі існує проблема недостатньої кількості шатних одиниць для забезпечення належного функціонування закладу.

На сьогоднішній день штатна чисельність Молодого театру налічує 191 штатну одиницю, з них за рахунок бюджету – 147 працівників, що в рази менше, ніж інші національні театри (Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка – 1300 штатних одиниць, Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка – 600 штатних одиниць, Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки – 460 штатних одиниць), хоча за усіма показниками нічим не поступається цим національним театрам. Слід зазначити, що штат Молодого театру значно менший, ніж у інших академічних театрів.

Підтримувати надалі необхідний темп і потужність театру, за умови такої низької кількості працівників, неможливо. До того ж, це суперечить законодавству в сфері охорони праці, адже порушуються всі норми, оскільки працівники працюють понад нормовано та на межі фізичних сил. Театр опинився перед загрозою неминучого зменшення всіх показників до тих, які відповідають тій кількості працівників, які є зараз, а це: одна сцена в експлуатації, замість трьох, одна-дві прем'єри на рік, замість десяти, 20 вистав на місяць в афіші, замість 60, і, як наслідок, зменшення кількості глядачів та фінансових показників у декілька разів.

Штатний розпис затверджувався коли колектив не мав приміщення на Прорізній 17, не було в експлуатації трьох сцен, коли випускалося 1-2 прем'єри на рік, коли були інші вимоги до поняття «сучасний театр». Керівник проектів з написання грантів, відділ зв'язків з громадськістю (PR), комп'ютерний відділ, відеопроєкційний – усі ці відділи вимога часу.

Інша проблема – відсутність достатньої кількості працівників інженерної служби для обслуговування та утримання історичної будівлі, яка знаходиться в оперативному управлінні театру. Також театр для виробничих потреб зі

створення декорацій та костюмів орендує три додаткових приміщення, які також потребують обслуговування.

Кількість монтувальників, освітлювачів, звукорежисерів та усіх інших працівників, які обслуговують поточний репертуар, в рази менша за необхідну.

Також, в рази менше або повністю відсутні адміністратори, білетери, прибиральниці, пожежники, усі, хто обслуговує сто тисяч глядачів на рік та піклується про безпеку й дотримання санітарних норм.

Молодий театр прагне розвиватися, удосконалюватися та завойовувати ще більшу любов киян та гостей столиці, прагне бути конкурентними з найкращими театрами Європи. Саме тому необхідно збільшити чисельність працівників театру. За розрахунками театру, на сьогоднішній день, для повноцінної роботи театр потребує 278 штатних одиниць, з них – 253 штатних одиниць за рахунок загального фонду, 25 штатних одиниць за рахунок власних доходів.

На сьогоднішній день штатна чисельність Молодого театру налічує 191 штатну одиницю, з них за рахунок бюджету – 147 штатних одиниць, за рахунок власних коштів – 44 штатні одиниці. На сьогоднішній день є неактуальним та призводить до понаднормової роботи трудового колективу, що суперечить законодавству України.

У зв'язку з невідкладною виробничою потребою та для зміни цієї катастрофічної ситуації просимо збільшити загальну кількість посад на 87 штатних одиниць, в тому числі додати 106 штатних одиниць за рахунок загального фонду і зменшити штатну чисельність на 19 штатних одиниць за рахунок власних доходів, яких Молодий театр має намір перевести на фінансування з загального фонду. Утримуючи таку велику кількість працівників з власних доходів, стає неможливим створення вистав на високому професійному рівні, адже постає вибір – або виплачувати працівникам заробітну платню з доходів, або створювати сучасні вистави та витрачати зароблені кошти на основну діяльність театру. Ця проблема особливо загострилась в часи пандемії і вимагає термінового вирішення, щоб театр зміг і надалі представляти високі показники ефективної роботи.

Назва показника	Штатний розпис на сьогоднішній день	Проєкт штатного розпису	Різниця
Загальна кількість штатних одиниць, в т.ч.:	191,0	278,0	+ 87,0
за рахунок коштів загального фонду	147,0	253,0	+ 106,0

за рахунок коштів від основної діяльності	44,0	25,0	-19,0

Враховуючи вищезазначене, Департамент культури звертається з проханням посприяти у вирішенні питання щодо виділення додаткових бюджетних призначень на 2022 рік по КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів», КЕКВ 2610 на загальну суму **59 642,7 тис. грн,** в тому числі:

- на стимулюючи виплати працівникам Молодого театру згідно штатного розпису який функціонує на сьогоднішній день – **26 028,9 тис. грн;**
- на забезпечення заробітною платою додаткових 106,0 штатних одиниць - – **15 579,3 тис. грн.** (без урахування додаткових коефіцієнтів за статус «національний»);
- для забезпечення стимулюючими виплатами на додаткові 106,0 штатних одиниць – **18 034,50 тис. грн.**, що дасть можливість компенсувати різницю у заробітній платі між працівниками Молодого театру та працівниками інших національних театрів, які мають додатковий коефіцієнт підвищення до посадового окладу.

Додаток: на 5 арк. у 1 прим.

Директор Яна БАРІНОВА

Юлія СКОРЕЦЬКА
2796219

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

бульвар Т. Шевченка, 3, м. Київ, 01024 тел. (044) 279 61 09 E-mail: culture@kievcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 02231933

№ 4.4.

21.01.2022 № 060-394

Голові постійної комісії з питань
культури, туризму та
інформаційної політики
В. МУСІ

Шановна Вікторіє Вячеславівно!

До Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звернулися заклади з проханням виділити додаткові бюджетні призначення на 2022 рік на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

При розподілі граничного обсягу за бюджетними програмами Департамент культури врахував у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами.

Граничний обсяг театральним та концертним закладам доводився з урахуванням можливостей бюджету та граничного обсягу видатків Департаменту культури, що складає приблизно 76 % від штатного розпису.

У зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на усій території України встановлено

Вх. 292/1524
21.01.2022

карантинні обмеження. Запровадження карантинних обмежень значно зменшило дохідну частину театральних та концертних закладів.

До мережі Департаменту культури відноситься Театрально-видовищний заклад культури «Київський національний академічний театр оперети» (далі – Театр оперети), який внесено до Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 року № 413 «Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури» та має право засосовувати додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

У 2021 році Театр оперети для забезпечення виплати заробітної плати зменшив коефіцієнт підвищення посадових окладів за статус «національний» та привів їх у відповідність до рівня «академічний». Таким чином, адміністрації вдалося уникнути скорочень та зберегти колектив, але в будь-якому випадку таке рішення викликало масу хвилювань серед працівників.

На сьогодні в Театрі оперети функціонують п'ять сцен, театр намагається забезпечити одночасне функціонування максимальної кількості сценічних просторів. Це дозволить не тільки залучити ще більшу кількість глядачів, збільшити кількість зіграних вистав, а й проводити репетиційний процес, готувати до прем'єрних показів якісні культурно-мистецькі продукти. Така ціль може бути досягнута тільки за умов залучення висококваліфікованих спеціалістів з гідними умовами оплати праці. У період пандемії, Театр оперети працює з дотриманням всіх карантинних обмежень, що значно скорочує дохідну частину.

Театр оперети є єдиним представником цього жанру в Україні, єдиний в Києві, який має статус «національний», але з відсутністю необхідного обсягу фінансування не має можливості виплати заробітної плати художньому та артистичному персоналу коефіцієнтів підвищення.

Крім того, до штатного розпису театру входять 85 штатних одиниць, які утримуються за рахунок коштів від основної діяльності, що теж потребує значних витрат позабюджетних коштів та складатиме та 8 238,4 тис. грн.

Загальний обсяг додаткової потреби на забезпечення 100 % штатного розпису за бюджетні кошти з урахуванням додаткового коефіцієнту підвищення посадових окладів складає 33 947,7 тис. грн.

Також до Департаменту культури звернувся Концертний заклад культури «Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.М. Ревуцького» з проханням виділити додаткові бюжетні призначення на 2022 рік на забезпечення видатків на заробітну плату з нарахуваннями.

Концертний заклад культури «Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.М. Ревуцького» (далі – Капела) – це єдиний в Україні чоловічий високопрофесійний акапельний хоровий колектив з 50-річною славетною

історією та унікальним творчим досвідом у жанрі чоловічого хорового співу. Недостатній обсяг на оплату праці за бюджетні кошти вже зараз призводить до незворотних наслідків, а саме до відтоку кращих голосів через низьку заробітну плату співаків. Лише за останні півтора місяці з капели звільнилися 5 високопрофесійних артистів, справжніх майстрів своєї справи, які знайшли працевлаштування в інших творчих колективах зі статусом «національний» та відповідною заробітною платою, що на сьогодні в 2,5-3 рази перевищує фактичну заробітну плату працівників Капели.

Відтік кращих голосів та систематична плинність творчих кадрів (артистів) призведе до втрати Капелою своєї неповторності саме як цілісної високопрофесійної творчої одиниці, над унікальним звучанням якої довгими роками працює весь художньо-керівний склад.

Задля збереження унікального хорового колективу, а також подальшої позитивної динаміки якісних та кількісних показників діяльності Капели, просимо передбачити додаткове фінансування на забезпречення 90 % штатного розпису з підвищенням посадового окладу за статус «академічний» з коефіцієнтом 2,0.

Враховуючи вищенаведене, та для недопущення скорочення штату закладів, звертаємося з проханням допомогти у питання щодо виділення додаткових бюджетних призначень на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями на 2022 рік по КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» КЕКВ 2610 в обсязі 33 947,7 тис. грн та по КПКВК 1014020, КЕКВ 2610 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» в обсязі 2 268,6 тис. грн.

З повагою

Директор Яна БАРІНОВА

Юлія СКОРЕЦЬКА
279 62 19

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

бульвар Т. Шевченка, 3, м. Київ, 01024 тел. (044) 279 61 09 E-mail: culture@kievcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 02231933

4.5

21.01.2022 № 060-396

Голові постійної комісії з питань
культури, туризму та
інформаційної політики
В. МУСІ

Шановна Вікторіє Вячеславівно!

До Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звернулися Театрально-видовищний заклад культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра» (надалі – Театр) з проханням виділити додаткові бюджетні призначення на 2022 рік для забезпечення пожежної експлуатації будівлі Театру.

В 2021 році Дніпровське районне управління ГУ ДСНС України у м. Києві провів заходи державного нагляду щодо дотримання Театром вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. В ході перевірки були виявленні порушення, які потребують негайного усунення.

Протягом 2021 року Театром часткового були усунуті порушення, зокрема розібране приміщення для персоналу, що було облаштовано під сходами, розібрано тимчасову споруду, що була розміщена з порушенням нормативів віддаленості від основної будівлі Театру тощо.

Втім, усунути всі порушення не має можливості, оскільки це потребує значних фінансових ресурсів, які Театр, нажаль, немає.

12 січня 2022 року Театром отримано Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за результатами розгляду позову

вх. 292/1545
21.01.2022

Головного управлінням ДСНС у м. Києві. Суд постановив застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації цокольного поверху, шляхом зобов`язання ТВЗК "КАТДІК на Лівому березі Дніпра" відключити джерело електроживлення та накласти печатки на розподільчі електрощити цокольного поверху, розташованого за адресою: просп. Броварський, 25 у Дніпровському районі м. Києва до повного усунення порушень, зазначених в акті перевірки.

Виконання цього рішення означатиме повне зупинення основної діяльності Театру, оскільки відключення джерела електропостачання, що розташоване в цокольному приміщенні, призведе до обезструмлення всієї будівлі Театру. Наразі вживаються заходи з апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції. Але, якщо на час розгляду справи в Апеляційному адміністративному суді порушення норм пожежної безпеки не будуть усунуті, можливості отримати позитивне рішення для Театру немає.

Враховуючи вищенаведене, та для недопущення закриття Театру, звертаємося з проханням посприяти у питання щодо виділення додаткових бюджетних призначень на 2022 рік по КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» КЕКВ 2610 в обсязі 2 000,0 тис. грн на проведення наступних робіт:

- обладнання шляхів евакуації згідно норм пожежної безпеки;
- встановлення протипожежних клапанів у місцях проходження інженерних мереж через протипожежні перешкоди;
- проведення вогнезатримної обробки дерев'яних конструкцій та м'яких частин декорацій вистав;
- влаштування системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі;
- налагодження безперебійної роботи системи оповіщення пожежної сигналізації;
- ремонт водяної системи пожежогасіння (наразі перебуває в аварійному стані).

Додаток: на 19 арк. у 1 прим.

З повагою

Директор Яна БАРІНОВА

Юлія СКОРЕЦЬКА
279 62 19

КОПІЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року **м. Київ** **№ 640/8333/21**

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Мамедов Ю.Т., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження адміністративн справу за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайни ситуацій у м. Києві до Театрально-видовищного закладу культури "Київський академічни театр драми і комедії на лівому березі Дніпра" про застосування заходів реагування,

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва *(також далі - суд)* надійш позовна заява Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій м. Києві *(далі - позивач, ГУ ДСНС України у м. Києві)* до Театрально-видовищного заклад культури "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра" *(далі відповідач, ТВЗК "КАТДІК на лівому березі Дніпра")* про застосування заходів реагування вигляді повного зупинення експлуатації цокольного поверху, шляхом зобов'язання ТВЗ "КАТДІК на лівому березі Дніпра" відключити джерело електроживлення та наклас печатки на розподільчі електрощити цокольного поверху, розташованого за адресою: прос Броварський, 25 у Дніпровському районі м. Києва до повного усунення порушен зазначених в акті перевірки.

Ухвалою суду від 02.04.2021 р. відкрито провадження в адміністративній спра №640/8333/21 *(далі - справа)*, яку вирішено розглядати за правилами спрощеного позовно провадження без повідомлення учасників справи.

Позовні вимоги обгрунтовуються тим, що за наслідками перевірки встановлен порушення відповідачем вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, я створюють реальну загрозу життю та здоров'ю людей.

Відповідач позовні вимоги не визнав, просив у задоволенні позову відмовити повністю оскільки ТВЗК "КАТДІК на лівому березі Дніпра" здійснюються усі дії для усунен виявлених порушень. Також відповідачем зазначено, що усі порушення будуть усунен після надходження відповідних коштів.

Оцінивши належність, допустимість, достовірність та достатність кожного доказ окремо, а також достатність і взаємний зв'язок наявних у матеріалах справи доказів у і сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньом всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд встановив наступне.

З 11.02.2021 р. по 12.02.2021 р. позивачем проведено плановий захід державно нагляду щодо дотримання ТВЗК "КАТДІК на лівому березі Дніпра" (м. Київ, прос Броварський, 25) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, з результатами якого 12.02.2021 р. складено акт перевірки №67 *(далі - Акт перевірки №67* відповідно до якого, відповідачем допущено наступні порушення вимог законодавства:

1. В сходовій клітині влаштовано приміщення персоналу. Пропонується до виконання 2013 року;

2. На шляху евакуації з приміщення глядацького залу влаштовано кабіне Пропонується до виконання з 2013 року;

3. Не проведено перевірку вогнезахисного покриття металевих конструкції сценічн частини. Пропонується до виконання з 2018 року;

Вх. 060/14-7
Від 12.01.2021р.

*316*7243133*1*2*

4. Під сходовою клітиною евакуаційного виходу з приміщення малого залу влаштоване підсобне приміщення; Пропонується до виконання з 2018 року;

5. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил електричних проводів і кабелів в приміщеннях не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів; Пропонується до виконання з 2018 року;

6. Не проведено модернізацію системи димовидалення в приміщенні великого залу, згідно вимог Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; Пропонується до виконання з 2018 року;

7. Допущено встановлення в гримерних приміщеннях електророзеток на горючу основу (конструкцію) без підкладанням суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра;

8. Допущено розміщення тимчасової споруди на відстані 8м від будівлі театру;

9. При відкриванні дверей з приміщень, зменшується ширини евакуаційних шляхів у коридорі цокольного поверху;

10. Двері на шляху евакуації виконані менше ніж 0,8 м в ширину та 2 м. по висоті;

11. Допускається фіксування самозакривних дверей у відчиненому положенні;

12. Не всі відкрито прокладені електропроводи розміщено в електротехнічні плінтуса, короба тощо;

13. Не відокремлено відкрито прокладені проводи (кабелі) від горючої основи (деревина) шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 0,01 метра, а саме у коридорі на 4-му поверсі;

14. Допущено утримання системи пожежної автоматики у несправному стані;

15. Допускається складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування;

16. Не надано паспорт на влаштування систем блискавкозахисту та вторинних її проявів відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (в порушення п. 1.21 Розділ 4 ППБУ);

17. Не надано підтверджуючі документи, щодо встановлення протипожежних клапанів у місцях проходження інженерних мереж (повітроводів системи витяжної вентиляції) через протипожежні перешкоди - стіни та перегородки (в порушення п.6.4 ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»);

18. Не надано підтвердження щодо займистості, горючості декорації, сценічного оформлення, драпірування в залах для глядачів та сцен, фойє або проведення обробки вогнезахисними засобами. Дерев'яні конструкції сценічної коробки повинні бути оброблені вогнезахисними засобами, що забезпечують І групу вогнезахисної ефективності;

19. Допускається зберігання горючого інвентарю, декорацій, бутафорії, костюмів на цокольному поверсі під залою глядачів;

20. Відсутні шафи для зберігання засобів індивідуального захисту органів, дихання для саморятування людей під час пожежі. Кількість засобів індивідуального захисту органів дихання визначається за кількістю обслуговувального персоналу;

21. Ширина дверного отвору із залу глядачів менше 1,2 метра;

22. Клапани димових люків не перевіряються на безвідмовність у роботі не рідше одного разу на 10 днів;

23. Допускається захаращення шляхів евакуації матеріальними цінностями;

24. Зміна функціонального призначення, прибудова технічне переоснащення приміщень будівлі здійснено без розробки проектної документації, яка повинна бути затверджена у встановленому порядку;

25. Не виконаний протипожежний розрив згідно вимог будівельних норм між будівлями (порушення п. 1.1, п. 1.4 Розділу 3 ППБУ, п. 15.2.2 таб. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій").

У зв'язку із встановленням вказаних вище порушень, позивач звернувся з даним позовом до суду.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Спірні правовідносини врегульовані Конституцією України, Кодексом цивільного

захисту України, Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 р. №877-V.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 р. №877-V, державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища; заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Частинами 1, 2, 7 статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 р. №877-V передбачено, що заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом. Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб`єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки. На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові і засвідчується печаткою.

На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Згідно зі ст. 55 Кодексу цивільного захисту України, забезпечення пожежної безпеки на території України, регулювання відносин у цій сфері органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання і громадян здійснюються відповідно до цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів.

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій. Зазначена вимога відображається у трудових договорах (контрактах), статутах та положеннях.

Забезпечення пожежної безпеки покладається на власника (власників) земельної ділянки та іншого об'єкта нерухомого майна або наймачів (орендарів) земельної ділянки та іншого об'єкта нерухомого майна, якщо це обумовлено договором найму (оренди), а також на керівника (керівників) суб'єкта господарювання.

Повноваження у сфері пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів, інших господарських об'єднань визначаються їхніми статутами або договорами між суб'єктами господарювання, що утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанню функцій у його апараті створюється служба пожежної безпеки.

Обов'язок із забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунктів, будівництва будівель і споруд покладається на органи архітектури,

*316*7243133*1*2*

замовників, забудовників, проектні та будівельні організації.

Обов'язок із забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях держа комунального, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних коопер покладається на квартиронаймачів і власників квартир, а в жилих приміщеннях прив житлового фонду та інших спорудах, приватних житлових будинках садибного типу, д і садових будинках з господарськими спорудами та будівлями - на їх власників або най якщо це обумовлено договором найму.

У відповідності до статті 64 Кодексу цивільного захисту України, центральний виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пож безпеки, уповноважений організовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техноген пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб.

Центральний орган виконавчої влади, який здійснює нагляд (контроль) у техногенної та пожежної безпеки, реалізує повноваження безпосередньо і через територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севаст районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Респу Крим) значення.

До складу центрального органу виконавчої влади, який здійснює нагляд (контр сфері техногенної та пожежної безпеки, і його територіальних органів входять: о державного нагляду у сфері пожежного нагляду; органи державного нагляду у цивільного захисту і техногенної безпеки; підрозділи забезпечення та інші струк підрозділи.

Згідно зі статтею 66 Кодексу цивільного захисту України, центральний виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пож безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) шляхом проведення планови позапланових перевірок відповідно до закону.

У пункті 12 частини 1 статті 67 Кодексу цивільного захисту України зазначено, п повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний наг сфері техногенної та пожежної безпеки, належить звернення до адміністративного суду застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до по усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки р підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об` споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних за зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реал пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання по якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей.

Відповідно до частини 2 статті 68 Кодексу цивільного захисту України, у встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпек створює загрозу життю та здоров`ю людей, посадові особи центрального органу викон влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної без звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у ви повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробн дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реал пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у пор встановленому законом.

Частинами 1, 2 статті 70 Кодексу цивільного захисту України передбачено підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює держа нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення ро підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механі устаткування, транспортних засобів є:

1) недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, інш нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами;

*316*72

2) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення;

3) випуск і реалізація вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки;

4) нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій;

5) відсутність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;

6) невідповідність кількості засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників суб'єкта господарювання, їх непридатність або відсутність;

7) порушення правил поводження з небезпечними речовинами;

8) відсутність або непридатність до використання засобів індивідуального захисту в осіб, які здійснюють обслуговування потенційно небезпечних об'єктів або об'єктів підвищеної небезпеки, а також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом локалізації і ліквідації наслідків аварій;

9) відсутність на об'єкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби або її неготовність до виконання покладених на неї завдань, у тому числі через відсутність відповідних документів, приладів, обладнання або засобів індивідуального захисту;

10) неготовність до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб'єктів господарювання;

11) проведення робіт з будівництва будинків та споруд, розміщення інших небезпечних об'єктів, інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань техногенної безпеки порядок їх проведення або проведення яких створює загрозу безпеці населення, суб'єктам господарювання, обладнанню та майну, що в них перебувають.

Повне або часткове зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Згідно з визначенням ДСТУ 2272-06 "Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять" небезпечним чинником пожежі є прояв пожежі, що призводить чи може призвести до опіків, отруєння легкими продуктами згоряння або піролізу, травмування чи загибелі людей та (або) заподіяння матеріальних, соціальних, екологічних збитків. До небезпечних факторів пожежі належать: підвищена температура, задимлення, погіршення складу газового середовища.

Отже, ГУ ДСНС України у Київській області, як територіальний орган Державної служби України з надзвичайних ситуацій, уповноважений здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Разом з тим, законодавством одночасно визначено два різні та самостійні за своєю правовою природою наслідки у разі виявлення порушень при проведенні перевірки суб`єкта господарювання, а саме: винесення припису та/або заборона, зупинення, припинення, обмеження роботи такого суб`єкта.

При цьому, незастосування одного з таких заходів не виключає можливості застосування іншого.

Водночас, з викладених правових норм вбачається, що правовою підставою для застосування адміністративним судом заходів реагування є одночасна наявність таких умов:

1) факт порушення правил та норм пожежної і техногенної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров`ю людей;

2) звернення компетентного органу, який здійснює державний нагляд у сфері пожежної

і техногенної безпеки, із відповідним адміністративним позовом до суду;

3) наявність обов`язку у підконтрольного суб`єкта, зупинення експлуатації приміще якого вимагає відповідний орган Державної служби України з надзвичайних ситуац забезпечувати дотримання вимог пожежної безпеки у відповідному приміщенні.

Як вбачається з матеріалів справи, примірник Акта перевірки №67 отрима відповідачем 12.02.2021 р. (відповідачем не заперечувалось), доказів подання відповідач будь-яких зауважень або заперечень щодо проведеної перевірки та складеного ак матеріали справи не містять.

Суд звертає увагу, що відповідачем не заперечувався факт наявності станом на ч перевірки порушень, зафіксованих в Акті перевірки №67.

При цьому, належних та достатніх доказів усунення (відсутності) виявлених порушен відповідачем суду не надано.

Суд звертає увагу, що матеріалами перевірки, проведеної позивачем, підтверджуєть факт допущення відповідачем чисельних порушень правил та норм пожежної і техногенн безпеки, більшість з яких навіть самі по собі створюють очевидну загрозу життю та здоров людей, а сукупність цих порушень вказує на максимальний ступінь такої загрози, що неприпустимим і вимагає застосування відповідних заходів реагування.

В той же час, суд зазначає, що чинне законодавство не містить визначення понят порушення, яке створює загрозу життю та/або здоров`ю людей, вказане поняття є оціночни

При цьому, суд вважає, що порушення відповідачем протипожежних та техногенн норм у їх сукупності створюють реальну загрозу життю та/або здоров`ю люде гарантованого рівня безпеки, оскільки такі порушення впливають на забезпечення безпе роботи об`єкта та людей, які перебувають на території або у будівлях, що використовують товариством у його господарській діяльності, у відповідності з вимогами протипожежн норм, техногенної безпеки та цивільного захисту, а також на своєчасність виявлен надзвичайної ситуації, пожежі чи аварії, самій ліквідації пожежі, аварії.

Порушення не є формальними та стосуються суттєвих недоліків у протипожежн системі, що, в свою чергу, унеможливлює, забезпечити безпеку працівників та відвідувач будівлі, в разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації.

При цьому, суд зазначає, що існування (не усунення відповідачем) хоча б одного порушень, встановлених позивачем, які загрожують життю та здоров`ю людей, вже самостійною достатньою правовою підставою для застосування до нього заходів реагуван у вигляді зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенн та пожежної безпеки, які створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 26.06.2018 р. справі №823/589/16.

При цьому, за переконанням суду, наявність процедурних порушень під час перевірк в ході якої встановлені порушення (наявність яких відповідачем не спростована) вим законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу життю здоров`ю людей, не є належним та достатнім доказом відсутності правових підстав д застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення робо підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівел споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем засобів протипожежного захисту.

З урахуванням зазначеного, суд приходить висновку про наявність правових підстав д задоволення позовних вимог у повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 9, ст. 72, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинст України *(далі - КАС України)*, розгляд і вирішення справ в адміністративних суда здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів у доведенні перед судом їх переконливості.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких су встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильно

*316*724313

вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Якщо учасник справи без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які він посилається, суд вирішує справу на підставі наявних доказів.

Таким чином, із системного аналізу вище викладених норм та з'ясованих судом обставин вбачається, що позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві до Театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра" про застосування заходів реагування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню повністю.

Відповідно до частини 2 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову суб'єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб'єкта владних повноважень, пов'язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Оскільки матеріали справи не містять доказів понесення позивачем витрат, пов'язаних із залученням свідків та проведенням експертиз, підстави для стягнення з відповідача на користь позивача судових витрат відсутні.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 72-77, 90, 139, 192, 241-246, 250, 255 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві (місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 13; код ЄДРПОУ 38620155) до Театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра" (місцезнаходження: 02002, м. Київ, просп. Броварський, 25; код ЄДРПОУ 05509435) про застосування заходів реагування задовольнити повністю.

2. Застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації цокольного поверху, шляхом зобов'язання Театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра" відключити джерело електроживлення та накласти печатки на розподільчі електрощити цокольного поверху, розташованого за адресою: просп. Броварський, 25 у Дніпровському районі м. Києва до повного усунення порушень, зазначених в акті перевірки.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя **Ю.Т. Мамедова**

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Суддя Мамедова Ю.Т.

*316*7243133*1*2*

ДСНС УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У М. КИЄВІ

бульвар Перова, 27, м. Київ, 02218, тел. (044) 542-81-94, (044) 542-79-37, факс (044) 542-71-25
www.kyiv.dsns.gov.ua
E-mail: dniprovskeru@kyiv.dsns.gov.ua

АКТ

від 04 червня 2021 р. № 452

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

ТВЗК «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра»
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ **05509435**, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*

02002 м. Київ, Дніпровський район, просп. Броварський, 25.
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: високий

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: 90.01.

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від 31.05.2021 № 546 Посвідчення (направлення) від 03.06.2021 № 3689	Тип заходу державного нагляду (контролю): ☐ плановий + позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): + перевірка ☐ ревізія ☐ обстеження ☐ огляд ☐ інша форма, визначена законом (назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
03	06	2021	12	00	04	06	2021	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
☐ не було	☐не було
+ був з 11.02.2021по 12.02.2021 Акт перевірки № 67 Припис щодо усунення порушень: ☐ не видавався; + видавався; його вимоги: ☐ виконано; + не виконано	+ був з 12.09.2019 по 13.09.2019 Акт перевірки № 718 Припис щодо усунення порушень: ☐ не видавався; + видавався; його вимоги: ☐ виконано; + не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
посадові особи органу державного нагляду (контролю):
Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та ЗЦЗ Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві підполковник служби цивільного захисту Іськов Сергій Павлович.
Інспектор ВЗЗ у сфері пожежної та техногенної безпеки ЦЗД ГУ ДСНС України у м. Києві підполковник служби цивільного захисту Дейнеко Ігор Михайлович.
(найменування посади, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноваженим особа
Головний інженер театру Становський Олександр Миколайович
Начальник дільниці пожежної охорони театру Цецолан Євгеній Вікторович
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

☐ суб'єктом господарювання	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами відеотехніки
☐ посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання: так	ні	не розглядалось	Нормативне обґрунтування
1	2	3	4	5	6	7	8
	Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері						
1	Забезпечення пожежної безпеки						
1	Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
1.1	На об'єкті розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки в наявності	Високий Середній Незначний				+	Пункти 2-4, 7, 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На об'єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі вивішені	Високий Середній Незначний				+	Пункти 5, 6 розділу II ППБУ
1.3	Під час експлуатації об'єктів рівень пожежної безпеки, установлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, не знижений	Високий Середній Незначний			+		Пункт 22 розділу II ППБУ
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункт 9 розділу II ППБУ
3	Дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 11 розділу II ППБУ
4	Роботу новоутвореного підприємства чи використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості розпочато на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Абзац перший частини другої статті 57 КЦЗУ
5	Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6	Утримання території	X	X	X	X	X	X
6.1	Під час експлуатації об'єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено	Високий Середній Незначний			+		Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ
6.2	Територія об'єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця	Високий Середній Незначний				+	Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ
6.3	На території об'єкта звалища горючих відходів відсутні	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.2 глави 1розділу III ППБУ
6.4	Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.3 глави 1 розділу III ППБУ
6.5	Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не захаращені та не використовуються для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів	Високий Середній Незначний			+		Пункт 1.4 глави 1 розділу III ППБУ
6.6	На території об'єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.10 глави 1 розділу III ППБУ
6.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 1.5-1.9, 1.11-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7	Утримання будинків, приміщень та споруд	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Керівник об'єкта, підприємства забезпечив утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування	Високий Середній Незначний		+			Пункт 2.2 глави 2 розділу III ППБУ
7.2	Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено	Високий Середній Незначний			+		Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу III ППБУ
7.3	У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності	Високий Середній Незначний				+	Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу III ППБУ
7.4	Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний			+		Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу III ППБУ
7.5	Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) використовуються за призначенням, виробничі і складські дільниці в них не розміщуються, сторонніми предметами їх не засмічено та не захаращено	Високий Середній Незначний				+	Абзац перший пункту 2.12глави 2 розділу III ППБУ
7.6	Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.15 глави 2 розділу III ППБУ
7.7	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, грат вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей грати відчинені (зняті)	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.16 глави 2 розділу III ППБУ
7.8	У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів, пожежна небезпека яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.17 глави 2 розділу III ППБУ
7.9	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та споруд виконуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 2.1, 2.4, 2.6-2.10, 2.14, 2.18-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8	Утримання евакуаційних шляхів і виходів	X	X	X	X	X	X
8.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій не зменшено, будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки не застосовуються, інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою не змінено	Високий Середній Незначний			+		Пункт 2.23 глави 2 розділу III ППБУ
8.2	У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, одночасно розміщено (перебуває) не більше 50 осіб	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.26 глави 2 розділу III ППБУ
8.3	Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.27 глави 2 розділу III ППБУ
8.4	Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках до підлоги кріпляться і помірно небезпечні щодо токсичності продуктів горіння, мають помірну димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення полум'я РП1, РП2	Високий Середній Незначний			+		Пункт 2.28 глави 2 розділу III ППБУ
8.5	Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових маршів і площадок	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.29 глави 2 розділу III ППБУ
8.6	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ
8.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 2.24, 2.25, 2.30, 2.32-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9	Стан утримання електроустановок	X	X	X	X	X	X
9.1	Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.2 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо	Високий Середній				+	Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Саморобні некалібровані плавкі вставки не застосовуються	Незначний					
9.3	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	Високий Середній Незначний		+			Пункт 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ
9.4	В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів закриті	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ
9.5	Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ
9.6	Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів не менше 1 метра	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ППБУ
9.7	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра	Високий Середній Незначний			+		Пункт 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ
9.8	Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ
9.9	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.21 глави 1 розділу IV ППБУ
9.10	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 1.1, 1.3, 1.5, 1.9-1.11, 1.13-1.16, 1.18, 1.19, 1.22-1.14 глави 1 розділу IV ППБУ
10	Опалення, вентиляція і кондиціювання	X	X	X	X	X	X
10.1	На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, відштукатурені та побілені	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.8 глави 2 розділу IV ППБУ
10.2	Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів обладнані іскрогасниками	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.9 глави 2 розділу IV ППБУ
10.3	Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В не допускається	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ППБУ
10.4	До елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі, зміни не внесено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
10.5	Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів автономним пристроєм електричного захисту забезпечені незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів	Високий Середній Незначний				+	Абзац другий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ
10.6	Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра розчищено	Високий Середній Незначний				+	Абзац четвертий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ
10.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, вентиляції і кондиціювання дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 2.1-2.7, 2.10-2.13, 2.15-2.17, 2.19-2.25, 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
11	Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
12	Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV ППБУ
13	Системи протипожежного захисту та засоби зв'язку	X	X	X	X	X	X
13.1	Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи	Високий Середній Незначний		+			Пункт 1.1 глави 1 розділу V ППБУ
13.2	Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» обладнано	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ
13.3	Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ проводитися відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
13.4	Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, забезпечено засобами зв'язку, які дають можливість використання їх для передавання	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.5 глави 1 розділу V ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	повідомлення про пожежу в будь-який час доби						
13.5	Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки телефонним зв'язком забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
14	Зовнішній протипожежний водопровід	X	X	X	X	X	X
14.1	Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 2пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.2	Пожежні гідранти і водойми мають під'їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під'їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 х 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року облаштовано	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 5пункту 2.1 глави 2розділу V ППБУ
14.3	Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захищено від замерзання води	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.4	Водонапірні башти забезпечені під'їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежно-рятувальною технікою, нанесено	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 10 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Підпункти 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
15	Система внутрішнього протипожежного водопроводу	X	X	X	X	X	X
15.1	Внутрішні пожежні кран-комплекти установлено в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 1пункту 2.2 глави 2розділу V ППБУ
15.2	Кожен пожежний кран-комплект пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля укомплектовано. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 2пункту 2.2 глави 2розділу V ППБУ
15.3	Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.4	Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік проводиться. Пожежні кран-комплекти справні і доступні для використання	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 9пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Підпункти 3-5, 7, 8, 10-12 пункту 2.2глави 2 розділу V ППБУ
16	Насосні станції відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний		+			Пункт 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
17	Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння	X	X	X	X	X	X
17.1	Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань, не використовується	Високий Середній Незначний				+	Пункт 3.2 глави 3 розділу V ППБУ
17.2	Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку, забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 3.6 глави 3 розділу V ППБУ
17.3	Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств спеціальні пожежні щити (стенди) встановлено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 3.11 глави 3 розділу V ППБУ
17.4	Вогнегасники встановленов легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 3.15 глави 3 розділу V ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
17.5	Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється	Високий Середній Незначний				+	Пункт 3.17 глави 3 розділу V ППБУ
17.6	Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 3.1, 3.3-3.5, 3.7-3.10, 3.12-3.14, 3.16, 3.18-3.26 глави 3 розділу V ППБУ
18	Зварювальні та інші вогневі роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
19	Фарбувальні роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 2.1-2.27 глави 2 розділу VII ППБУ
20	Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
II	Забезпечення техногенної безпеки						
1	Інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення в разі виникнення аварії розміщено	Високий Середній Незначний					Пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
2	Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб'єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій організовано та здійснюються	Високий Середній Незначний				+	Пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ
3	Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки, здійснено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ
4	Штатні працівники (спеціальні підрозділи) цивільного захисту або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту в наявності	Високий Середній Незначний				+	Частина другастатті 20 КЦЗУ
5	Техногенну безпеку на об'єкті забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункти 1-7 розділу III ПТБ
6	Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі здійснюється	Високий Середній Незначний				+	Абзац другий пункту 3 розділу III ПТБ
7	Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункт 4 глави 6 розділу V ПТБ
8	Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) забезпечили встановлення по периметру небезпечних об'єктів (небезпечних територій) попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо	Високий Середній				+	Пункт 3 глави 1 розділу V ПТБ
9	Вимоги інженерно-технічних заходів на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, дотримано	Високий Середній				+	Частина п'ята статті 34 КЦЗУ, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4
10	Ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній				+	Стаття 9 ЗУ № 2245-III
11	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки здійснено	Високий Середній				+	Пункт 9 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 10 ЗУ № 2245-III
12	Експертизу декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній				+	Пункт 7 ПКМУ № 956
13	Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання здійснено	Високий				+	Пункт 1 ПКМУ № 1788
14	План локалізації та ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки розроблено	Високий Середній				+	Пункт 10 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 11 ЗУ № 2245-III
15	Працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту забезпечено	Високий Середній Незначний		+			Пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ
16	Терміни та умови зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту дотримано	Високий Середній				+	Пункти 6.1-6.4 розділу 6 наказу МНС № 330
17	Об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу створено, формування готові до дій за призначенням	Високий Середній				+	Пункт 5 частини першої статті 20 КЦЗУ
18	На об'єкті підвищеної небезпеки диспетчерську службу створено	Високий Середній				+	Пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ
19	Інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення,	Високий Середній				+	Абзац третій пункту 3 розділу III ПТБ

1	2	3	4	5	6	7	8
	промислових і сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, здійснюється						
20	Схеми оповіщення зберігаються в приміщенні диспетчерської служби на видному місці	Високий Середній				+	Пункт 4 глави 2 розділу V ПТБ
21	Оповіщення керівників та інших працівників небезпечних об'єктів, а також керівників і працівників інших об'єктів та населення, що знаходяться в зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або спеціально призначена керівником небезпечного об'єкта особа	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2 глави 2 розділу V ПТБ
22	Об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту проведено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ
23	Аварійно-рятувальне обслуговування забезпечено	Високий				+	Пункт 12 частини першої статті 20 КЦЗУ
24	Об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створено	Високий Середній				+	Пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ
25	На об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення створено і вона функціонує	Високий				+	Частина 1 статті 53 КЦЗУ
26	Керівник об'єкту, що за характером своєї діяльності не належить до небезпечного об'єкту, але за прогнозом може опинитись у зоні надзвичайної ситуації, можливу небезпеку, що може виникнути на його території у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на небезпечних об'єктах і територіях враховує, та заходи щодо забезпечення безпеки працівників об'єкту вживає	Високий Середній Незначний				+	Пункт 7 розділу III ПТБ
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)							
1	Заклади, установи, організації освіти і науки	X	X	X	X	X	X
1.1	Розміщення дітей у будинках дитячих дошкільних закладів здійснюється з таким розрахунком, щоб молодші за віком діти розташовувалися на нижчих поверхах	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.1 глави 1 розділу VI ППБУ
1.2	У приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття прикріплені до підлоги	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.2 глави 1 розділу VI ППБУ
1.3	У навчальних класах та кабінетах розміщуються лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя, які зберігаються у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках	Високий Середній Незначний				+	Абзац перший пункту 1.5 глави 1 розділу VI ППБУ
1.4	Інші вимоги пожежної безпеки до закладів, установ, організацій освіти і науки дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 1.3, 1.4, 1.6 - 1.8, глави 1 розділу VI ППБУ
2	Будинки для тимчасового проживання людей	X	X	X	X	X	X
2.1	Усіх громадян, котрі прибувають до будинків для тимчасового проживання людей (готелі, гуртожитки, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки та бази відпочинку, профілакторії), ознайомлено адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під підпис)	Високий Середній Незначний				+	Абзац перший пункту 5.1 глави 5 розділу VI ППБУ
2.2	Будівлі мобільні (інвентарні), які використовуються для проживання людей, розміщуються окремо одна від одної або парами в торець одна до одної. В останньому випадку виходи з них спрямовано у протилежні боки. Кожна група таких будівель складається не більше ніж з 10 будинків. Протипожежні розриви між групами встановлено не менше 15 м, а до будівель, що використовуються для розміщення адміністративно-побутових служб та торгових точок, - не менше 18 м	Високий Середній Незначний				+	Пункт 5.4 глави 5 розділу VI ППБУ
2.3	Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканців цих об'єктів засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі, для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 5.6 глави 5 розділу VI ППБУ
2.4	Інші вимоги пожежної безпеки до будинків для тимчасового проживання людей дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 глави 5 розділу VI ППБУ
3	Автозаправні станції	X	X	X	X	X	X
3.1	До роботи на АЗС допущено лише осіб, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і	Високий Середній				+	Пункт 10.1 глави 10 розділу VI ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	мають про це відповідне посвідчення	Незначний					
3.2	Нормовані протипожежні відстані між суміжними будинками, спорудами на території АЗС не зменшено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 10.1 глави 10 розділу VI ППБУ
3.3	Автомобілі, що чекають черги на заправку, розміщуються не ближче ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється	Високий Середній Незначний				+	Пункт 10.2 глави 10 розділу VI ППБУ
3.4	Курити дозволено тільки в спеціально відведених та облаштованих для цього місцях	Високий Середній Незначний				+	Пункт 10.3 глави 10 розділу VI ППБУ
3.5	На АЗС на видимих місцях плакати, які містять обов'язки водія під час заправляння автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки вивішено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 10.4 глави 10 розділу VI ППБУ
3.7	АЗС телефонним, гучномовним зв'язком оснащено. АЗС, які не обладнані провідним телефонним зв'язком, для цих цілей використовують засоби стільникового зв'язку	Високий Середній Незначний				+	Пункт 10.5 глави 10 розділу VI ППБУ
3.8	Інші вимоги пожежної безпеки до автозаправних станцій виконуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 10.6-10.14 глави 10 розділу VI ППБУ
4	Лазні сухого жару (сауни)	X	X	X	X	X	X
4.1	Лазні сухого жару (сауни) вище другого поверху, у підвальних поверхах, під трибунами, у спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб, не розміщуються	Високий Середній Незначний				+	Пункт 12.1 глави 12 розділу VI ППБУ
4.2	Перфоровані сухотруби, підключені до внутрішнього водопроводу, ручний пуск яких можна здійснювати від пристроїв, установлених за межами парильного відділення, утримуються у справному стані	Високий Середній Незначний				+	Пункт 12.2 глави 12 розділу VI ППБУ
4.3	У верхній зоні парильного відділення, а також на найближчих до печі-кам'янки кромках дерев'яного оздоблення датчики температури, зблоковані з пристроєм (терморегулятором), який відключає електроенергію від електронагрівачів у разі підвищення температури до 110° С, встановлено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 12.3 глави 12 розділу VI ППБУ
4.4	Інші вимоги пожежної безпеки до лазень сухого жару (саун) виконуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 12.4-12.7 глави 12 розділу VI ППБУ
5	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб (АРС), та їх діяльності						Додаток 1 ***
6	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту						Додаток 2 ***
7	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва						Додаток 3 ***
8	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів агропромислового комплексу						Додаток 4 ***
9	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки						Додаток 5 ***
10	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають місця масового відпочинку людей на водних об'єктах						Додаток 6 ***
11	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до метрополітенів						Додаток 7 ***
12	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання енергетичної галузі						Додаток 8 ***
13	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до культурно-видовищних закладів						Додаток 9 ***
14	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств						Додаток 10 ***
15	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)						Додаток 11 ***
16	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)						Додаток 12 ***
17	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування						Додаток 13 ***
18	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром						Додаток 14 ***

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

*** Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників), визначені в додатках 1 – 8, є невід'ємною частиною акта в разі здійснення заходу державного нагляду (контролю) на цих об'єктах.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	2	3	4
1	**Закони України**		
1.1	Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (ЗУ № 2245–III)	18 січня 2001 року № 2245–III	–
1.2	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року № 5403–VI	–
2	**Постанови Кабінету Міністрів України**		
2.1	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» (ПКМУ № 956)	11 липня 2002 року № 956	–
2.2	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ № 1788)	16 листопада 2002 року № 1788	–
3	**Інші нормативно-правові акти та нормативні документи**		
3.1	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, затверджена наказом МНС (наказ МНС № 330)	16 грудня 2002 року № 330	04 березня 2003 року за № 179/7500
3.2	ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» (ДБН В.1.2-4)	Наказ Мінбуду України від 04 серпня 2006 року № 274	–
3.3	Правила техногенної безпеки затверджені наказом МВС (ПТБ)	05 листопада 2018 року № 879	27 листопада 2018 року за № 1346/32798
3.4	Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

☐ відсутність порушень вимог законодавства;

+ наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)
1.	ППБУ Розділ III п.2.16	В сходовій клітині влаштовано приміщення персоналу. Пропонується до виконання з 2013 року		шкода здоров'ю людини
2.	ПКМУ від 19.08.2002 року	Не проведено модернізацію системи		шкода здоров'ю

	№1200 «Про затвердження порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту» п.3,6,9,10	димовидалення в приміщенні великого залу, згідно вимог Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; Пропонується до виконання з 2018 року		людини
3.	Розділ IV п.1.17. ППБУ	Допущено встановлення в гримерних приміщеннях електророзеток на горючу основу (конструкцію) без підкладанням суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.		пожежі
4.	Розділ III п.1.14. ППБУ	Допущено розміщення тимчасової споруди на відстані 8м від будівлі театру.		шкода здоров'ю людини
5.	Розділ III п.2.23. ППБУ	При відкриванні дверей з приміщень, зменшується ширини евакуаційних шляхів у коридорі цокольного поверху		шкода здоров'ю людини
6.	Розділ III п.2.23. ППБУ	Двері на шляху евакуації з цокольного поверху виконані менше ніж 0,8 м в ширину та 2 м. по висоті		шкода здоров'ю людини
7.	п. 1.21 Розділ 4 ППБУ	Не надано паспорт на влаштування систем блискавко захисту та вторинних її проявів відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (в порушення п. 1.21 Розділ 4 ППБУ);	-	пожежа
8.	р. III п. 2.3., р. IV п. 2.22. ППБУ	Не надано підтверджуючі документи, щодо встановлення протипожежних клапанів у місцях проходження інженерних мереж (повітроводів системи витяжної вентиляції) через протипожежні перешкоди – стіни та перегородки (в порушення п.6.4 ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»);	-	пожежа
9.	п. 2.3 Розділ 6 ППБУ	Не надано підтвердження щодо займистості, горючості декорації, сценічного оформлення, драпірування в залах для глядачів та сцен, фойє або проведення обробки вогнезахисними засобами. Дерев'яні конструкції сценічної коробки повинні бути оброблені вогнезахисними засобами, що забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.	-	пожежа
10.	п. 2.28 Розділ 6 ППБУ	Допускається зберігання горючого інвентарю, декорацій, бутафорії, костюмів в цокольному поверсі під залою глядачів.	-	шкода здоров'ю людини
11.	п. 2.10 Розділ 6 ППБУ	Ширина дверного отвору із малого залу менше 1,2 метра	-	шкода здоров'ю людини
12.	п. 21 Розділ II ППБУ	Зміна функціонального призначення, прибудова технічне переоснащення приміщень будівлі здійснено без розробки проектної документації, яка повинна бути затверджена у встановленому порядку;	-	пожежі
13.	п. 1.1, п. 1.4 Розділ 3 ППБУ	Не виконаний протипожежний розрив згідно вимог будівельних норм між будівлями (порушення п. 1.1, п. 1.4 Розділу 3 ППБУ, п. 15.2.2 таб. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій");	-	пожежі

Інформація про потерпілих (за наявності):відсутня

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):Кодекс цивільного захисту України, Кодекс України про адміністративні правопорушення;

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

	Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу		✓		частина четверта статті 5
2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено				частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 – найвищасхвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

Головний інспектор відділу
запобігання надзвичайним ситуаціям
та заходів цивільного захисту
Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві _____ Іськов С.П.

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

Гол. інж. _____ Сенаповський Г.Н.
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

_____ _____ _____
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на 0 1 2 сторінках отримано 0 4 . 0 6 . 2 0 2 1 :

(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)
Топ. інж.		Сітановський О.М.

Відмітка про відмову від підписання керівником суб`єкта господарювання або уповноваженою ним особою чи третіми особами цього акта

_____

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

бульвар Т. Шевченка, 3, м. Київ, 01024 тел. (044) 279 61 09 E-mail: culture@kyivcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 02231933

№ 4.6.

21.01.2022 № 060-397

Голові постійної комісії з питань
культури, туризму та
інформаційної політики
В. МУСІ

Шановна Вікторіє Вячеславівно!

До Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звернувся КП «Київкінофільм» з проханням виділити додаткові бюджетні призначення по загальному фонду бюджету по КПКВК 1014070 «Фінансова підтримка кінематографії» на 2022 рік.

Головним джерелом доходів КП «Київкінофільм» є демонстрація кінофільмів. В такій діяльності не можна спрогнозувати прибутковість, касовість фільму. Студія, режисер, актори, наявність піратських копій в інтернеті, погодні умови, перенесення дати реліза – все це фактори, що впливають на касовість фільму. Необхідно також відмітити, що сфера кіно-діяльності підприємства підпадає під умови сезонності, що відображається у дохідності підприємства за кварталами.

У зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на усій території України встановлено карантинні обмеження. Запровадження карантинних обмежень значно зменшило дохідну частину КП «Київкінофільм».

На адресу КП «Київкінофільм періодично надходять численні звернення щодо приведення до належного стану окремих територій, прилеглих до кінотеатрів мережі КП «Київкінофільм». Районні в місті Києві державні адміністрації також звертаються листами щодо приведення до належного стану прилеглих територій. Відділи контролю за благоустроєм районних в місті Києві державних адміністрацій теж направляють приписи на усунення зазначених недоліків.

Вх 2[illegible]/1547
21.01.2022

При плануванні видатків на 2022 рік по КП «Київкінофільм» не передбачені видатки на утримання мережі кінотеатрів, окрім капітальних видатків на ремонти будівель, що перебувають у власності територіальної громади міста Києва. Наразі підприємство, нажаль, немає можливості здійснювати видатки по прибиранню та вивезенню сміття з прилеглих до будівель кінотеатрів територій, що перебувають у мережі.

Враховуючи зазначене вище та для усунення порушень вимог законодавства та правил у сфері благоустрою, Департаменту культури звертається з проханням посприяти у питанні щодо виділення додаткових бюджетних призначень на 2022 рік загального фонду бюджету по КПКВК 1014070 «Фінансова підтримка кінематографії» КЕКВ 2610 в обсязі 100,0 тис. грн.

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

Директор Яна БАРІНОВА

Юлія СКОРЕЦЬКА
2796219

УКРАЇНА

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039, тел. (044) 281 66 62, факс 281 66 61
E-mail: rda.golosiivska@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37308812

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради(Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм»

Про благоустрій території прилеглої до кінотеатру «ЗАГРЕБ» на проспекті Голосіївському, 116

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація інформує, що комунальним підприємством «Київкінофільм» не забезпечено належне утримання балансових об'єктів на проспекті Голосіївському, 116, зокрема під час планового обстеження території Голосіївського району виявлено неналежний санітарний стан будівлі муніципального кінотеатру «ЗАГРЕБ» та прилеглих територій.

Враховуючи вищевикладене, комунальним підприємством «Київкінофільм» необхідно невідкладно провести роботи щодо приведення території прилеглої до кінотеатру «ЗАГРЕБ» на проспекті Голосіївському, 116 до належного санітарно-технічного стану, а саме:

- прибирання сміття;
- збір та вивезення використаних шин;
- збір та вивезення опалого листя;
- покіс бур'яну;
- очистку фасадів від самовільно-розміщених оголошень;
- зафарбування графіті.

Одночасно інформуємо, що у разі не виконання вимог, Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація поінформує виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) про виявлене порушення.

Заступник голови Олег КАЛУГІН

Едуард Шимко
Світлана Вишневська 259 85 97

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000072642F00356D8500
Підписувач Калугін Олег Юрійович
Дійсний з 25.06.2020 11:59:29 по 25.06.2022 11:59:29

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

100-15725 від 21.10.2021

Загальна інформація

Номер питання	1-941588/1
Джерело надходження	Сайт/моб. додаток
Дата та час реєстрації питання	21.09.2021 22:27
ПІБ заявника	Чигирин Олександра Сергіївна
Телефони	0667444716
Адреса проживання заявника	Голосіївський р-н., просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня) 100/2, кв. 149, телефони:
Об'єкт питання	Об"єкти благоустрою : Сектор Благоустрою №4 Голосіївського р-ну
Координат широти	50.386
Координат довготи	30.4874
Балансоутримувач	
Організація	
Тип питання	Сміття
Зміст	Прибрати сміття навколо кінотеатру Загреб. Встановити смітники. Здійснити благоустрій території: покос трави, закрити місця, які залишилися доступними, але через занепад кінотеатру можуть становити небезпеку.

Доручення

Вхідний номер УГЛ	
Виконавець	Барінова Яна Дмитрівна (Департамент культури)
Дата контролю	29.10.2021 23:59
Надійшло до	Барінова Яна Дмитрівна (Департамент культури)
Коментар виконавця	

Інші дорученя Питання

Дата реєстрації	Тип	Виконавець	Головний	Стан
21.09.2021 22:27	До виконання	Відділ контролю за благоустроєм Голосіївської РДА	Ні	Закрито

Файли питання

Департамент культури
23.09.2021 № КЦ-182

Загальна інформація

Номер питання	1-950336/1
Джерело надходження	Сайт/моб. додаток
Дата та час реєстрації питання	23.09.2021 20:35
ПІБ заявника	Духовный Игорь Александрович
Телефони	
Адреса проживання заявника	Деснянський р-н., вул. Оноре де Бальзака 61, п. 1, кв. 16, телефони:
Об'єкт питання	Житлові будинки : вул. Щусєва, 5
Координат широти	50.4734
Координат довготи	30.4451
Балансоутримувач	
Організація	
Тип питання	Скошування трави
Зміст	По адресу ул. Щусева 5 возле и вокруг Кинотеатра Гагарина, необходимо выкосить траву, подрезать кусты и деревья, убрать мусор. Территория вообще не убирается и не чистится, невозможно пройти или проехать с коляской, бегают бродячие собаки, собираются наркоманы и бомжи в зарослях.

Доручення

Вхідний номер УГЛ	
Виконавець	Барінова Яна Дмитрівна (Департамент культури)
Дата контролю	08.10.2021 23:59
Надійшло до	Барінова Яна Дмитрівна (Департамент культури)
Коментар виконавця	

Інші доручення Питання

Дата реєстрації	Тип	Виконавець	Головний	Стан
23.09.2021 20:35	До виконання	Відділ контролю за благоустроєм Шевченківської РДА	Ні	Закрито

Файли питання

Департамент культури
27.09.2021 № **КЦ-183**