КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

IX СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 1021 тел./факс: (044) 202-73-11, (044) 202-70-09

05.09.2022 № 08/284-325
на № 08/КО-1410 12.07.2022

ВИТЯГ
з протоколу № 8/34
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово – комунального господарства та паливно – енергетичного комплексу

від 30 серпня 2022 року

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, к. 1017 о 12.00 год.

СКЛАД КОМІСІЇ: **7 депутатів Київської міської ради**

ПРИСУТНІ: **5 депутатів Київської міської ради**
Бродський О.Я. - голова постійної комісії;
Криворучко Т.Г. - секретар постійної комісії;
Тихонович Ю.С. - перший заступник голови постійної комісії;
Попов О.П. - член постійної комісії;
Самолудченко О. А. - член постійної комісії.

ВІДСУТНІ: **2 депутати Київської міської ради**
Букало О.Ю. - перший заступник голови постійної комісії;
Павлик В.А. - перший заступник голови постійної комісії.

Питання 1.3. Про розгляд підтриманої електронної петиції №10985 від 18.08.2022 № 08/КО -1410 «Про розвиток зливної системи на випадок сильного тривалого дощу у м. Києві».

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що за дорученням Київського міського голови В. Кличка від 18.08.2022 № 08/КО-1410 надійшла для розгляду підтримана електронна петиція № 10985 про розвиток зливної системи на випадок сильного тривалого дощу у м. Києві.

Головуючий на засіданні постійної комісії наголосив, що на звернення Постійної комісії Департамент транспортної інфраструктури надав інформацію, в якій зазначив, що дощова каналізація перебуває на балансовому утриманні комунальних підприємств, які входять до складу КК «Київавтодор» і знаходиться вона в задовільному стані. На балансі шляхово-експлуатаційних комунальних підприємств перебуває 816,7 км системи дощової каналізації міста, 29995 одиниць зливоприймачів та 14032 одиниць оглядових колодязів.

Незважаючи на превентивні заходи, які здійснюються для утримання балансової зливової системи, на окремих ділянках (близько 70 адрес) існують проблемні місця.

Надав слово доповідачу.

ВИСТУПИЛИ:

Кульбако В.П. – зазначив, що вони теж підтримують цю петицію і наголосив на тому, що будуть здійснюватися всі заходи для утримання балансової зливової системи на всіх ділянках. Однак, терміни реалізації по виконанню заходів, у зв'язку з воєнним станом, передбачити неможливо.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати електронну петицію №10985 «Про розвиток зливної системи на випадок сильного тривалого дощу у м. Києві» від 18.08.2022 № 08/КО-1410 відповідно до п.5.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5 **«проти»** – немає, **«утрималось»** – немає, **«не голосували»** – немає.

Рішення прийнято.

З оригіналом згідно

З повагою

Голова постійної комісії Олександр БРОДСЬКИЙ

Валентина АНТОНЮК
202-73-11

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

IX СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 1021 *тел./факс: (044) 202-73-11, (044) 202-70-09*

05.09.2022 № 08/284-323
на № 08/20-1410 від 18.08.2022

Заступнику міського голови -
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Шановний Володимире Володимировичу!

Відповідно до пункту 5.5. розділу V Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, затвердженого рішенням Київської міської ради від 10.06.2021 №1439/1480 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.10.2015 №103/2006 «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій», інформуємо Вас про розгляд на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 30.08.2022 підтриманої електронної петиції № 10985 «Про розвиток зливної системи на випадок сильного тривалого дощу у м. Києві». (автор: Шеремет Вадим Костянтинович, доручення Київського міського голови Віталія КЛИЧКА від 18.08.2022 № 08/КО-1410).

За результатами вказаного розгляду постійною комісією направляємо відповідний витяг з протоколу №8/34 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 30.08.2022.

Додаток на 2 арк. в 1 прим.

З повагою

Голова постійної комісії Олександр БРОДСЬКИЙ

Валентина АНТОПОК
202-73-11

Київський міський голова

Пантелеєву П. О.
Кандибору Р. В. - відп.

Прошу опрацювати підтриману електронну петицію відповідно до п. 5.4 "Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій" від 10.06.21.

Термін: 23.08.2022

Бродському О.Я.
Окопному О.Ю.

Прошу опрацювати підтриману електронну петицію відповідно до п. 5.5 "Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій" від 10.06.21.

Термін: 26.08.2022

Бондаренку В.В.

Прошу опрацювати підтриману електронну петицію відповідно до п. 5.6 "Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій" від 10.06.21.

Термін: 29.08.2022

Хоменку Д.Ю.
Юнаковій С.М.

Павлову Ю.С.

В. КЛИЧКО

18 серпня 2022 р.
№ 08/КО-1410

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044
тел.: (044) 202-70-64, 202-73-10
e-mail: kmr@kmr.gov.ua

01.09.2022№225-КМГ-2615

на №_____ від_____

Вадиму Шеремету

Шановний пане Вадиме!

Відповідно до статті 23[1] Закону України «Про звернення громадян», Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, затвердженого рішенням Київської міської ради від 08.10.2015 № 103/2006 (у редакції рішення Київської міської ради від 10.06.2021 № 1439/1480) (далі – Положення), розглянуто електронну петицію № 10985 «Розвиток зливної системи на випадок сильного тривалого дощу у м. Києві». За результатами розгляду повідомляємо таке.

Дощова каналізація, що перебуває на балансовому утриманні комунальних підприємств, які входять до складу комунальної корпорації «Київавтодор», знаходиться в задовільному санітарно-технічному стані та спроможна прийняти обсяг поверхневих стічних вод відповідно до її пропускної здатності.

На балансі шляхово-експлуатаційних комунальних підприємств перебуває 816,7 км системи дощової каналізації міста, що складає орієнтовно 1/3 загального обсягу, 29995 одиниць зливоприймачів та 14032 одиниць оглядових колодязів.

У рамках реалізації першочергових заходів, спрямованих на недопущення підтоплень територій міста Києва, відповідно до наказу комунальної корпорації «Київавтодор» від 30.08.2018 № 148 «Щодо створення структурних підрозділів, відповідальних за функціонування зливоприймальної системи та гідротехнічних споруд», створено окремі структурні підрозділи, що відповідають за ремонт та утримання зливоприймальної системи та гідротехнічних споруд балансових територій, а також розроблено План реагування гідрослужб комунальної корпорації «Київавтодор» на надзвичайні події під час атмосферних опадів та очікуване погіршення погодних умов.

Очищення зливоприймальної системи, здійснюється відповідно до пункту 4.22 Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів,

затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житло-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54. З настанням інтенсивних опадів очищення зливостоків проводиться неодноразово для забезпечення сталої пропускної здатності дощової води. Незважаючи на превентивні заходи, які здійснюються для утримання балансової зливової системи, на окремих її ділянках існують проблемні місця, на яких виникають короткочасні утворення повільного сходу води. Тому, на таких ділянках, за декілька годин до очікуваного початку значних опадів, на чергування направляють бригади гідрослужб шляхово-експлуатаційних управлінь районів м. Києва.

Місця повільного сходу води спостерігаються через залповий характер злив, наносу побутового сміття, листя та гілок дерев на решітки дощоприймальних колодязів, переповнення русел річок, в які виконується відвід дощових вод і які не в змозі одночасно прийняти дощові води з усієї площі водозбору.

З метою комплексного підходу до вирішення проблемних питань та забезпечення сталої та ефективної роботи міської зливоприймальної мережі розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2020 № 2093 «Про реконструкцію об'єктів Київської міської дощової каналізації комунальної власності територіальної громади міста Києва» визначено замовника виконання робіт з реконструкції міської дощової каналізації - комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (надалі – Дирекція).

Дирекцією зібрано вихідні дані всіх зацікавлених сторін, у тому числі комунальної корпорації «Київавтодор», шляхово-експлуатаційних підприємств районів м. Києва, комунального підприємства «Київавтошляхміст», районних в місті Києві державних адміністрацій, комунального підприємства «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт», комунального підприємства «Плесо», комунальної організації «Інститут Генерального плану м. Києва», на підставі яких територію міста Києва розділено на 93 водороздільні райони (водорозділи). Водорозділи розмежовані магістральними колекторами, до яких здійснене підключення малих та середніх дощових колекторів. Для оптимізації робіт з реконструкції об'єктів Київської міської дощової каналізації саме водорозділи прийнято за основу для визначення черговості виконання робіт.

На сьогодні розроблено технічне завдання для здійснення технічного обстеження, інвентаризації об'єктів та виготовлення технічних паспортів Київської міської дощової каналізації комунальної власності територіальної громади міста Києва.

У рамках реалізації вищезазначених заходів повідомляємо про підтримку електронної петиції № 10985 «Розвиток зливної системи на випадок сильного тривалого дощу у м. Києві» та подальшу реалізацію порушеного в ній питання відповідно до розділу VI Положення.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

IX СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА РЕКЛАМИ

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 *тел./факс:(044)202-73-08*

26.08.2022 № 08/289-98

Витяг з протоколу № 3/18 від 25 серпня 2022 року засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

Склад комісії – 7 депутатів Київської міської ради.
Присутні – 6 депутатів Київської міської ради.

Окопний О.Ю. - голова постійної комісії, головуючий;
Маляревич О.В. - секретар постійної комісії;
Галайчук І.В. - перший заступник голови постійної комісії;
Задерейко А.І. - перший заступник голови постійної комісії;
Мамоян С.Ч. - заступник голови постійної комісії;
Брагінський В.В. - член постійної комісії.

Відсутні – 1 депутатка Київської міської ради.
Бурдукова В.В. - заступниця голови постійної комісії.

Порядок денний:

4. Інформація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо розгляду електронної петиції № 10985 «Про розвиток зливної системи на випадок сильного тривалого дощу у м. Києві» *(Відповідно до п. 5.5. Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій) доручення Київського міського голови від 18.08.2022 № 08/КО – 1410 (доповідачі: Кандибор Р.В., Шеремет К.В.).*

Розгляд (обговорення) питань порядку денного:

4. Інформація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо розгляду електронної петиції № 10985 «Про розвиток зливної системи на випадок сильного тривалого дощу у м. Києві» *(Відповідно до п. 5.5. Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій) доручення Київського міського голови від 18.08.2022 № 08/КО – 1410.*

СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю., головуючого на засіданні, – голову комісії про розгляд інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо розгляду електронної петиції № 10985 «Про розвиток зливної системи на випадок сильного тривалого дощу у м. Києві» *(Відповідно до п. 5.5. Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій) доручення Київського міського голови від 17.08.2022 № 08/КО – 1410.*

ВИСТУПИЛИ: Шеремет К.В., Кандибор Р.В., Половинко О.В., Окопний О.Ю.

ВИРІШИЛИ: підтримати електронну петицію № 10985 «Про розвиток зливної системи на випадок сильного тривалого дощу у м. Києві» *доручення Київського міського голови від 18.08.2022 № 08/КО – 1410* відповідно до п. 5.5. Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

З оригіналом згідно.

Голова комісії Олексій ОКОПНИЙ

Київський міський голова

Кандибору Р. В.

До службової записки від 06.09.2022 № 225-КР-2662 направляється для подальшої роботи відповідно до розділу VI "Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій" від 10.06.21.

Окопному О.Ю.
Бродському О.Я.

До службової записки від 06.09.2022 № 225-КР-2662 направляється для подальшої роботи відповідно до розділу VI "Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій" від 10.06.21.

Павлову Ю.С.
Хоменку Д.Ю.
Юнаковій С.М.

Термін: 07.10.2022

В. КЛИЧКО

7 вересня 2022 р.
№ 08/КО-1410