ЖБК «ОБЧИСЛЮВАЧ-7»

ЭРДПОУ 22864899, IBAN 223226690000026007300689945

Юридична адреса: 03134, м.Київ, вул.О.Махова(Жолудєва) 4Г,

Фактична адреса: 03134, м.Київ, вул.О.Махова(Жолудєва) 4Г

тел..067-763-19-20, azmazhenko@ukr.net

вих№14/11/23

від 14листопада 2023р

Постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до рішення Київської міської ради №5482/5523 від 27.10.2022року ЖБК «Обчислювач-7» просить розглянути питання та надати згоду щодо безкоштовної передачі теплової мережі ЦО та ГВП по вул. Олександра Махова (Жолудєва), буд.4 , літера «Г» до комунальної власності територіальної громади м. Києва та закріпити на праві господарського відання за КП «Київтеплоенерго».

Додаток – 5 екземплярів (1-Перелік теплових мереж, які передаються від ЖБК «Обчислювач-7» до комунальної власності територіальної громади м.Києва та закріплюються на праві господарського відання за КП«Київтеплоенерго»,2- схема, 3-акт «государственной приемки здания,1981р»,4-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,5- Протокол загальних зборів членів ЖБК «Обчислювач-7»)

З повагою

Керівник ЖБК «Обчислювач-7» О.М.Змаженко

Київська міська рада
14.11.2023 № 08/35821

Конт.тел. 067-763-19-20 Олександра Миколаївна Змаженко

ПЕРЕЛІК

теплових мереж, які передаються від ЖБК "ОБЧИСЛЮВАЧ-7"до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплюються на праві господарського відання за КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

№ п/п	Джерело теплопостачання	Назва об'єктів теплопостачання	Підприємство, що передає	Рік вводу в експлу-атацію	Кількість теплових камер	Довжина т/мереж в двухтрубному вимірі, м.п		Діаметр труб, (мм)		Балансова вартість, грн (без ПДВ)
						ЦО	ГВП	ЦО	ГВП	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РК"М.Борщагівка",ТМ-2	ТМ ЦО та ГВП від ТК-270а/2б до зовнішньої стінки ж/б на вул.Олександра Махова (Жолудева),4г	ЖБК "ОБЧИСЛЮВАЧ-7"	1982	-	30,00	30,00	2Ø89	Ø70/50	Експертна оцінка
		ВСЬОГО:				30,00	30,00			

Керівник ЖБК "ОБЧИСЛЮВАЧ-7" О.М.Змаженко

Директор КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" В.Є. Бінд

Директор СП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" В.І. Деревицький

Начальник РТМ "Святошино" СП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" Б.Д.Веселов

9.1

КИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ города КИЕВА

А К Т

государственной приемки здания (сооружения)

16ти этажного жилого дома по ул. Жилудева 4г

(наименование и адрес)

(стр. №1 в I мкр. МАССИВА Южная Борщаговка)

в Ленинградском районе.

Город Киев

198/____год

№12, 210

Утвержден решением
исполкома Киевского
городского Совета
народных депутатов
31 декабря 1981
№ 2086

Секретарь исполкома
М. П.

Представлен на утверждение
исполкома Киевского
городского Совета
народных депутатов
31 декабря 1981 г.

Начальник управления
Государственного архитектурно-строительного контроля
г. Киева
М. П.

АКТ

ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

„23" декабря 1981 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Исполкома Киевского городского Совета народных депутатов
наименование органа, назначившего государственную приемочную комиссию, дата, № решения
от 3 июля 1981 года № 1121
или приказа
в составе:

Председателя комиссии — представителя управления Государственного архитектурно-строительного комитета г. Киева Шкуренок Татьяна Андреевна - ст. инженер

Членов комиссии, представителей от:

Исполкома Ленинградского районного Совета народных депутатов	зам. председателя	Пешин В.С.
	должность	фамилия, и., о.
заказчика (застройщика) Пиав УКС Горисполкома ЗСТД	нач. ПТО	Тишин М.Ф.
	должность	фамилия, и., о.
генерального подрядчика СУ-13 КПС-3	должность	Тарасов В.Ч.
	должность	фамилия, и., о.
генерального проектировщика „Киевпроект"	архитектор	Миронова В.В.
	должность	фамилия, и., о.
государственного санитарного надзора	сан. врач СЭС	Матвеевская Л.И.
	должность	фамилия, и., о.
государственного пожарного надзора	инспектор ОПВ-1-18	Ясинко Г.А.
	должность	фамилия, и., о.
профсоюзного комитета заказчика	инспектор Горсовпрофа	Данилюк А.И.
	должность	фамилия, и., о.
эксплуатирующей организации	нач. РЭУ Ленинградского р-на	Сидоренко Г.А.
	должность	фамилия, и., о.
ЖСК „Вознесенский-4"	председатель ЖСК	Сидоренко А.Н.
	должность	фамилия, и., о.
	должность	фамилия, и., о.
	должность	фамилия, и., о.
	должность	фамилия, и., о.
	должность	фамилия, и., о.
	должность	фамилия, и., о.
	должность	фамилия, и., о.
	должность	фамилия, и., о.
	должность	фамилия, и., о.
	должность	фамилия, и., о.
	должность	фамилия, и., о.

при участии: представителей привлеченных организаций:

Инженера по технадзору заказчика Глав УКСа Горисполкома тов. Волошина И.Ф

Производителя работ СМУ-2 ДСК-3 тов Сенин И.Р

Представителей субподрядных организаций:

а) по сантехническим работам нач. СМУ-2 тр. КСС тов. Халатян А.

б) по отделочным работам нач. СМУ-2 ДСК-3 тов. Прощерух В.Н

в) по электротехническим работам нач. СМУ-4 тр. КЭН тов. Кучеренко И.

г) по газификации

д) по прочим спецработам

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Управлением капитального строительства Горисполкома
наименование заказчика

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством (реконструкцией)

16ти этажный крупнопанельный жилой дом
наименование и конструктивный тип здания (сооружения)

по адресу: строительный № 1 в I мкр. южном Боруцовки
(указать: микрорайон, квартал, улицу,

Ленинградского района
№ дома, корпуса)

городской (почтовый) № 4Г по ул. Желудева
указать улицу, № дома, корпуса

2. Строительство (реконструкция) осуществлялось СУ-13 тр. Киевгорстрой-3

и СМУ-2 Домостроительного комбината № 3
наименование генерального подрядчика, его ведомственная подчиненность

выполнившим работы по монтажу, отделке, благоустройству
наименование работ

и его субподрядными организациями

СМУ-2 тр. КСС – сантехнические работы

СМУ-4 тр. КЭН – электромонтажные работы

СМУ-4 ДСК-3 – внутриквартальные сети, монтаж лифтов

по типовому / индивидуальному проекту КЭ 16-2
№ серии и проекта для индивидуального — кто разрешил

Согласованному Градостроительным Советом ГлавАПУ протокол № 62

от 2 августа 1989 года

Государственной приемочной комиссии предъявлена заказчиком (застройщиком) следующая документация согласно перечню основных документов, предъявленных заказчиком

перечислить все предъявленные документы и материалы или перечислить их в приложении к настоящему акту

Строительные и монтажные работы были осуществлены в сроки: начало работ декабрь 1980г

окончание работ ноябрь 1981г.

при продолжительности строительства (месяцев): по норме 14 месяцев

фактически 11 месяцев

На основании рассмотрения предъявленной заказчиком (застройщиком) документации и осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию здания (сооружения) в натуре, выборочной проверки конструкций и узлов, а также дополнительных испытаний.

не требуется

наименование конструкций и дополнительных испытаний

Государственная приемочная комиссия устанавливает следующее:

а) строительство произведено на основании решения Исполкома Киевского городского Совета народных депутатов 15.05.72 №72

указать дату и № решения, наименования органа, вынесшего решение

и разрешения управления Госархстройконтроля г. Киева от 10.11.80г за № Р-241 Ленинградского

указать наименование органа госархстройконтроля, дату, № разрешения

б) проектно-сметная документация на строительство разработана институт "Гражданпроект"

наименование генерального проектирования и других проектных организаций,

принимавших участие в разработке проекта

и утверждена решением Исполкома городского Совета народных депутатов от 20.08.80г № 1141

наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию, дата утверждения

в) вводимые в эксплуатацию мощности:

Технико-экономические показатели объекта	№ строки	Единица измерения	По проекту	Фактически
А	Б	В	1	2
Мощность, введенная в действие	01	кв. м	7976	8013
	02	ед.	128	128
Количество этажей	03	единиц	16	16
Количество секций	04	»	2	2
Высота этажа	05	»	2,70	2,70
Общий строительный объем	06	куб. м	33994	33994
в том числе подземной части	07	куб. м	1676	1676
Встроенные помещения из них по назначению	08	кв. м		
	09			
	10			
	11			
	12			
Сметная стоимость строительства	13	тыс. руб.		
в том числе, жилой части в жилых домах	14	тыс. руб.		

привед. квартир

Состав квартир жилого дома	№ строки	По проекту (паспорту)			Фактически		
		количество квартир	их площадь, кв. м		количество квартир	их площадь, кв. м	
			общая	жилая		общая	жилая
А	Б	1	2	3	4	5	6
Однокомнатные	15						
Двухкомнатные	16	67	3393	1970	67	3413	1987
Трехкомнатные	17	61	4110	2539	61	4138	2551
Четырехкомнатные и более	18						
Всего	19	128	7503	4507	128	7551	4538
Площадь лоджий, балконов и террас, учтенная по строке 01	20	×	461.9	×	×	461.9	×

Примечание: По строкам 01, 02, 09, 10 и 11 в графе «В» указывается единица измерения по вводу в действие здания (сооружения) в соответствии с планом.

II. По жилым домам, по которым технико-экономическими показателями проекта предусмотрена приведенная общая площадь по дому в целом, по строке 01 следует показывать приведенную площадь, при этом, учтенную площадь лоджий, балконов и террас по строке 01 с соответствующими понижающими коэффициентами следует показать отдельно по строке 20. Общая площадь по строкам 19 и 20, должна равняться общей площади жилых домов по строке 01 по соответствующим графам.

г) строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) выполнены с оценкой:

А. Общестроительные работы и конструкции:

Фундаменты — хорошо
Стены кирпичные — —
Каркас — —
Монтаж наружных стен — хорошо
Устройство стыков — хорошо
Монтаж внутренних стен — хорошо
Перекрытия — хорошо
Перегородки — хорошо
Лестницы — хорошо
Кровля — удовлетворительно
Столярные изделия — удовлетворит.
Полы: дощатые — —
паркетные — —
паркетная доска — —
линолеумные (релиновые) — удовлетворит.
бетонные, мозаичные — хорошо
плиточные — хорошо
прочие — —
Штукатурные работы — хорошо
Малярные работы — хорошо
Фасады — хорошо
Благоустройство — удовлетворительно
Озеленение — —
Малые формы — —

Б. Внутренние оборудование и устройства:

Отопление — Хорошо
Котельная (тепловой пункт) — —
Холодное водоснабжение — хорошо
Горячее водоснабжение — хорошо
Ванны — хорошо
Канализация — хорошо
Вентиляция — хорошо
Газооборудование — —
Электрооборудование — хорошо
Лифты — хорошо
Мусоропроводы — хорошо
Противопожарные устройства — хорошо
Устройства связи — хорошо

д) наружные коммуникации, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и установленного в нем оборудования, смонтированы, испытаны и приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение 18.XI. 1981 г.
канализация 26.XI. 1981 г.
газоснабжение — 198 г.
тепловой ввод 3.XII. 1981 г.
электроснабжение 24.XI. 1981 г.
освещение 198 г.
телефонизация 17.XII. 1981 г.
радиофикация 27.XI. 1981 г.
телевидение 30.XI. 1981 г.
водостоки и дренаж 24.XI. 1981 г.

) в процессе строительства имелись следующие отступления от утверждённого проекта, рабочих чертежей, строительных норм и правил, в том числе и отступления от норм продолжительности строительства не имелось

указать все выявленные отступления, по какой причине они произошли, кем и когда санкционированы, дать решение приемочной комиссии по этому вопросу

Согласно постановлению Госстроя СССР от 13.03 1974, № 38 разрешается выполнить работы в следующие сроки:

Наименование работ	№ строки	Сметная стоимость	Исполнитель	Сроки исполнения
А	Б	1	Б	1
Озеленение территории	30	4129	СУ-13	до 25.XII.81
Устройство верхнего покрытия, подъездных дорог, тротуаров, хозплощадок	31	2000	ПМС-3	

III. ЗАМЕЧАНИЯ КОМИССИИ по проекту, смете и выполненным работам:

нет

IV. ОСОБЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ по вопросу приемки в эксплуатацию предъявленного здания:

нет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Строительно-монтажные работы по строительству 16 ти этажного крупнопанельного жилого дома № 4 по ул. Жилудева

наименование здания (сооружения)

выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, изложенным в соответствующих главах СНиП.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке жилого дома № 4 по ул. Жилудева

наименование здания (сооружения)

Принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо

отлично, хорошо удовлетворительно

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Сакуренок Г.А

Члены комиссии, представители от:

	фамилия, и., о.	подпись
Исполкома Ленинградского Районного Совета народных депутатов	Тишейм В.С	
Заказчика (застройщика) Нач УКС	Волошин Н.Ф	
Генерального подрядчика СУ-13 МПС-3	Тивиков В.И	
Генерального проектировщика	Маврова В.В	
Государственного санитарного надзора	Мацевская А.Я	
Государственного пожарного надзора	Ненько Г.А.	
Профсоюзного комитета заказчика	Хаматзи Л.А	
Эксплуатирующей организации	Сидоренко Н.В	
Председатель НСК	Сафронов А.Н.	
вычислитель-7 эл-сайдел Нач УКСа	Воехова	

Представители привлеченных организаций:

	фамилия, и., о.	подпись
СМУ-2 КСС	Мацюк А.Е	
СМУ-4 КЭМ	Василик В.Ф	
СМУ-4 ДСК-3	Сотер С.Б	
СМУ-2 ДСК-3	Прокопчук В.М	

Настоящий акт составляется в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом Киевского городского Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную приемочную комиссию, два экземпляра передаются заказчику и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представителем строительной организации _____

(занимаемая должность, фамилия и инициалы, дата)

2. Представителем заказчика _____

(занимаемая должность, фамилия и инициалы, дата)

Тип. УПД. Зак. 908—3000х4. 1980 г.

Прошито та пронумеровано
7 арк.
(сім арк.)
Архівіст

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ м. КИЄВА
Підстава: Ф. № Р-1316
оп. № 27
спр. № 29
арк. 77, 77зв, 78, 78зв, 79, 79зв, 80.
Архівіст Сливінська Т. В.
Вих. № Ж-89
від «14» 10 2016 р.

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ОБЧИСЛЮВАЧ-7"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
22864899

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 03134, місто Київ, ВУЛ.ЖОЛУДЄВА, будинок 4-Г

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
19.08.2022, 1000721070017003793

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:
ЗМАЖЕНКО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА - керівник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:
10.04.1995, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

13.01.1997, 22864899, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про взяття на облік як платника податків)

20.12.1999, 03-0689, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, 2, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (основний)

Назви органів управління юридичної особи:
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:
4014325

Номер, дата та час формування виписки:
101922021017, 26.08.2022 08:44:54

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Малиновська І.В.

Протокол № 31/11/23

Загальних зборів членів правління житлово-будівельного кооперативу «Обчислювач-7»

м.Київ від 31 жовтня 2023року

Загальна кількість членів правління ЖБК «Обчислювач-7»
становить__90___осіб
На загальних зборах членів ЖБК «Обчислювач-7» присутні _54__осіб
(з них членів кооперативу 46 осіб)
Список присутніх додається.
Надійшла пропозиція вибрати голову та Секретаря зборів. Кандидатури:
Голова зборів – Кучер Л.Ф.
Секретар- Баланюк Т.В.
Голосували : ЗА ___46__, ПРОТИ___0___, УТРИМАЛИСЬ___0___
Рішення прийнято.

Порядок денний:

1. Прийняття в члени кооперативу.
2. Звіт Керівника будинку Змаженко О.М. за період роботи (з 01.09.2022 по 31.10.2023р)
3. Затвердження тарифу вартості 1м^2 на утримання будинку та прибудинкової території
4. Голосування про закріплення на праві господарського відання за КП «Київтеплоенерго» теплової мережі (ГВП та ЦО), яка належить ЖБК «Обчислювач-7» протяжністю 30м

По першому питанню:
Виступила Кучер Л.Ф. :
Правління розглянуло заяви мешканців будинку до вступу в члени кооперативу.
Кв.1 Ніколаєв Володимир Михайлович
Кв.2 Богданович Максим Миколайович
Кв.19 Грибань Олена Олександрівна
Кв.36 Кузьменко Ірина Вячеславівна
Кв.48 Кужільна Лідія Яківна
Кв.57 Роженко Тарас Валерійович
Кв.79 Кащенко Ярослав Володимирович
Перевірені надані документи та боргів не мають.
Пропонується затвердити кандидатури, голосувати списком. Зарахувати їх голоси при прийнятті рішень по іншим питаннях сьогоднішніх зборів.
Голосували : ЗА _46____, ПРОТИ___0___, УТРИМАЛИСЬ___0___

Рішення прийнято.

По другому питанню:

Заслухали звіт Керівника будинком Змаженко Олександри Миколаївни за період роботи (з 01.09.2022 по 31.10.2023р). Перелік виконаних робіт за цей період та витрати коштів додається до протоколу.

Запропоновано роботу Керівника будинком Змаженко Олександри Миколаївни вважати «задовільною»

Голосували : ЗА __52___, ПРОТИ___0___, УТРИМАЛИСЬ____2__

Рішення прийнято.

По третьому питанню:

Заслухали Кучер Л.Ф.

При розрахунку тарифу на утримання будинку закладається фонд заробітної плати . правління запропонувало розглянути можливість підвищення заробітної плати робітникам ЖБК «Обчислювач-7» а саме: Керівник-7800грн(до видачі),9689грн(нарахування), Бухгалтер-6200грн (до видачі), 7702грн (нарахування),Двірник- 3700грн (до видачі) , 4596грн (нарахування), Прибиральниця-3700грн (до видачі) , 4596грн (нарахування)

Голосували : ЗА __52__, ПРОТИ___0___, УТРИМАЛИСЬ____2__

Рішення прийнято.

Інформація про розрахунок тарифів була заздалегідь надана мешканцям будинку 16 жовтня 2023 року для розгляду та пропозицій. Вказано всі складові надходження та витрат коштів.

Запропоновано затвердити тариф з 01 листопада 2023 року:

І поверхи - 6,52 грн/м^2

з ІІ –XVI поверхи- 7,96 грн/м^2

Голосували : ЗА __52___, ПРОТИ___0___, УТРИМАЛИСЬ___2___

Рішення прийнято.

По четвертому питанню:

Виступила Змаженко Олександра Миколаївна та нагадала, що на балансі ЖБК «Обчислювач-7» знаходиться теплова мережа (ГВП та ЦО), протяжністю 30м. і в цьому році ми вже виконували ремонтні роботи на цій дільниці за кошти кооперативу. Необхідно підготовити документи про закріплення на праві господарського відання за КП «Київтеплоенерго» теплової мережі (ГВП та ЦО), яка належить ЖБК «Обчислювач-7» протяжністю 30м.

Голосували : ЗА __52___, ПРОТИ___0___, УТРИМАЛИСЬ__2____

Рішення прийнято.

Згідно зі Статутом ЖБК «Обчислювач-7», всі ухвалені рішення Загальні збори погоджують з Керівником будинку.

«Погоджено» _____ О.М.Змаженко
Керівник

Голова зборів _____ Л.Ф.Кучер

Секретар зборів _____ Т.В.Баланюк

31 жовтня 2023 року

м. Київ * Україна * ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ
«ОБЧИСЛЮВАЧ-7»
Ідентифікаційний код 22854839

Список мешканців житлово-будівельного кооперативу « Обчислювач-7» по вул.Жолудєва 4-Г, які прийняли участь у загальних зборах від 31 жовтня 2023 р.

1. Прийняття в члени кооперативу. 2. Звіт управляючої, 3. Затвердження тарифу вартості 1м² на утримання будинку 4. Передача тепломережі від котельні до будинку

№ кв.	П.І.Б.	Член ЖБК	«так,ні, утримався»	Підпись мешканця	Примітка
1	Ніколаев Володимир Михайлович	~~ні~~ ТАК	Так		прийнят 31.10.2023
2	Богданович Максим Миколайович	~~ні~~ ТАК	так		прийнят 31.10.2023
3	Севастьянова Галина Йосипівна	так	так		
4	Грисюк Ольга Григорівна	так	так		
5	Бончук Юлія Павлівна	так			
6	Яцьков Микола Олексійович	так			
7	Рябкова Людмила Іванівна	ні			
8	Щагіна Жанна Миколаївна	ні			
9	Новохацький Микола Іванович	ні			
10	Власік Ірина Віталіївна	так	так		
10а	Власік Олександр Олексійович	ні			
11	Булавко Вадім Леонідович	так			
12	Левченко	ні			
13	Уромова Олена Василівна	ні	ТАК		
14	Деркач Юрій Іванович	ні			
15	Виноградов Віктор Сергійович	так			
16	Непіп Володимир Петрович	так			
17	Стахов Анатолій Романович	так	так		
18	Лісова Олена Валеріївна	так	так		
19	Грібань Олена Олександрівна	~~ні~~ ТАК	так		прийнята 31.10.2023
20	Єсін Валерій Михайлович	так			
21	П'ятигорець Володимир Іванович	так	так		

22	Воронкова Надія Павлівна	так	Воронковатак		
23	Камісарова Ольга Олексіївна	так	ТАК		
24	Ахримейко Лідія Миколаївна	так			
25	Джахангіров Талє Мірназім огли	ні			
26	Ямковой А.Я.	ні			
27	Булка	ні			
28	Баланюк Тамара Володимирівна	так	ТАК		
29		ні			
30	Дементьєв Євгеній Олександрович	так	ТАК		
31	Магльований Юрій Іванович	так			
32	Бутраєва Алла Володимирівна	ні			
33	Проноза Василь Олександрович	так			
34	Хоменко Любов Павлівна	так	Відсутня		
35	Руднєва Ольга Михайлівна	так	ТАК		
36	Кузьменко Ірина Вячеславівна	~~ні~~ ТАК	ТАК		прийнята 31.10.2023
37	Меркуцова Наталія Василівна	так	ТАК		
38	Отришко Игор Григорович	ні			
39	Михайленко Людмила Андріївна	так			
40	Єгоров Олександр Миколайович	так	ТАК		
41	Семенченко Ольга Іванівна	так	ТАК		
42	Жуков Михайло Юрьєвич	ні			
43	Устіч Володимир Васильович	так			
44	Дубіневич Игор Борисович	так			
45	Мартиненко Олег Анатолійович	ні			
46	Шклярук Володимир Петрович	ні			
47	Башаров Леонід Олександрович Макарова Наталія Леонідівна	~~ні~~	ТАК		
48	Кужільна Лідія Яківна	~~ні~~ ТАК	ТАК		прийнята 31.10.2023

49	Ваховська Світлана Василівна	так	Так		
50	Гриценко Тетяна Дмитрівна	так			
51	Лоскутова Галина Олександрівна	так			
52	Муравська Оксана Петрівна	так	Так		
53	Кучер Любов Францівна	так	Так		
54	Несольонова Лідія Дмитрівна	так	так		
55	Трофимова Алла Іванівна	так	так		
56	Панасенко	ні			
57	Роженко Тарас Валерійович	~~ні~~ так	так		прийнято 31.10.2023
58		ні			
59	Вергаляс Майя Розметівна	ні			
60	Мельник Надія Федорівна	так	Так		
61	Савчук Игор Іванович	так	Так		
62	Капля Галина Михайлівна	ні			
63	Скабовська Ольга Андріївна	так			
64	Вороніна Зухра Едгораліївна	ні			
65	Федоренко Ігор Федорович	так	так		
66	Кірпель Василь Петрович	так			
67	Зуєва Надія Олександрівна	так	так		
68	Кролівець Віра Анатоліївна	так	так	Зуєва	
69	Шіхалеєва Лариса Володимирівна	ні			
70	Шатило Володимир Федорович	так	Так		
71	Гончаренко Валентина Степанівна	так			
72	Дяченко Сергій Іванович	так	Так		
73	Сиченко Тетяна Володимирівна	так	Так		
74	Кот Катерина Анатоліївна	так			

75	Літошко Наталія Михайлівна	так			
76	Стужук Олександр Петрович	так			
77	Єсауленко Олександр Анатолийович	ні			
78	Южда Оксана Григорівна	так			
79	Кащенко Ярослав Володимирович	~~ні~~ ТАК	ТАК		прийнят 31.10.2023
80	Кожохіна Світлана Миколаївна	так	ТАК		
81	Луньков	ні			
82	Толченова Лідія Михайлівна	так	ТАК		
82а	Толченов Валерій Вікторович	так			
83	Зарапіна Валентина Данилівна	так			
84	Голубовська Ніна Степанівна	так	так		
85	Синєоков Дмитро Іванович	так	ТАК		
86	Лінива Зінаіда Михайлівна	так			
87	Мишанський Валерій Іванович	так			
88	Спірідонова Ірина Олегівна	ні	так		
89	Постольник Віктор Іванович	так	Так		
90	Грищенко Віталій Миколайович	ні			
91	Богданова Тамара Петрівна	так			
92	Сухініна Любов Семенівна	так			
93	Проценко Микола Михайлович	так	так		
94	Сергієнко Людмила Федорівна	так			
95	Парубченко Ганна Олексіївна	ні			
96	Чуйкін Валерій Олександрович	так			
97	Стецюк Володимир Васильович	так			
98	Савінкова Зоя Миколаївна	так	ТАК		
99	Савченко Галина Сергіївна	так			
100	Семенчук Володимир Акимович	так			

101	Недашківський Іван Миколайович	так	так	лист з підписем додається.	
102	Стасенко Ніна Степанівна	так	так		
103	Куницький Сергій Васильович	так	так		
104	Драник Жанна Миколаївна	ні			
105	Лебедь Петро Михайлович	так			
106	Нечипоренко Ганна Філатівна	так			
107	Семігіна Раїса Миколаївна	так	так		
108	Карпенюк Ірина Вікторівна	так			
109	Аланова Жанна Миколаївна	так			
110	Куликова Ольга Михайлівна	так			
111	Башинська Віра Володимирівна	так	так		
112	Любченко Сергій Олексійович	так			
113	Владімеров Іван Олександрович	так			
114	Ковальчук Микола Іванович	так	так		
115	Соломко Любов Андріївна	так			
116	Артеменко Леся Іванівна	так			
117	Маевський Василь Іванович	так	так		
118	Маханьков Игор Іванович	так			
119	Печерна Аліна Сергіївна	ні			
120	Коротіч Людмила Данилівна	так			
121	Артюхова Наталія Миколаївна	так			
122	Кузнецова Алла Олександрівна	ні			
123	Сапегов Олександр Борисович	ні			
124	Лісніченко Алла Іванівна	так			
125	Антропов Микола Антонович	так	так		
126	Борматова Олена Іванівна	так	так		

	127	Павленко Олександр Олександрович	так			
✓	128	Шекера Микола Михайлович	~~так~~ ні	Пек	Вер	

Я Недашківський Й.М
член кооперативу „Обчислювач 7"
кв. 101.

Я ознайомлений з порядком денним і питаннями які будуть розглянуті на загальних зборах кооперативу 31.10.2023 року.

Я віддаю свій голос „за".

Недашківський Й.М.

Схема розподілу балансової належності та експлуатаційної відповідальності Сторін



Умовні позначення:

РТ	теплова мережа РТМ	ПіТ	т/м із сталевих попередньо ізольованих труб
ГРТ	т/м ГВП РТМ	t max	т/м із поліетилену
А	т/м абонента	ТК-	теплова камера
ГА	т/м ГВП абонента	РТМ	межа балансової належності РТМ;
ПК	т/м посередника		межа експлуатаційної відповідальності;
ГПК	т/м ГВП абонента		засувка; ВОТЕ;

Сторона 1

_____

(підпис, ініціали, прізвище)

" 03 " _____ 20 15 р.

М.П.

Сторона 2

Дмитрієв М. А.

(підпис, ініціали, прізвище)

" ___ " _____ 20__ р.

М.П.

Начальник РТМ «Святошино»
СВП «КТМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» _____ Тимошенко С.В «__» _____2015 р.

Заступник начальника РТМ «Святошино»
СВП «КТМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» _____ Бегека Ю.В. «__» _____2015 р.

Начальник ВВ РТМ «Святошино»
СВП «КТМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»_____ Кузнецова А.Г. «__» _____2015 р

Додаток № 1 до Договору

від «03» 04 2015 р
№ 0820019

Акт
розмежування балансової належності теплових мереж/систем та експлуатаційної відповідальності Сторін

Сторона 1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» в особі керівника департаменту договірної роботи СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Гончарова Є.Д.

Сторона 2 ЖБК «Обчислювач-7» вул Жолудева,4Г в особі голови правління Антропов М.А.

Технічні характеристики будинку

№ особового рахунку	Адреса будинку	Теплове навантаження				Інформація про площі будинку, кв.м					
		системи опалення, Гкал/год	системи гарячого водопостачання,			Загальна площа будинку	Опалювальна площа будинку	Загальна площа місць загального користування	Опалювальна площа місць загального користування	Загальна площа приміщень	Опалювальна площа приміщень
			максимальне, Гкал/год	середньогодинне, Гкал/год	середньодобове, Гкал/добу						
	Вул Жолудева,4Г	0,595	0,289	0,106	2,551	9314,5	8222,5	13258	672,0	7988,7	7550,5

Технічні характеристики теплових мереж та систем

1. Джерело теплопостачання РК М.Борщагівка
2. Магістраль № 2 (082)
3. Тепловий пункт (ЦТП, ІТП) та його адреса вул. Жолудева,4Г
4. Вузол приєднання та його адреса ТК 270а/1-1Б
5. Засувки відключення абонента позначити на схемі (з нумерацією) 1,2
6. Схема підключення будинкової системи опалення незалежна, від БН № 20 Жолудева 4В
7. Проектом передбачено (не передбачено) циркуляцію ГВП - передбачено
8. Зовнішні теплові мережі абонента:
9. тип прокладки: канальна

   - вид ізоляції теплотраси: мінвата
   - матеріал виготовлення трубопроводів : сталь
   - умовні діаметри та довжини ділянок трубопроводів 2ø 89 -30м

   Місце встановлення вузла обліку теплової енергії в ІТП ж/б вул. Жолудева,4 Г
10. Балансова належність:
    - теплового пункту Абонента
    - обладнання теплового пункту Абонента
    - вузла приєднання ТК 270а/1-1Б - РТМ «Святошино
    - вузла обліку теплової енергії Абонента

цим Актом встановили, що межею балансової належності та відповідальності за технічний стан та експлуатацію теплових мереж, систем централізованого опалення та гарячого водопостачання, теплового обладнання, між Стороною 1 та Стороною 2 є зовнішня стінка ТК 270а/1-1б ТМ-2 РК М.Борщагівка у бік ж/б вул. Жолудева,1Г.

Дренаж и водостоки запроектиров.
IV инженерным отд. ИТУ.
Нач. отд. /Соловьева/
Гл. инжен. /Дубник/
Рук. гр. /Бородай/
Разработали: /Козлов/
/Сочинников/
/Шарагородский/

К согласованию с КРЗ
за № 2.559 от 15.08.78
Ст. инж. группы
согласований
Шалер

Положение РП (№ 37) на линии
сопряжения сплошно линия
Ж.Р.Ф. Горизонтали ПК-96 эд-4-и-Ж.



вх. від 14.11.2023
№ 08/35821

ЖБК «ОБЧИСЛЮВАЧ-7»

ЭРДПОУ 22864899, IBAN 223226690000026007300689945

Юридична адреса: 03134, м.Київ, вул.О.Махова(Жолудєва) 4Г,

Фактична адреса: 03134, м.Київ, вул.О.Махова(Жолудєва) 4Г

тел..067-763-19-20, azmazhenko@ukr.net

вих№14/11/23

від 14листопада 2023р

Постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до рішення Київської міської ради №5482/5523 від 27.10.2022року ЖБК «Обчислювач-7» просить розглянути питання та надати згоду щодо безкоштовної передачі теплової мережі ЦО та ГВП по вул. Олександра Махова (Жолудєва), буд.4 , літера «Г» до комунальної власності територіальної громади м. Києва та закріпити на праві господарського відання за КП «Київтеплоенерго».

Додаток – 5 екземплярів (1-Перелік теплових мереж, які передаються від ЖБК «Обчислювач-7» до комунальної власності територіальної громади м.Києва та закріплюються на праві господарського відання за КП«Київтеплоенерго»,2- схема, 3-акт «государственной приемки здания,1981р»,4-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,5- Протокол загальних зборів членів ЖБК «Обчислювач-7»)

З повагою

Керівник ЖБК «Обчислювач-7» О.М.Змаженко

Київська міська рада
14.11.2023 № 08/35821

Конт.тел. 067-763-19-20 Олександра Миколаївна Змаженко

ПЕРЕЛІК

теплових мереж, які передаються від ЖБК "ОБЧИСЛЮВАЧ-7"до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплюються на праві господарського відання за КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

№ п/п	Джерело теплопостачання	Назва об'єктів теплопостачання	Підприємство, що передає	Рік вводу в експлуатацію	Кількість теплових камер	Довжина т/мереж в двухтрубному вимірі, м.п		Діаметр труб, (мм)		Балансова вартість, грн (без ПДВ)
						ЦО	ГВП	ЦО	ГВП	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РК"М.Борщагівка",ТМ-2	ТМ ЦО та ГВП від ТК-270а/2б до зовнішньої стінки ж/б на вул.Олександра Махова (Жолудева),4г	ЖБК "ОБЧИСЛЮВАЧ-7"	1982	-	30,00	30,00	2Ø89	Ø70/50	Експертна оцінка
		ВСЬОГО:				30,00	30,00			

Керівник ЖБК "ОБЧИСЛЮВАЧ-7" О.М.Змаженко

Директор КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" В.Є.Бінд

Директор СП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" В.І. Деревіцький

Начальник РТМ "Святошино" СП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" Б.Д.Веселов

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ОБЧИСЛЮВАЧ-7"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
22864899

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 03134, місто Київ, ВУЛ.ЖОЛУДЄВА, будинок 4-Г

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
19.08.2022, 1000721070017003793

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:
ЗМАЖЕНКО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА - керівник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:
10.04.1995, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

13.01.1997, 22864899, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про взяття на облік як платника податків)

20.12.1999, 03-0689, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, 2, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (основний)

Назви органів управління юридичної особи:
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:
4014325

Номер, дата та час формування виписки:
101922021017, 26.08.2022 08:44:54

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Схема розподілу балансової належності та експлуатаційної відповідальності Сторін



Умовні позначення:

РТ	теплова мережа РТМ	ПіТ	т/м із сталевих попередньо ізольованих труб
ГРТ	т/м ГВП РТМ	t max	т/м із поліетилену
А	т/м абонента	ТК-	теплова камера
ГА	т/м ГВП абонента	РТМ	межа балансової належності РТМ;
ПК	т/м посередника		межа експлуатаційної відповідальності;
ГПК	т/м ГВП абонента		засувка; ВОТЕ;

Сторона 1
_____
(підпис, ініціали, прізвище)
"03" _____ 20__ р.
М.П.

Сторона 2
_____
(підпис, ініціали, прізвище)
"__" _____ 20__ р.
М.П.

Начальник РТМ «Святошино»
СВП «КТМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» _____ Тихоненко С.В «__» _____2015 р.

Заступник начальника РТМ «Святошино»
СВП «КТМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» _____ Бегека Ю.В. «__» _____2015 р.

Начальник ВВ РТМ «Святошино»
СВП «КТМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» _____ Кузнецова А.Г. «__» _____2015 р

Додаток № 1 до Договору

від «03» 04 2015 р

№ 082007

Акт

розмежування балансової належності теплових мереж/систем та експлуатаційної відповідальності Сторін

Сторона 1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» в особі керівника департаменту договірної роботи СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Гончарова Є.Д.

Сторона 2 ЖБК «Обчислювач-7» вул Жолудева,4Г в особі голови правління Антропов М.А.

Технічні характеристики будинку

№ особового рахунку	Адреса будинку	Теплове навантаження				Інформація про площі будинку, кв.м					
		системи опалення, Гкал/год	системи гарячого водопостачання, максимальне, Гкал/год	середньогодинне, Гкал/год	середньодобове, Гкал/добу	Загальна площа будинку	Опалювальна площа будинку	Загальна площа місць загального користування	Опалювальна площа місць загального користування	Загальна площа приміщень	
	Вул Жолудева,4Г	0,585	0,289	0,106	2,551	9314,5	8222,5	1325,8	672,0	7988,7	

Технічні характеристики теплових мереж та систем

1. Джерело теплопостачання РК М.Борщагівка
2. Магістраль № 2 (082)
3. Тепловий пункт (ЦТП, ІТП) та його адреса вул. Жолудева,4Г
4. Вузол приєднання та його адреса ТК 270а/1-1Б
5. Засувки відключення абонента позначити на схемі (з нумерацією) 1,2
6. Схема підключення будинкової системи опалення незалежна, від БН № 20 Жолудева 4Г
7. Проектом передбачено (не передбачено) циркуляцію ГВП - передбачено
8. Зовнішні теплові мережі абонента:
9. тип прокладки: канальна

   - вид ізоляції теплотраси: мінвата

   - матеріал виготовлення трубопроводів : сталь

   - умовні діаметри та довжини ділянок трубопроводів 2ø 89 -30м

   Місце встановлення вузла обліку теплової енергії в ІТП ж/б вул. Жолудева,4 Г

10. Балансова належність:
    - теплового пункту Абонента
    - обладнання теплового пункту Абонента
    - вузла приєднання ТК 270а/1-1Б - РТМ «Святошино
    - вузла обліку теплової енергії Абонента

цим Актом встановили, що межею балансової належності та відповідальності за технічний експлуатацію теплових мереж, систем централізованого опалення та гарячого водопост теплового обладнання, між Стороною 1 та Стороною 2 є зовнішня стінка ТК 270а/1-1б ТП М.Борщагівка у бік ж/б вул. Жолудева,1Г.

Схема розподілу балансової належності та експлуатаційної відповідальності Сторін



Умовні позначення:

РТ	теплова мережа РТМ	ПіТ	т/м із сталевих попередньо ізольованих труб
ГРТ	т/м ГВП РТМ	t max	т/м із поліетилену
А	т/м абонента	ТК-	теплова камера
ГА	т/м ГВП абонента	РТМ	межа балансової належності РТМ;
ПК	т/м посередника		межа експлуатаційної відповідальності;
ГПК	т/м ГВП абонента		засувка; ВОТЕ;

Сторона 1

_____

(підпис, ініціали, прізвище)

"03" _____ 2015 р.

М.П.

Сторона 2

_____

(підпис, ініціали, прізвище)

"___" _____ 20__ р.

М.П.

Начальник РТМ «Святошино»
СВП «КТМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» _____ Тихоненко С.В «__» _____2015 р.

Заступник начальника РТМ «Святошино»
СВП «КТМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» _____ Бегека Ю.В. «__» _____2015 р.

Начальник ВВ РТМ «Святошино»
СВП «КТМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» _____ Кузнецова А.Г. «__» _____2015 р

Додаток № 1 до Договору

від «03» 04 2015 р

№ 082009

Акт

розмежування балансової належності теплових мереж/систем та експлуатаційної відповідальності Сторін

Сторона 1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» в особі керівника департаменту договірної роботи СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Гончарова Є.Д.

Сторона 2 ЖБК «Обчислювач-7» вул Жолудева,4Г в особі голови правління Антропов М.А.

Технічні характеристики будинку

№ особового рахунку	Адреса будинку	Теплове навантаження				Інформація про площі будинку, кв.м					
		системи опалення, Гкал/год	системи гарячого водопостачання,			Загальна площа будинку	Опалювальна площа будинку	Загальна площа місць загального користування	Опалювальна площа місць загального користування	Загальна площа приміщень	
			максимальне, Гкал/год	середньогодинне, Гкал/год	середньодобове, Гкал/добу						
	Вул Жолудева,4Г	0,595	0,289	0,106	2,551	9314,5	8222,5	1325,8	672,0	2988,7	7

Технічні характеристики теплових мереж та систем

1. Джерело теплопостачання РК М.Борщагівка
2. Магістраль № 2 (082)
3. Тепловий пункт (ЦТП, ІТП) та його адреса вул. Жолудева,4Г
4. Вузол приєднання та його адреса ТК 270а/1-1Б
5. Засувки відключення абонента позначити на схемі (з нумерацією) 1,2
6. Схема підключення будинкової системи опалення незалежна, від БН № 20 Жолудева 4Г
7. Проектом передбачено (не передбачено) циркуляцію ГВП - передбачено
8. Зовнішні теплові мережі абонента:
9. тип прокладки: канальна

   - вид ізоляції теплотраси: мінвата

   - матеріал виготовлення трубопроводів : сталь

   - умовні діаметри та довжини ділянок трубопроводів 2ø 89 -30м

   Місце встановлення вузла обліку теплової енергії в ІТП ж/б вул. Жолудева,4 Г

10. Балансова належність:
    - теплового пункту Абонента
    - обладнання теплового пункту Абонента
    - вузла приєднання ТК 270а/1-1Б - РТМ «Святошино
    - вузла обліку теплової енергії Абонента

цим Актом встановили, що межею балансової належності та відповідальності за технічний експлуатацію теплових мереж, систем централізованого опалення та гарячого водопост теплового обладнання, між Стороною 1 та Стороною 2 є зовнішня стінка ТК 270а/1-1б ТП М.Борщагівка у бік ж/б вул. Жолудева,1Г.