УКРАЇНА
ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «МІЦНІСТЬ»
Вул. Бастіонна, 15, м. Київ – 14, 01014, Україна.
Код ЄДРЕПОУ 22883804, р/р № UA843052990000026005026710770

від 20 травня 2024 р.
№ 20/05/24-1

Постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до рішення Київської міської ради № 5482/ 5523 від 27.10.2023 р. ОСББ " Міцність" просить розглянути питання та надати згоду щодо безкоштовної передачі 7 м. Теплової мережі на вул. Бастіонна , буд.15 до комунальної власності територіальної громади м. Києва та закріпити на праві господарського відання за КП " Київтеплоенерго".

Додаток: -5 екз.

Голова Правління
ОСББ "Міцність"

Щербак Л.В.

Київська міська рада
04.07.2024 № 08/26327

096-291-07-06- Леся Валеріївна

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "МІЦНІСТЬ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
22883804

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 01014, місто Київ, ВУЛ.БАСТІОННА, будинок 15

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
30.06.2022, 1000701070009028208

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:
ЩЕРБАК ЛЕСЯ ВАЛЕРІЇВНА - керівник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:
15.02.1995, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

24.10.1997, 999 ОБЩ, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про взяття на облік як платника податків)

26.10.2000, 10-0, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, 2, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів (основний)

Назви органів управління юридичної особи:
Відомості відсутні

Зі'дмо оригіналу
8.05.2024 Щербак Л.В

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:
+38(096)-291-07-06, sherbaklesya68@gmail.com

Номер, дата та час формування виписки:
161375589927, 05.07.2022 11:22:26

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 7 ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР

Савенкова О.В.

м. Київ «26» 06 2024 рік

Акт
обстеження технічного стану майна

Даний акт складено в тому, що комісія у складі:
начальник РТМ «Печерськ» Тимошенко. С.В.
майстер РТМ «Печерськ» Мошна. С.В
ст. з обсл. теп. мереж Лиман. О.О.
за участю власника
Голова. Правління ОСББ „Міцність" Щербак. Л.В.

провела обстеження технічного стану існуючої дільниці теплової мережі
від тк 701/13 до буд. Бастіонна, 15

1. Рік будівництва 1972
2. Протяжність дільниці теплової мережі 7,5 м
3. Діаметр трубопроводів 2 Ду = 89
4. Вид прокладки дільниці теплової мережі канальна.
5. Конструкції та обладнання на дільниці теплової мережі дві секціонуючі засувки Ду = 80, 2 вентиля Ду = 25 (дренажні),

В ході обстеження виявлено
Теплова мережа збудована по класичній технології (2 труби в залізобетонному каналі), теплова ізоляція - мінвата, захисний шар - сітка рабиця обмазана цементним розчином. Канал чистий. Обладнання та труби в задовільному стані. Порушень охоронних зон теплової мережі немає.

Висновки комісії

власник
Щербак. Л.В.
ОСББ „МІЦНІСТЬ" Україна * Обслуговуючий кооператив власників житлового фонду Ідентифікаційний код № 22883804

начальник РТМ «Печерськ» Тимошенко С.В.
майстер РТМ «Печерськ» Мошна С.В
ст. з обсл. теп. мереж Лиман О.О.

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВЕНЕРГО» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 40536421 РАЙОН ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПЕЧЕРСЬК

ПРОТОКОЛ № 10

засідання загальних зборів об'єднання співвласників

багатоквартирного будинку «Міцність»

за місцезнаходженням: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 15

м. Київ від 17 січня 2024 р.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників будинку:

житлових приміщень – 105 фізичних осіб (загальна площа **5674,69 м²**);

нежитлових приміщень – 1 юридична особа (загальна площа **970,60 м²**);.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: **6645,29 м²**.

У зборах взяли участь співвласники в кількості **66** осіб, яким належать квартири та нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею **3861,58 м2**.

Таким чином, загальні Збори правомірні приймати рішення.

На зборах одноголосно обрано:

головуючим Щербак Л.

секретарем Ареф'єву А.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1.Голосування про безкоштовну передачу та закріплення на праві господарського відання за КП "Київтеплоенерго" теплової мережі (ТН), яка належить ОСББ "Міцність, протяжністю 7 м/п.

1. З першого питання порядку денного виступила Голова Правління ОСББ " Міцність" Щербак Л.В., яка проінформувала про те, що на балансі ОСББ " Міцність" знаходиться теплова мережа (ТН) протяжністю 7 м/п.

Необхідно підготувати документи про безкоштовну передачу та закріплення на праві господарського відання за КП " Київтеплоенерго" теплової мережі (ТН), яка належить ОСББ " Міцність" протяжністю 7 м/п.

Голосували :

«За» - 66 співвласників

«Проти» - 0 співвласників

«Утримались» - 0 співвласників

Головуючий зборів / Л. Щербак /

Секретар зборів / А. Ареф'єва/

Додаток до Протоколу Загальних зборів ОСББ "Міцність"

Протокол голосування співвласників з питання передачі 46 м теплової мережі

№ кв.	Площа	ПІБ власника	Результат голосування Так або Ні	Підпис
1	62,50	ПОЛІЩУК ІВАН КСЕНОФОНТОВИЧ	ТАК	
2	86,60	РУБАН ГАЛИНА ІВАНІВНА	ТАК	
3	62,50	БАХМУТОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА	ТАК	
4	54,60	ПОЛЯКОВ СЕРГІЙ ЯКОВЛЕВИЧ	ТАК	
5	68,70	СЛАВУТИЧ ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ	ТАК	
6	47,70	КОЛІНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА	ТАК	
7	68,50	БОНДАРЕНКО ІРИНА ЄВГЕНІВНА		
8	87,80	БОНІСЛАВСЬКИЙ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ		
9	27,75	ГОЛЯК АЛІНА ВІКТОРІВНА	ТАК	
9	27,75	ГОЛЯК ОЛЬГА ВІКТОРІВНА	ТАК	
10	54,70	МОЛОДІД ОЛЕКСАНДР КИРИЛОВИЧ		
11	63,70	ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ		
12	45,70	ОСИПОВА ВАЛЕНТИНА МИРОНІВНА	ТАК	
13	73,20	ТЕСЛИЦЬКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЄВНА		
14	21,98	МЕЛЬНИКОВ АНТОН РУСЛАНОВИЧ	ТАК	
14	21,98	МЕЛЬНИКОВ МИХАЙЛО РУСЛАНОВИЧ	ТАК	
14	43,95	МЕЛЬНИКОВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА	ТАК	
15	57,20	ТРОЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ	ТАК	
16	28,25	КРИВЕНЮК КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА	ТАК	
16	29,25	КРИВЕНЮК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА	ТАК	
17	31,90	КУРЕЕВА ЛЮДМИЛА ЯКІВНА	ТАК	
17	31,90	ЖИГАЛЮК ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА	ТАК	
18	45,80	КОВАЛЬСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ	ТАК	
19	60,70	АСТАНІН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ	ТАК	
20	82,20	ЯЦИМИРСЬКА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА	ТАК	
21	54,50	ГНІЗДЮХ БОГДАН ГРИГОРОВИЧ	ТАК	
22	54,70	РУЖИНСЬКА ОКСАНА ІГОРІВНА	ТАК	
23	63,70	БОГІНІЧ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ		
24	42,20	БОГІНІЧ ІГОР ОЛЕГОВИЧ		
25	63,10	ІЛЬІНА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА		
26	43,75	ЩЕРБАК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ	ТАК	
26	43,75	ВОВК ІННА ВІКТОРІВНА	ТАК	
27	54,70	ЗАКУСИЛО АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА		
28	56,40	ЛЕПЕТЮК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ		
29	63,70	ІСАХАНОВ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ		
30	42,50	ЩЕРБАНЬ ЛІДІЯ ПЕТРІВНА	ТАК	
31	61,00	ВАСИЛЕНКО ОЛЕНА ПАВЛІВНА	ТАК	
32	53,20	ФІСУН ЮЛІЯ ЮРІЇВНА	ТАК	
33	55,60	ХРИСТОВ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ	ТАК	
34	55,60	КОЛЕСНИКОВА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА	ТАК	
35	70,40	САБІТОВА ЛІЛІЯ РАВІЛІЇВНА		
36	42,40	НОСАЛЬСЬКИЙ АНДРІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ	ТАК	
37	60,80	АЛЕКСЮК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ	ТАК	
38	83,60	КОВАЛЬОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ	ТАК	
39	55,70	НЕБІЄРІДЗЕ НАТЕЛЛА ГАРСЕВАНІВНА	ТАК	
40	55,70	ЗАБРОДА ЛАРИСА ГЕОРГІЄВНА		
41	64,10	ХРИСТЕВИЧ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА		
42	46,10	КОВИНЯ ОЛЬГА ІВАНІВНА	ТАК	
43	60,90	БОБРОВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ	ТАК	
44	83,50	ЩЕРБАК ЛЕСЯ ВАЛЕРІЇВНА	ТАК	
45	56,10	ВОЛЬТЕР ОЛЬГА ГЕННАДІЄВНА	ТАК	
46	55,90	ЧЕМЕРИС ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА		
47	71,10	РУДЬ ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА	ТАК	
48	46,00	ХАРИТОНОВ АНАТОЛІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ	ТАК	

Додаток до Протоколу Загальних зборів ОСББ "Міцність"

Протокол голосування співвласників з питання передачі 46 м теплової мережі

№ кв.	Площа	П І Б власника	Результат голосування Так або Ні	Підпис
49	61,20	ІВАНЦОВА ДАНА МИКОЛАЇВНА	ТАК	
50	84,30	КОВАЛЬСЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА	ТАК	
51	56,00	МУСАЕЛЯН ОЛЬГА ПУШКІНІВНА		
52	57,80	ОСТАПЕНКО АЛЛА ВАСИЛІВНА	так	
53	64,00	РОВКОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	ТАК	
54	43,30	МАРТИНЕЦЬ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ	ТАК	
55	105,00	КОЗЮН ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА		
56	43,20	КОВАЛЬ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	так	
56	43,20	КОВАЛЬ ЄВГЕН ВАДИМОВИЧ	так	
57	31,70	ТИТОРЕНКО ЄВГЕНІЯ ВАЛЕРІЇВНА		
58	71,30	СТРИЖАЛО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	так	
59	52,70	ЗЕНЬКОВИЧ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ		
60	79,70	БЕЛЯКОВИЧ ЛІАНА МИКОЛАЇВНА	ТАК	
61	35,90	ПІСКУН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ		
62	71,30	КОЗАЧЕНКО ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ		
63	54,10	ЯРМОЛИНСЬКА ОКСАНА ЮЗЕФОВНА		
64	80,70	ПЕРЕВОРУХОВ АНДРІЙ ГЕНАДІЙОВИЧ		
65	32,50	ДРАГУН ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА		
66	85,10	МЕЩЕРЯКОВА ЄВГЕНІЯ МИХАЙЛІВНА		
67	54,00	ПИВОВАРОВ ІГОР АЛЬБЕРТОВИЧ	так	
68	80,30	ПОТЄШКІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ	ТАК	
69	36,30	ДАВИДЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ		
70	72,80	МАТВЄЄВ ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ		
71	54,60	ВИНОГРАДСЬКА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА	так	
72	42,90	ЛОБОДА ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ	ТАК	
72	42,90	ЛОБОДА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА	ТАК	
73	36,40	КОЛІСНИК ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА		
74	72,50	ЧАЙКОВСЬКА ОЛЕНА БОРИСІВНА	так	
74	36,25	ЧАЙКОВСЬКА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА	так	
75	55,50	КРАВЧЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА	ТАК	
76	17,08	АРЕФ"ЄВА АЛЬБІНА АНАТОЛІЇВНА	так	
76	17,08	ЛЕГЕНЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ	так	
76	17,08	ЛЕГЕНЬКИЙ ІЛЛАРІОН ЮРІЙОВИЧ	так	
76	17,08	ЛЕГЕНЬКА ЄЛІЗАВЕТА ЮРІЇВНА	так	
76	17,08	ЛЕГЕНЬКА ГАННА ЮРІЇВНА	так	
77	36,10	ПОВНИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ЮРІЇВНА		
78	73,10	КАДУРА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА		
79	54,90	ВРОНСЬКИЙ ОЛЕГ ЛЕОНТІЙОВИЧ		
80	80,00	ЛАМАШЕВСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА	так	
81	35,60	КРАМАРЕНКО ЛАРИСА ПЕТРІВНА	так	
82	73,10	АФОНІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ		
83	57,30	КАЗАНОВСЬКА ГАННА СЕРГІЇВНА		
84	80,70	РУБИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ		
85	41,10	ЗАГОРУЙКО ТАМАРА ПЕТРІВНА		
86	74,20	ВОЛОЩЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ		
87	56,90	СБОРЕЦЬ ТАМАРА ВАСИЛІВНА		
88	20,18	ЛІТОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА		
88	20,18	МАРДЕРЕР ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ		
88	20,18	МАРДЕРЕР АНТОН ЄВГЕНІЙОВИЧ		
88	20,18	МАРДЕРЕР ЄВГЕНІЙ ЮЛІЄВИЧ		
89	32,90	ІВАНОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА		
90	74,60	КАСЬЯН КАРИНА МИКОЛАЇВНА		
91	55,00	МАЗУР ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ	так	
92	86,40	МАЗУР ТЕТЯНА КІНДРАТІВНА		
93	36,00	КРИНИЦЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ		
94	960,00	ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ		

file:///C:/Users/mitsev/Desktop/СПИСОК МЕШКАНЦІВ.xlsЛист3

ПЕРЕЛІК

Теплових мереж, які передаються від ОСББ "МІЦНІСТЬ" до комунальної власності територіальної громади м.Києва та закріплюються на на праві господарського відання за КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

№ п/п	Джерело теплопостачання	Назва об'єктів тепло-постачання	Підприємство, що передає	Рік вводду в експлу-атацію	Кількість теплових камер	Довжина т/мереж в двухтрубному вимірі, (м.п.)	Діаметр труб, (мм)	Балансова вартість, грн (без ПДВ)
						ТН	ТН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕЦ-5,	ТМ від ТК 701/13 до зовнішньої стінки ж/б на вул. Бастіонній 15	ОСББ "МІЦНІСТЬ"	1973	-	7	2Ø100	Експертна оцінка
		Всього:				7		

Голова Правління ОСББ "МІЦНІСТЬ" Л.В.Щербак

Директор КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" В.Є. Бінд

Директор СП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" В.І. Деревицький

Начальник РТМ "ПЕЧЕРСЬК" СП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" В. Тимошенко

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» Ідентифікаційний код 40538421 РАЙОН ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ПЕЧЕРСЬК»

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ города КИЕВА

АКТ

государственной приемки здания (сооружения)

Жилого дома №15 по улице Бастионной
(наименование и адрес)

со встроенными помещениями СКТБ инст. Проблем прочности

в Печерском районе

Город Киев

1973 год

Утвержден решением
исполкома Киевского
городского Совета Депутатов
трудящихся

29 июня 1973 г.

№ 979

Секретарь исполкома

М. П.

Представлено на утв
исполкома Киев
городского Совета Д
трудящихся

№

Начальник инспе
Государственного, ар
но-строительного к
Киева

9-ти этажный жилой дом
(этажность и назначение объекта)

Управление Капитального строя Киевского Горисполкома
(застройщик, министерство)

на
(указать жилой массив)

по улице (пер.) Бастионной дом № 15 Печерского
(строительный)

города Киева 29 июня 1973 г.

Государственная комиссия в составе:

Председателя комиссии — представителя инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля г. Киева инженера-инспектора тов. Богуша

Членов комиссии — представителей:

Застройщика (заказчика начальник Гостела УКСа тов. Смолянко

Организации, на которую возлагается эксплуатация здания ЖСК „Міцність"
тов. Каминера А. А. зам директора Института г. Мордерера

санэпидстанции Печерского района тов. Парубановской Т.

Органа Госпожнадзора Пожинспекции Печерского района, инспектора
к-на Меского Д. А

Проектной организации, производившей привязку проекта от института
„Киевпроект" тов. Тоенчука В. А

Строительной организации (генподрядчика) СУ-16, КТС-4, нач. упр-я Токарев В.

Профсоюзной организации инспектора обл. профсовета тов. Артемьева

при участии:

Инженера по технадзору заказчика УКСа Киевского Горисполкома тов. Ровного Л. А.

Производителя работ СУ-16 КГС-4 тов. Антоненко С.М.

Представителей субподрядных организаций:

а) по сантехническим работам от СМУ-3 КСС прораба тов. Гриценко А

б) по отделочным работам от ССУ-19 КГС-4 гл. инженера тов. Бережнева

в) по электротехническим работам от СМУ-2 КЭМ нач. упр-я Ивановского

г) по газификации от СМУ-3 КСС нач. участка тов. Евдокименко

д) по прочим спецработам от СМУ-1 КСС нач. упр-я тов. Кравчукас от ССМУ-4 КПДС-2 нач. упр-я тов. Ковалевского

осмотрела 9ти этажный жилой дом стены кирпичные, меж-
(краткая характеристика объекта: конструкция стен, крыши и т. д.)
перекрытия из сб. ж/б панелей, плоская совмещенная кровля рулонная

построен — по типовому проекту серии — привязан

(наименование проектной организации)

или по индивидуальному проекту, разработанному институтом „Киевпроект

согласованному Строительно-архитектурным Советом Управления по делам строительства и архитектуры Киевского Горисполкома протокол № 190 от „18" декабря 1970

и утвержденному Управлением Капитального Строительства
(название организации)
Киевского Горисполкома Решением Киевского Горисполкома № 2279 от 24 июля - 1970 года

принятого застройщиком от строительной организации СУ-16 треста „Киевгорстрой-4" по акту технической приемки

от „25" июня 1973 г.

ознакомилась с предъявленными документами и разрешением инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля г. Киева на производство работ № — от „—" 197 г

I. КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:

1. Строительство начато в сентябре 1971 года

2. Предъявлено к приемке в эксплуатацию здание (сооружение) имеет: общий объем 30954,2 м³ м, общую полезную площадь 6633 кв. м.; 2 секции, 93 квартир, жилую площ м, полезную площадь 5623 кв. м. (в жилой части здания); встроенные помещен СКТБ института Проблем прочности п 991,56 м. помещение ЖЕК полезной площадью 19,0 (наименование учреждений и их назначение)

вальные помещения _____ площадью 230 к

сметную стоимость 852,2 тыс. руб., фактическую стоимость _____ тыс.

3. Акты на скрытые работы и документы приемки специальных работ соответствующими го ными организациями (водопровода, канализации, электрооборудования и электроснабжения, фикации, теплоснабжения, радиофикации, телефонизации и др.) приложение к акту рабочей ком от 25 июня 1973 г. подтверждают, что выполненные в натуре конструк отвечают требованиям проекта, устойчивости, безопасности и нормальной эксплуатации зд (сооружения).

II. КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ, что в качественном отношении работы выполнены с оценкой:

1. Фундаменты хорошо 2. Стены Удовлетворительно

3. Перекрытия, включая звукоизоляцию Удовлетворительно

4. Крыша хорошо 5. Кровля Удовлетворительно

6. Полы хорошо

7. Перегородки, включая звукоизоляцию Удовлетворительно

8. Окна: а) столярные работы Удовлетворительно б) стекольные хорошо

9. Двери Удовлетворительно 10. Лестницы хорошо

11. Отделка внутренняя: а) штукатурка хорошо

б) малярные, обойные работы хорошо

12. Наружная отделка фасадов хорошо

13. Отопление хорошо принято по акту от 15/VI-73 г.

14. Бойлерная, тепловой пункт и теплотрасса 15/VI-73 г.; 19/VI-73 г.; 7/VI-73 г.

приняты по актам от хорошо

15. Горячее водоснабжение хорошо принято по акту от 15/VI-73

16. Холодное водоснабжение хорошо принято по актам от 15/VI-7

17. Вентиляция Удовлетворительно принята по акту от 25/VI-7

18. Канализация хорошо принята по актам от 11/VI-73 г. 20/VI-7

19. Газификация хорошо принята по акту от 18/VI-73 г.

20. Электрооборудование хорошо принято по акту от 28/VI-73 г.

21. Телефонизация удовлетворительно принята по акту от 8/VI-73 г. 27/VI-73

22. Радиофикация хорошо принята по акту от 26/VI-73 г.

23. Телевидение хорошо принято по акту от 25/VI-73 г.

24. Водостоки хорошо приняты по акту от 12/VI-73 г.

25. Лифты хорошо приняты по акту от 18/VI-73 г.

26. _____ принято по акту от _____

III. ЗАМЕЧАНИЯ КОМИССИИ по проекту, смете и выполненным работам:

нет

IV. ОСОБЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ по вопросу приемки в эксплуатацию предъявленного здания

нет

Учитывая, что замечания, указанные в п. III не могут служить препятствием к приемке в эксплуатацию здания (сооружения), а также учитывая п.IV настоящего акта, комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ: предъявленный к сдаче Жилой 9 ти этажный дом со встроенными помещениями СКТБ института Проблем прочности по улице Бастионная 15

считать принятым с общей оценкой хорошо

ПРИМЕЧАНИЕ: за все выполненные работы и их качество несет ответственность генеральный подрядчик строительное управление №16 треста „Киевгорстрой"