КОПІЯ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.11.2024 № 1007

Про створення
робочої групи

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», відповідно до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.08.2023 № 687 «Про затвердження тимчасового розподілу обов'язків між головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату та заступником керівника апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, на виконання п. 4 протоколу доручень, напрацьованого під час проведення робочої зустрічі з питань переведення учнів, педагогічного колективу, обслуговуючого персоналу загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови» Подільського району м. Києва до приміщення загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов» Подільського району м. Києва, з метою з'ясування ефективності та доцільності розміщення здобувачів освіти відповідно до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.09.2024 № 816 «Про навчання учнів 1–11 класів загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови» Подільського району м. Києва:

1. Створити робочу групу для вивчення питання та вирішення ситуації, яка склалася стосовно переведення учнів, педагогічного колективу, обслуговуючого персоналу загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови» Подільського району м. Києва до приміщення загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов» та затвердити її склад згідно з додатком.

0018774

2. Робочій групі:

1) з'ясувати причини розміщення здобувачів освіти відповідно до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.09.2024 № 816 «Про навчання учнів 1–11 класів загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови» Подільського району м. Києва»;

2) перевірити належний стан приміщень загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов» Подільського району міста Києва, до яких заплановано переміщення здобувачів освіти;

3) опрацювати пропозиції батьківських громад та врахувати інтереси всіх зацікавлених сторін;

4) за результатами проведеної роботи надати виконувачу обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації обґрунтований письмовий висновок в термін до 31.01.2025.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з тимчасовим розподілом обов'язків.

Виконувач
обов'язків голови Сергій КОВАЛЕНКО

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Відділ організації діловодства
Україна

Додаток до
розпорядження Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 06.11.2024 № 1007

СКЛАД

робочої групи для вивчення питання та вирішення ситуації, яка склалася стосовно переведення учнів, педагогічного колективу, обслуговуючого персоналу загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови» Подільського району м. Києва до приміщення загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов»

ПІП	ПОСАДА
Волошкевич В.А.	заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, голова робочої групи
Сидоренко О.М.	начальник управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Лютий Д.С.	заступник начальника-начальник юридичного відділу управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Лісниченко А.П.	головний спеціаліст відділу з виховної роботи та безпеки життєдіяльності, секретар робочої групи
Бондар Г.В.	народний депутат України (за згодою)
Білінський Т.В.	голова Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (за згодою)
Гриша О.О.	директор загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови» Подільського району міста Києва
Сошнікова Н.В.	директор загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов» Подільського району міста Києва
Матвєєва Л.О.	директор Ліцею № 243 Подільського району міста Києва

Конончук В.П.	директор Ліцею 123 «Романо-германський» Подільського району міста Києва
Шмегельська В.В.	представник батьківської громади загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови» Подільського району міста Києва (за згодою)
Щербина Я.М.	представник батьківської громади загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови» Подільського району міста Києва (за згодою)
Матюшкіна Є.О.	представник батьківської громади загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов» Подільського району міста Києва (за згодою)
Величко І.М.	представник батьківської громади загальноосвітнього навчального закладу I–III ступенів «Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов» Подільського району міста Києва (за згодою)
Галака О.І.	представник батьківської громади Ліцею № 243 Подільського району міста Києва (за згодою)
Пшесмецька Т.М.	представник батьківської громади Ліцею № 243 Подільського району міста Києва (за згодою)
Гречиха С.Д.	представник батьківської громади Ліцею 123 «Романо-германський» Подільського району міста Києва (за згодою)

Заступник голови Віталій ВОЛОШКЕВИЧ

КОПІЯ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.12.2024 № 1112

Про внесення змін до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.11.2024 № 1007

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи звернення народного депутата України Г. Бондар від 09.12.2024 № 421д9/15-2024/275192 щодо внесення змін до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.11.2024 № 1007 «Про створення робочої групи»:

1. Унести зміни до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.11.2024 № 1007 «Про створення робочої групи» до додатку «Склад робочої групи для вивчення питання та вирішення ситуації, яка склалася стосовно переведення учнів, педагогічного колективу, обслуговуючого персоналу загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови» Подільського району м. Києва до приміщення загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов», доповнивши наступним змістом:

ПІБ	ПОСАДА
Проценко Д.В.	медіатор (за згодою)

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з тимчасовим розподілом обов'язків.

Виконувач обов'язків голови Сергій КОВАЛЕНКО

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація • Україна • Відділ організації діловодства

0017285

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛІЦЕЙ №243 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
вул. Новомостицька, 10, м. Київ, 04108, тел. (063) 305-48-44 E-mail: podol243@ukr.net
Код ЄДРПОУ 22880935

Від 14.08.2024 № 06-07/99

Управління освіти
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Ідентифікаційний код 37393777
Вхідний № 11-702
"15" 08 2024 р.

Начальнику управління освіти
Подільської районної в м. Києві
державної адміністрації
Олексію СИДОРЕНКУ

Шановний Олексію Миколайовичу!

Ліцей №243 Подільського району м.Києва є закладом загальної середньої освіти, в якому наразі здобувають повну загальну середню освіту 1142 учнів. За останні п'ять років при незмінній території обслуговування кількість класів зросла на 11 (з 27 до 38), а чисельність учнів збільшилася на третину (на 338), середня наповнюваність класів досягла 30 учнів. Однак, на сьогодні кількість навчальних кабінетів не задовольняє існуючої потреби. У закладі відсутні кабінети для поділу класів на групи для вивчення української, англійської та німецької мов, на уроках фізкультури у спортивному залі одночасно перебувають 3-4 класи різних вікових категорій, серед яких вихованці ЗЗСО №114. Протягом двох останніх навчальних років заклад освіти працює у двозмінному режимі

Інформую Вас також, що відповідно до прогнозованої мережі класів на 2024-2025 н.р. передбачається збільшення кількості класів (з 38 до 40, з яких 11 - інклюзивні) та чисельності учнів до 1204 (тобто більше як на 62 вихованців у порівнянні з 2020-2021 н.р.). Це, у свою чергу, з 2 вересня 2024 року призведе до проблеми розміщення учнів двох 5-х та двох 6-х класів (прогнозована мережа класів на 2024-2025 н.р. додається).

Це питання щороку порушується батьківською громадою на загальношкільних конференціях (27.09.2018, 26.09.2019, 11.11.2020, 10.10.2023), засіданнях шкільної батьківської ради.

У зв'язку з цим адміністрація, педагогічна та батьківська громада закладу просить Вашого особистого втручання у вирішення питання класних приміщень для розміщення чотирьох класів (5-А, 5-В, 6-Б, 6-Г) за рахунок переведення ЗЗСО №114 Подільського району з приміщення Ліцею №243 Подільського району.

Це, у свою чергу, допоможе вирішити питання забезпечення доступу всіх бажаючих дітей мікрорайону до навчання у Ліцеї №243, закріплених за територією її обслуговування, вивільнення спортивної зали від перевантаження та сприятиме належній підготовці закладу до нового 2024-2024 н.р.

Сподіваюсь на Ваше розуміння і допомогу.

З повагою,
директор Ліна МАТВЄЄВА

ЛІЦЕЙ №243 Ідентифікаційний код 22880935

ШКОЛА REAL MADRID

У жовтні 2020 року на базі школи №243 відкрилася соціально-спортивна школа Фонду Реал Мадрид за підтримки ГО «Епіцентр дітям». Це міжнародний проект, що успішно працює в понад 78 країнах світу. Одним із пріоритетних напрямків школи є створення та підтримка соціальних благодійних проектів. Соціальна програма розрахована на дітей, сім'ї яких належать до категорій: сироти, напівсироти, багатодітні, малозабезпечені, переселенці, діти військовослужбовців АТО/ООС, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, діти з надлишковою вагою. Нині школа нараховує 45 бенефіціарів – дітей, які дійсно потребують навчання за такою програмою та мають можливість навчатися повністю на безоплатній основі.

До школи зараховують вихованців за віковими категоріями: А (6-8 років), В (9-12 років), С (13-17 років).

Спортивна програма передбачає тренувальні заняття з футболу за методологією ФРМ. У соціально-спортивній школі задіяна кваліфікована команда спеціалістів, а саме: координатори проекту, соціальний педагог, тренери, учителі-вихователі, психолог.

Завдання соціально-спортивної школи різнопланові: допомогти кожній дитині стати всебічно розвинутою особистістю, здатною самостійно творити своє життя, бути вільною у думках і прагненнях;

ити дітей таких цінностей: взаємна повага, товаришування, командний дух, мотивація, рантність, рівність, автономія, самооцінка, взаємопідтримка.

На сьогоднішній день у школі проходять тренування з футболу за розкладом:

Група А

- Середа 17:00-18:00
- П'ятниця 15:30-16:30

Група В

- Понеділок 16:30-18:00
- Четвер 16:30-18:00

Група С

- Вівторок 16:30-18:00
- П'ятниця 16:30-18:00

Заняття з англійської мови та психології проходять 1 раз на тиждень у кожної вікової категорії. Окрім цього діти мають можливість відвідувати майстер-класи з творчості. Бенефіціари школи будуть забезпечені смачними полуденками, спортивним інвентарем та формою.

КОПІЯ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.09.2024 № 816

Про навчання учнів 1 – 11 класів загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови» Подільського району м. Києва

Відповідно до статей 13, 22 законів України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», враховуючи розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.03.2024 № 188 «Про закріплення за закладами загальної середньої освіти Подільського району міста Києва територій обслуговування у 2024-2025 навчальному році», враховуючи лист директора Ліцею № 243 Подільського району м. Києва Матвєєвої Л.О. від 14.08.2024 № 06-07/99, у зв'язку з реконструкцією загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови» Подільського району м. Києва та з метою збереження контингенту учнів, педагогічного колективу даного закладу освіти:

1. Начальнику управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Сидоренку О.М. створити належні умови для здобуття повної загальної середньої освіти учнів загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови» Подільського району м. Києва (далі - Спеціалізована школа № 114), а саме:

1.1. вжити заходів щодо переведення здобувачів освіти, педагогічного колективу, обслуговуючого персоналу Спеціалізованої школи № 114, які здобували освіту та здійснювали свою трудову діяльність (за їх згодою) в приміщеннях Ліцею № 243 Подільського району м. Києва та Ліцею № 123 «Романо-германський» Подільського району м. Києва, до приміщення загальноосвітнього навчального

0018391

закладу I-III ступенів «Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов» Подільського району міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Тульчинська, буд. 5.

2. З метою забезпечення контролю, збереження матеріальних цінностей, дотримання санітарних правил прибирання території, її охорони, залишити в Спеціалізованій школі № 114 такі штатні одиниці:

директор – 1 одиниця;
завідувач господарства – 1 одиниця;
секретар – 1 одиниця;
завідувач бібліотеки – 1 одиниця;
сторож – 2 одиниці;
двірник – 2 одиниці;
робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель – 1 одиниця;
сестра медична - 1 одиниця;
сестра медична з дієтичного харчування – 1 одиниця;
лаборант – 0,5 одиниці;
фахівець з охорони праці – 1 одиниця;
прибиральниця службових приміщень – 2 одиниці.

3. Директору Спеціалізованої школи № 114 Гриші О. О.:

3.1. забезпечити дотримання трудових, соціально-правових гарантій, пільг і компенсацій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним трудовим законодавством;

3.2. спільно з директором КП «Шкільне харчування» організувати харчування учнів Спеціалізованої школи № 114 в загальноосвітньому навчальному закладі I-III ступенів «Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов» Подільського району міста Києва;

3.3. вжити заходів щодо контролю, збереження та ефективного використання за цільовим призначенням матеріально-технічних цінностей, іншого майна, закріпленого за Спеціалізованою школою № 114.

4. Це розпорядження набуває чинності з дня його реєстрації і діє до закінчення реконструкції Спеціалізованої школи № 114, або до прийняття іншого рішення власника (засновника) даного закладу освіти.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з тимчасовим розподілом обов'язків.

Виконувач
обов'язків голови Микола ДУБОВИК

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«08» 08 2024 року **м. Київ**
(назва населеного пункту)

Головний інспектор ВЗНС та ЗЦЗ Подільського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві підполковник служби цивільного захисту Водько Юрій Анатолійович, головний спеціаліст відділу муніципальної безпеки апарату Подільської районної в м. Києві державної адміністрації Турло Владислав, головний спеціаліст відділу з питань загальної середньої та дошкільної освіти Управління освіти Подільської РДА Мустафаєва Інна
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності ***директора СШ №118 «Всесвіт» Сошнікової Наталії Володимирівни***
(посада, ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), ***підвального приміщення СШ №118 «Всесвіт»*** розташованого за адресою: ***м. Київ, вул. Тульчинська, 5.***
~~державної~~, комунальної, ~~приватної~~ форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить ***Подільській районній в місті Києві державній адміністрації***
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу
Київська міська державна адміністрація
державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного місцевого підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
підвальне приміщення №2 вбудоване в чотирьох поверхову будівлю СШ №118 «Всесвіт»
(основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа підвалу: ***50,7 м²*** загальний об'єм підвалу: ***101,4 м³***

2. Загальний стан об'єкта:
технічний: ***працездатний***
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний: ***задовільний***
(задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень: ***чисті, сухі***
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: ***один вхід/вихід, не захаращені***
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,
не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
(обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: ***наявна, природна***
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: ***централізоване водопостачання, наявні ємності з питною водою***
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: ***передбачено***
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли: ***наявні, 3 шт., кранів 3 шт., унітазів 3 шт., умивальників 3 шт.***
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) _____

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: ***не передбачено***

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: ***наявне, справне***

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: ***наявні гучномовці***

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: ***АПС наявна, справна***

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: ***ПК відсутні, укомплектовано первинними засобами пожежогасіння***

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення №2 рекомендовано до використання для укриття населення я найпростіше укриття у кількості до 50 осіб та включення до фонду захисних споруд.

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: ***виконання вимог наказу МВС України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження вимог питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».***

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	Юрій Водько (посада, власне ім'я, прізвище)
	Владислав Турло (посада, власне ім'я, прізвище)
	Мустафаєва Інна (посада, власне ім'я, прізвище)
	(посада, власне ім'я, прізвище)
З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	директор Наталія Сасінкова (власне ім'я, прізвище)
«08» серпня 2024 року	

{Вимоги доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 440 від 19.07.2022}

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«08» 08 2024 року

м. Київ
(назва населеного пункту)

Головний інспектор ВЗНС та ЗЦЗ Подільського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві підполковник служби цивільного захисту Водько Юрій Анатолійович, головний спеціаліст відділу муніципальної безпеки апарату Подільської районної в м. Києві державної адміністрації Турло Владислав, головний спеціаліст відділу з питань загальної середньої та дошкільної освіти Управління освіти Подільської РДА Мустафаєва Інна
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності *директора СШ №118 «Всесвіт» Сошнікової Наталії Володимирівни*
(посада, ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), ***підвального приміщення СШ №118 «Всесвіт»*** розташованого за адресою: ***м. Київ, вул. Тульчинська, 5.***

~~державної~~, комунальної, ~~приватної~~ форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить ***Подільській районній в місті Києві державній адміністрації***
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу

Київська міська державна адміністрація
місцевого державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
підвальне приміщення №1 вбудоване в чотирьох поверхову будівлю СШ №118 «Всесвіт»
(основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа підвалу: ***84 м²*** загальний об'єм підвалу: ***252 м³***

2. Загальний стан об'єкта:

технічний: ***працездатний***
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний: ***задовільний***
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень: ***чисті, сухі***
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: ***один вхід/вихід, не захаращені***
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів навільйонами або навісами,

не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
(обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: ***наявна, природна***
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: ***централізоване водопостачання, наявні ємності з питною водою***
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: ***передбачено***
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли: ***наявні, 3 шт., кранів 3 шт., унітазів 3 шт., умивальників 3 шт.***
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) _____
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: ***не передбачено***

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: ***наявне, справне***

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: ***наявні гучномовці***

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: ***АПС наявна, справна***

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: ***ПК відсутні, укомплектовано первинними засобами пожежогасіння***

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення №1 рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття у кількості до 50 осіб та включення до фонду захисних споруд.

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: ***виконання вимог наказу МВС України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».***

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	Юрій Водько (посада, власне ім'я, прізвище)
	Владислав Турло (посада, власне ім'я, прізвище)
	Мустафаєва Інна (посада, власне ім'я, прізвище)
	(посада, власне ім'я, прізвище)
З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	Наталія Семенікова (власне ім'я, прізвище) директор
« 08 » серпня 2024 року	

{Вимоги доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 440 від 19.07.2022}