Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 11689
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планується реконструкція діючої Дніпровської водопровідної станції із заміною технології знезараження питної води з використанням рідкого хлору на технологію знезараження з використанням діоксиду хлору,за адресою вул. Дніпроводська, 1а в м. Києві, для попередньої очистки води перед подачею на питні потреби міста, з метою організації ефективної роботи споруд, при якій операційні витрати мінімізовані, споруди забезпечують нормативну очистку або навіть якість очищення вище встановлених норм. Реконструкція планується на підставі отриманих Містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва від 14.09.2018р. за №946, що видані Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу КМР (КМДА) КИЇВМІСТОБУДУВАННЯ. Реконструкція планується в дві черги будівництва: І черга будівництва: 1. будівельні об'єми та монтаж основного технологічного обладнання (300тис.м3); ІІ черга будівництва: 2. встановлення генераторів діоксиду хлору - 7 шт., ємності зберігання реагентів – 6шт. в цеху діоксиду хлору та реконструкція резервуарів хлористого заліза (2шт.) в блоці змішувачів. Проектна продуктивність Дніпровської ВС – 600 тис.м3/добу, в т.ч: - перша черга - 300 тис.м3, - друга черга - 300 тис.м3. Продуктивність виробництва (в перерахунок на діоксид хлору): - І черга – 930 кг/добу, на

повний розвиток – 1860 кг/добу. Загальна максимальна доза діоксиду хлору – 3,1 мг/дм3. Проектом передбачено забезпечення безперебійного енергопостачання, системи автоматизації та диспетчеризації технологічних процесів. Інженерне та енергетичне забезпечення передбачено від існуючих потужностей ДнВС згідно технічних умов ПрАТ «АК «Київводоканал». Транспортне забезпечення - існуюча мережа авто- і залізничних шляхів та будівництво автопід'їздів до цеху діоксиду хлору. Реконструкція виконується в умовах безперервної роботи діючої Дніпровської водоочисної станції, без порушення процесу виробництва питної води.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" 03327664

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080 ecology@kyivcity.gov.ua 044-366-64-10, 044 366-64-11 директор департаменту Возний Олександр Іванович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт що видається Державною інспекцією архітекту-ри та містобудування України (ДІАМ). ст. 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з

оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 11.04.2025 10:00;
1
Лінк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThmNTgxZmQtMzJlMS00ODRlLTlhZDYtMTY2NTMxZGNjNzEy%40thread.v
context=%7b%22Tid%22%3a%22eb258766-b719-42a2-a2af-31a2b3c3a817%22%2c%22Oid%22%3a%22206285b2-b463-4db2-a465-03547e34ea7d%22%7d;
2
Лінк: Ідентифікатор наради: 315 125 970 671 Код доступу: AL9Mm98h;

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080 ecology@kyivcity.gov.ua 044-366-64-10, 044 366-64-11 директор департаменту Возний Олександр Іванович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080 ecology@kyivcity.gov.ua 044-366-64-10, 044 366-64-11 директор департаменту Возний Олександр Іванович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 365 аркушах.

див. додатки до Звіту

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

див. додатки до Звіту

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9 . Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1.ПрАТ «АК «Київводоканал» за адресою за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а, т. +38-044-288-87-88. Контактна особа – Більська Галина Анатолієвна. Ознайомитися зі звітом оцінки впливу на довкілля можна з 24 березня 2025р. в робочі дні з 9:00-16:00.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}