ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

«05» липня 2017 р. № 08/279/08/049-108

Київська міська рада
06.07.2017 № 08/11936

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Бондаренку В.Д.
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Щодо включення до порядку денного засідання комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу розгляд звернення Бондар М.А.

Шановний Володимире Дмитровичу!

До мене як до депутата Київської міської ради, звернулись мешканці мікрорайону «Червоний Хутір» з проханням допомогти у вирішенні наступних питань.

З листопада 2016 року на території мікрорайону «Червоний Хутір» по вул. Ялинковій та по вул. Вірменській розпочались роботи з водопониження згідно проекту «Водопониження території приватної забудови мкр. Червоний Хутір» (далі-Проект).

Такими територіями приватних забудов є:

- будинки №2-К, №2-л, №2-і, № 2-з, №2-ж по вул. Ялинковій;
- будинки №42, №42 кв.2, №44, №44-а, №46 по вул. Вірменській;
- будинки №1, №1-в, №1-г, №3, №3-а, №5,6,7,8 по пров. Боровому.

Замовником вказаних робіт є Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, виконавцем є КП «Позняки-Інвест УКБ Дарницького району м. Києва», підрядна організація – ТОВ «Оріон Голд».

У лютому 2017 року роботи з водопониження були припиненні та станом 05.07.2017р. нерозпочаті.

Заявники неодноразово звертались до керівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, КП «Позняки-Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» з проханням продовжити роботи, на що отримували відповіді про відсутність фінансування.

Окрім того, мешканці обурені тим, що працівниками ТОВ «Оріон Голд» початкові роботи проведені неякісно та недобросовісно, після проведення робіт у мешканців з'явилося більше проблем.

Так, працівниками ТОВ «Оріон Голд» засипано будівельним сміттям каналізаційні люки, внаслідок чого на даний час забита каналізація, де знаходяться будинки № 2-к, 2-і, 2-з по вул. Ялинковій.

Більше ніж півроку, мешканці звертались до підрядної організації, виконавця, замовника, з проханням прочистити каналізацію від будівельного сміття, але на звернення не реагують.

В грудні 2016 року працівниками ТОВ «Оріон Голд» у процесі прокладання дренажної труби біля буд. №15,18 по вул. Ялинковій було пошкоджено телефонний кабель, телефонний колодязь на перехресті вул. Ялинкової та Вірменської, після чого будинки № 2-к, 2-и, 4,12,14 по вул. Ялинковій залишаються і по даний час без телефонного зв'язку та мережі інтернет.

Мешканці актами фіксували такі порушення звертались знову до замовника, виконавця, підрядної організації з проханням відновити телефонний кабель, колодязь, але на звернення знову не реагують.

Заявники обурені, що водопониження на приватних забудовах, а саме будинок № 2-к, 2-и, 2-л, 2-з по вул. Ялинкової та по пров. Боровому так і не розпочато, але саме ці будинки більш потребують проведення цих робіт, оскільки вони знаходяться в низині та мають найбільше підтоплення.

Причиною підтоплення вказаних території є низький рельєф місцевості недостатній рівень інфільтрації дощових опадів внаслідок високого рівня ґрунтових вод, а також відсутність дощової каналізації. Окрім того, вказані будинки розташовані на засипаному озері.

На даний час рівень ґрунтових вод є значно високим, а підвищена вологість призводить до руйнування фундаментів житлових будинків, тому ситуація є вкрай критичною.

Заявники просять вжити відповідних заходів по усуненню наслідків проведення робіт, а саме, провести роботи з асфальтування дорожнього покриття, відновити пішохідну доріжку та комунікаційні покриття по вул. Ялинковій, Вірменській та вирішити інші питання.

Представником ініціативної групи Бондар М.А. додані до звернення копії відповідей відповідних установ та прикріплені фотокопії, які підтверджують існування вищевикладених проблем.

Згідно п.7 ст.4 Положення про постійні Комісії Київської міської ради затверджене Рішенням Київської міської ради №9/9 від 19.06.2014 року, постійні комісії КМР розглядають у т.ч. звернення громадян.

На підставі викладеного, керуючись ст. 13 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»,

Прошу Вас:

1. Включити до порядку денного засідання комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу розгляд питань викладених у зверненні Бондар М.А. та в межах повноважень вжити заходів реагування;

2. Про дату та час засідання комісії, де буде включено до порядку денного розгляд звернення Бондар М.А. повідомити її за тел. 098-405-21-37; 063-657-12-14 або за адресою: м. Київ, вул. Ялинкова 2-к.

3. Про розгляд даного звернення повідомити мене у термін, передбачений ст. 13 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» за адресою: 02068, м. Київ, вул. О.Пчілки, буд. 5, оф. 264.

Додатки:

1. Копія заяви Бондар М.А. від 04.07.2017р. на 6 арк.;
2. Копія листа Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації за № 101-оп-22256-267 від 30.01.2017 року на 1 арк.;
3. Копія листа Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації за № 101-101/оп/ко-103-501від 20.02.2017 року на 1 арк.;
4. Копія листа Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації за № 101-ко-7185/7-1086 від 31.03.2017 року на 1 арк.;
5. Копія листа Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації за № 101-оп/н-7180-1213 від 11.04.2017 року на 1 арк.;
6. Копія акту від 13.12.2016 року на 2 арк.

7. Фотокопії на 5 арк.

З повагою,

Депутат Київради **С.В. Паладій**

Депутату Киевского городского совета
народных депутатов
Паладию Сергею Владимировичу
Представителя инициативной группы
микрорайона» Красный Хутор»
Бондарь Марины Анатольевны.
моб. 098- 405-21-37

Уважаемый, Сергей Владимирович!

Обращаются к Вам жители микрорайона»Красный Хутор» Дарницкого района г. Киева.

С середины ноября 2016 года по улице Ялынковой и ул. Армянской начали делать водопонижение територии, которое мы добивались 16 лет. Заказчик работ-Дарницкая администрация» Позняки-инвест-УКБ», генеральный подрядчик-«Орион-Голд».

С середины февраля 2017 года на Красном Хуторе» работы по водопонижению не ведуться. На наши запросы нам отвечают:-« Нет финансирования»- ответы прилагают ся.

Водопонижение територии делалось чтобы понизить уровень грунтовых вод на 18 участках, которые находятся в зоне круглогодичного подтопления и отмечены на городской карте територии красной линией. На месте этих участков было естественное озеро, которое потом засыпали и дали участки для жилой застройки.

Эти участки расположены по адре сам: ул.Ялынкова дом 2-К;2-Л;2-И;2-З;2-Ж

ул. Армянской 42; 42 кв. 2; 44-а; 44;46

провулку Боровому 1В; 1Г; 3; 3-а;5;6;7;8.

1. При строительстве водопонижения по улице Ялынковой многие водяные и канализационные колодцы долгое время находились без крышек и были открыты. В результате халатного отношения строителей в канализационные люки попал строительный мусор и песок. Люки были открыты возле домов ул. Ялынкова 14; 8; 8-б;4-Б кв. 2;2-и и другие. Эти нарушения были зафиксированы колективными обращениями в КМДА вх№ ОП/КО-7185 от 16.03.2017 года. ; в Департамент городского благоустройства, правительственную линию, 1551 и другие. После такой работы строителей забилась канализация в низжей точке, где расположены дома Ялынкова 2-К; 2-И; 2-З.

По поводу прочистки ображались на 1551, правитель ственную линию, район эксплуатации канализационных сетей. Нам ответили, что канализация не стоит у них на балансе и прочищать ее должна Дарницкая администрация, которая на сегодняшний день является владельцем.

Просьба прочистить канализацию, гидроденамическим способом по улице Ялынково где велись строительные работы.

Просьба поставить на баланс канализационную ветку по улице Ялынковой.

2. 6 декабря 2016 года при укладке дренажной трубы по улице Ялынковой повредили телефонный колодец возле забора дома Ялынковой 18- на колодец наехала машина с щеб нем. В результате раздавили телефонный колодец, порвали телефонный кабель, раздавили верхню крышку, которая накрывает колодец. Во многих домах не работает телефон и интернет.

Возле дома Ялынкова 14 был перебит телефонный кабель и раздавлен телефонный колодец – на углу ул. Армянская с Ялынковой.

8 декарбя 2016 года-перебили телефонный кабель. Это все зафиксировано технадзором, департаментом городского благоустройства, 1551, коллективными письмами, актом жителей територіальной громады- прилагается.

После прокладки дренажной трубы по улице Ялынковой у многих жителей часто плохо работает или не работает интернет и телефон. За последние 3 НЕДЕЛИ в домах Ялынкова 2-К; 2-И; 4, 12, 14.

3.Просьба заменить телефонный кабель по улице Ялынковой и наладить бесперебойную работ у телефонной линии.

В проулке, где расположены дома Ялынкова 2-К; 2-Л; 2-И; 2-З не сделано водопонижение, хотя в проекте оно есть. В том же проулке не закреплены все комуникационные колодцы и нет асфальтного покрытия.

4. Просьба сделать водопонижение в проулке, где расположены дома Ялынкова 2-К, 2-И; 2-Л; 2-З закрепить комуникационные колодцы в проулке, убрать лужу перед проулком.

5. Востановить при вьезде в проулок разрушенного полицейского из асфальта, который служил перемычкой, чтобы проулок не затапливала вода после дождей и сделать асфальтное покрытие в проулке.

6. Установить ограничительные знаки по ул. Ялынковой, ул. Армянской, чтобы машины не превышали скорость. Установить лежачих полицейских напротив каждых перекрестков.

Эти участки расположены по адресам: ул.Ялынкова дом 2-К;2-Л;2-И;2-З;2-Ж

ул. Армянской 42; 42 кв. 2; 44-а; 44;46

провулку Боровому 1В; 1Г; 3; 3-а;5;6;7;8.

Эти 18 участков находятся в зоне круглогодичного подтопления и отмечены на городской карте территории красной линией.

2.Установить насосную станцию по ул. Армянской.

3.Сделать водопонижение в проулке ул. Ялынкова 2-К; 2-Л; 2-И; 2-З. Закрепить там все коммуникационные колодцы, сделать в проулке асфальтное покрытие.

4.Востановить при вьезде в провулок ул. Ялынкова 2-К; 2-Л; 2-И;2-З „ лежачего полицейского" из асфальта, который служил перемычкой, чтобы проулок не затапливала вода после дождей , убрать лужу перед проулком.

5.Улица Ялынкова частично покрыта асфальтным покрытием. Ширина дорожного покрытия заужена, по бокам дороги насыпан песок. Из-за того, что дорога узкая. Машины вынуждены разьезжаться по песку и асфальное покрытие покрывается песком. Вместо асфальтного покрытия лежит подложка, которая местами выбивается.

6.Просьба от дома ул. Ялынкова 46 до церкви Ялынкова 2-З сделать дорожку для пешеходов или засыпать мелкой щебенкой т. к. на проезжей части постоянко стоят машины и людям невозможно пройти.

7.Просьба прочистить канализацию гидродинамическим способом, по ул. Ялынковой где велись строительные работы, т. к. многие колодцы по ул. Ялынковой долгое время находились без крышек и были открыты. После такой работы строителей забилась канализация в низшей точке, где расположена дома;улица Ялынкова 2-К; 2-И; 2-З.

8.Просьба поставить на баланс канализационную ветку по улице Ялынковой.

9.Просьба заменить телефонный кабель по улице Ялынковой и наладить бесперебойную работ у телефонной линии.

10.Разобраться почему осыпается земля и уходит грунт возле проезжей части ул. Армянскрй 42. Это начало техногенной катастрофы.

11.Поставить и закрепить все коммуникационные крышки по ул. Армянской. Сделать асфальтное покрытие и дорожку для пешеходов по улице Армянской.

12. Установить ограничительные знаки по ул. Ялынковой и ул. Армянской, чтобы машины не превышали скорость и „лежачих полицейских" напротив каждых перекрестков.

От дома ул. Армянская 46 до церкви Ялынкова 2-Ж по обочине лежит песок. По нему ходят люди т. к. перекресток, узкая дорога.

Просьба песок засыпать мелкой щебенкой или сделать дорожку для пешеходов, т. к. на проезжей части от перекрестка ул. Армянской с ул. Ялынковой постоянно стоят машины и людям невозможно пройти.

7. Улица Армянская полностью покрыта песком-сняли нормальный асфальт, для того чтобы сделать водопонижение и это длит ся 7 месяцев. Бетонные кольца зарастают травой, песок дает усадки, т. к. близко расположены ключи. На ул. Армянской долгле время был котлован, в который осыпалась земля, возле дома ул. Армянская 30.

В данный момент по ул. Армянская 42 возле проезжей части постоянно осыпается земля и грунт кудато уходит. Это начало техногенной катастрофы.

8. Просьба доделать дренажку по ул. Ялынковой и ул. Армянской, установить насосную станцию. Разобраться почему грунт осыпается и земля уходит возле проезжей части ул. Армянская 42.

9. Просьба сделать благоустройство територии, выровнять землю, убрать бетонные блоки, кольца, мусор вдоль улицы Ялынковой- от поворота с ул. Черниговской и ул. Армянской, где велись строительные работы.

10. В проулке Боровом не сделано водопонижение, хотя в проэкте это предусмотренно. Дома расположены в проулке Боровом 1-В;1-Г;3;3-А;5;6;7;8 находятся в зоне круглогодичного подтопления и отмечены на город–ской карте територии красной линией.

Просьба сделать водопонижение в проулке Боровом и востановить асфальтное покрытие в проулке Боровом, закрепить все коммуникационные колодцы.

Оборудовать площадку для мусора на том же месте- на перекрестке ул. Армянской и Ялынковой т. к. мусорные баки стоят на деревянном намосте, который пришел в негодность. Заменить прогнившые контейнера для мусора и добавить новые.

Загородить забором ул. Ялынкову, чтобы машины не заезжали в лес.

Уважаемый , Сергей Владимирович!

Мы жит ели микрорайона « Красный Хутор» обращаемся к Вам как к человеку, которого уважаем, за Вас голосовали и знаем , что вы нам поможите в решении наших вопросов по проведению работ:

1.Выделить деньги, чтобы закончить водопонижение.

13.Просьба сделать водопонижение в проулке Боровом и востановить асфальтное покрытие в проулке Боровом, закрепить все коммуникационные колодцы. Оборудовать площадку для мусора на том же месте- на перекрестке ул. Армянской и Ялынковой т. к. мусорные баки стоят на деревянном намосте, который пришле в негодность. Заменить прогнившые контейнера для мусора и добавить новые.

14.Загородить забором ул. Ялынкову, чтобы машины не заезжали в лес.

15.Просьба сделать благоустройство територии, выровнять землю, убрать бетонные блоки, кольца, мусор вдоль ул. Ялынковой от поворота с ул.Черниговской и ул. Армянскую, где вели строительные работы.

С уважение жители микрорайона « Красный Хутор».

Прислать ответ.

Приложение: **1.** Акт нижеподписавшихся жителей територіальной громады от 06.12.2016

2.Ответы :

1. 30.01.2017 № 101-ОП-КО 22256-267
2. 20.02.2017 101-ОП-КО 103-501
3. 31.03.2017 101-КО-71857-1086
   101-101/КО-394/1-1087
4. 11.04.2017 101-ОП/Н-7180-1213
   101-КО-7185/5-1214

3. Фотоснимки.

ул. Ялынкова, зон 2-к Бондарь М.А.
ул. Таманская, буд. 45/36 Коржик В.
ул. Армянская, 30 Колесниченко Н.В.
ул. Армянская, 80 Филова
ул. Ялынкова, 2к Нечаль Т.И.
ул. Ялынкова 2к Степанец Р.Н.
Степанец А.П.
дом 2 Степанец В.А.
ул. Ялынкова, 2-А Пастенко С.С.
Пастенко З.Я.
ул. Армянская и 2 к 2 Бондарь М.А.
ул. Армянская 38 Шодин В.В.

ул. Армянская д. 43 Сливко Н.В.
Сливко А.В.
Сливко В.С.

Сивко Н.В.
Сивко С.А.

ул. Армянская 43с Антонова В.Р.
ул. Армянская 43а Антонова О.С.
ул. Армянская 41/3Х Клименко Н.В.
Бор. Дмитриева Г.А. Малыренко Л.
Яминкова 2-с Попов С.А.
ул. Армянская 41а кв. 1. Фролова Т.В.
Дементьева
Дементьева С.С.
Савчук Л.А.
ул. Яминкова 4Б кв 2 Кравцова О.Т.
ул. Яминкова 10 Дадыкина Е.О.
Яминкова 23 Кузьмак А.М.
ул. Армянская 46 Шерстюк О.А.
ул. Яминкова 12 Шестун Т.И.
ул. Яминкова 16 Загороднюк
пров. Боровой, 6 Дзюкин В.Б.
ул. Армянская 26 Квасюк
пр. Боровой, 3 Свитенко О.А.
Яминкова 14 Святогор А.Л.

4.07.17.

УКРАЇНА

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІ

вул. О.Кошиця, 11, м. Київ, 02068, тел. (044) 564-90-10, тел./факс (044) 565-25-37
E-mail: zagvid@drda.gov.ua, zvernennja@drda.gov.ua Web: darn.kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37388222

30.01.2017 № 109-01/... 22256-2017

на № _____ від _____

Нечаєв І.Ф.
вул. Ялинкова, 2-к,
м. Київ, 02121

Щодо проведення робіт з водопониження грунтових вод

Шановний Іван Федорович!

На виконання доручення заступника голови Київської міської держави адміністрації П. Пантелеєва від 21.12.2016 № ОП/КО-22256 щодо проведен робіт з водо пониження грунтових вод та за результатами особистого прийо в.о.голови Дарницької РДА Лозового В.Б., що відбувся 26 січня 2017 ро Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація в межах компетен повідомляє.

За участі представників, що представляли Вас на особистому прийо замовника ініціативної групи мікрорайону Червоний Хутір, представни проектної та генпідрядної організації 26.01.2017 відбулась робоча зустріч результатами якої намічено варіанти прокладання інженерних мереж водопониженню території проблемних ділянок, а саме: по вулиці Ялинк буд. 2-К, 2-Л, 2-І, 2-З, 2-Ж, вулиці Вірменській буд. 42, 44-а, провулку Боров 1, 3, 3-а, 5. Зазначене питання тримається на контролі. За результат проведеної роботи Вас буде поінформовано додатково.

З повагою

В. о. голови В. Лозовий

Правденко 566-11-55

УКРАЇНА
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. О.Кошиця, 11, м. Київ, 02068, тел. (044) 564-90-10, тел./факс (044) 564-96-65, Call-центр (044) 564-99-95
E-mail: zagvid@drda.gov.ua Web: darn.kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37388222

20.02.2017 № 10-10/001/10-103-521
на № _____ від _____

Нечаєв І.Ф.
(Бондар М. А.)
вул. Ялинкова, 2-к
м. Київ, 02121

Щодо проведення робіт з водопониження грунтових вод в приватному секторі (мкр. Червоний Хутір)

Шановні Іване Федоровичу та Марино Анатоліївно!

За результатами особистого прийому громадян в.о. голови Дарницької райдержадміністрації Лозового В.В., що відбувся 26 січня 2017 року за участі Ваших представників, Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація в межах компетенції повідомляє.

З метою опрацювання можливих варіантів прокладання інженерних мереж по водопониженню на проблемних ділянках вздовж вул. Ялинкова 16 лютого 2017 року відбулась спільна зустріч представників замовника будівництва, ініціативної групи мікрорайону Червоний Хутір, проектної і генпідрядної організації, а також мешканцями приватного сектору Червоний Хутір.

Роботи щодо проведення водопониження по вул. Ялинкова буд. 2-К, 2-Л,2-І,2-З,2-Ж, провулку Ялинковий та вул. Бортницька було внесено до плану при розробці проектно-кошторисної документації щодо прокладання водопроводу на території приватного сектора в мікрорайоні Червоний Хутір.

Роботи з водопониження території мікрорайону та поліпшення водопостачання будуть проведені за сприятливих погодних умов (орієнтовно квітень-травень 2017 року). Питання тримається на постійному контролі.

З повагою
В.о. голови В. Лозовий

Правденко 566-11-55

00020650

УКРАЇНА
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. О.Кошиця, 11, м.Київ, 02068, тел. (044) 564-90-10, тел./факс (044) 565-25-37
E-mail: zagvid@drda.gov.ua, zvernennja@drda.gov.ua Web: darn.kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37388222

11.04.2017 № 101-ОП/Н-7180-~~101-КО-7185~~/5-1213 1214
на № КО-7185/5 від
ОП/Н-7180

Бондар М. А.
Нечаєв І.Ф.
вул. Ялинкова, 2 -К,
м. Київ, 02121

Шановні Марино Анатоліївно та Іване Федоровичу!

На виконання доручень заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. від 28.03.2017 № КО-7185/5 та №ОП/Н-7180 від 17.03.2017 щодо необхідності виконання робіт з водопониження Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація в межах компетенції повідомляє.

Водопониження на окремих ділянках по вулиці Ялинкова або Вірменська неможливе, оскільки проблема має вирішуватись для всього мікрорайону в цілому.

До Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації надходять чисельні звернення мешканців приватного сектору мікрорайону Червоний Хутір з приводу підтоплення житлових будинків ґрунтовими та дощовими водами.

В період випадання великих дощових опадів підтоплюється трамвайна колія, що призводить до призупинення руху трамваїв маршруту № 29.

Причинами підтоплення території є низький рельєф місцевості, недостатній рівень інфільтрації дощових опадів внаслідок високого рівня ґрунтових вод, а також відсутність дощової каналізації.

Силами комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» під час весняного сніготанення та після випадіння рясних опадів доводиться відкачувати воду з господарських колодязів на підтоплених ділянках мікрорайону.

Будівництво дощової каналізації в мікрорайоні Червоний Хутір є складовою частиною проекту реконструкції вулиці Ташкентської з реконструкцією трамвайних колій. Замовником будівництва згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04.07.2007 № 835 визначено КК «Київавтодор».

КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» поновлять договори на проведення авторського та технічного нагляду до кінця квітня 2017 року.

При умові виділення коштів з міського бюджету роботи з прокладанню каналізаційних мереж по благоустрою території мікрорайону Червоний Хутір будуть продовжені. Водопониження по провулку Ялинковий 2-К, 2-Л, 2-И, 2-З, вул. Ялинковій 2-К, 2-Л, 2-І, 2-З, 2-Ж, вул. Вірменській 42, 44-А та пров. Боровий 1,3,3-а,5 будуть виконані згідно проектно-кошторисної документації.

З повагою
В.о. голови В.Лозовий

Григор'єв
Правдюк 566-96-79

0025580

Акт 13.12.16.

Мы нижеподписавшиеся жители территориальной громады „Красный Хутор" увидели что 6 декабря 2016 года при укладке дренажной трубы по улице Ялынковой повредили телефонный колодец возле забора дома Ялынкова 18 - на колодец наехала машина с ковшом 25 тонн. В результате раздавили телефонный колодец, порвали телефонный кабель, раздавили крышку, которая накрывает колодец. В данные момент крышку украли! Не работал телефон в домах Ялынкова 2, 14, 16, 23. В остальных домах плохо работает телефон и интернет. Напротив дома Ялынкова 18 из-под земли торчит телефонный кабель!

На углу ул. Армянская с Ялынковой 8 декабря 2016 перебили телефонный кабель. Не работал телефон в домах ул. Ялынкова 2-а, пр. Армянский 34.

Кроме того, экскаватор порвал 2 водопроводные трубы - одну, которая ведёт к дому Ялынкова 16 - 8.12.16., другую на повороте ул. Ялынковой и Армянской - 8.12.16.

Такие же проблемы были на пер. Бортницкой, ул. Бортницкой, ул. Вакуленчука, пер. Вакуленчука, где они несколькими днями раньше проводили водопровод. В результате повредили канализационную трубу, водопроводную трубу в нескольких местах, кабель телефонный и интернета.

ул. Ялынкова, дом 2-к Бондарь М.А. [illegible]

ул. Ялынкова 16 Пасадзе М.В
ул. Армянская 30 Аитова
пер. Бортнический 5 Шкарупин
Ялынкова 9 [illegible]

ул. Армянская 44а кв1 Фролова М.В.
ул Бортнича 44 Ялынкова
ул Ялынкова 2 [illegible]
ул. Дорога № 38 Шаинян
Бортнический 15 Шурубури

Со стороны Парка Парка Славы (ул. Ялынкова) уничтожено заграждение в виде столбиков и молодые деревья — берёзки, которые были высажены весной силами Ивановского лесхоза и жителей. Спасибо Вакиной

ул. Армянская, 30 Каніщенко НВ
ул. Ялынкова 2к Нечаева Т.Ч
ул. Ялынкова 4-б кв1 Кравцова О.Г.
ул. Ялынкова 2-в, Попов С.А
ул. Бортническая 43 Скотникова Б.И.

ул. Армянская 42. Возле проезжей части - постоянный обвал грунта, т.к. близко расположены ключи

25.06 2017

обвал грунта

25.06 2017



ул. Ялтинская 8 б" — стратегический мусор разбросан, нет бл"гоустр



ул. Арнякская – вместо асфальта песок, мусор, глубокие ямы





улица Армянская – вместо асфальтного покрытия – песок, мусор, колея и т. д.

25.06.2017г. ул. Армянская 32, 30:
Водопонижение не сделано, нет асфальтного покрытия и благоустройства

25.06
2017

Пересечение улиц Армянской и Ялинковой. 7 месяцев нет асфальтного покрытия на проезжей части, кольца заросли травой

25.06
2017

Пересечение улиц Армянской и Зеленовой. Машины паркуются посередине, пешеходы вынуждены идти по песку, т.к дорога узкая